

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

CATALOGUE 2020



Sofinco Partner

Financer ses achats
avec un crédit gratuit
sur 10 mois

C'est **10X** mieux

Voir conditions p.5
Partner = Partenaire

VOTRE SPÉCIALISTE MOTOCULTURE PLAISIR



VERTS LOISIRS
L'espace Jardin



PARCE QUE CELA NOUS TIENT À COEUR ...

D'UTILISER L'ORIGINAL.
DEVINEZ QUELLE MACHINE FONCTIONNAIT
AVEC DU CARBURANT ASPEN ?



 **ASPEN**[®]
FUEL FOR PROFESSIONALS

Plus d'informations sur
www.aspenfuels.com

A	Abris de jardin bois, métal et PVC	71
	Accessoires pour autoportées et quads	20 & 21
	Arrosage	55
	Arracheuse de pommes de terre	31
	Aspirateurs eau et poussières	60
	Aspirateurs-souffleurs	42 & 44
	Atomiseurs	44
	Autoportées à éjection latérale	7, 10 & 11
	Autoportées à éjection arrière	6, 8 & 9
	Autoportées frontales	12
B	Balais à gazon	20 & 51
	Balayeuses	35 & 60
	Bennes 3 points et galvanisées	29 & 31
	Brouettes motorisées et électriques	36 & 37
	Broyeurs	32, 33, 38, 39 & 50
C	Carburants	2, 22, 34 & 44
	Chaîne tronçonneuses	52
	Chargeurs de batterie / boosters	6
	Charrues	31
	Chauffage	48
	Compresseurs	62 & 63
D	Débroussailleuses à fléaux	28
	Débroussailleuses à roues	26 & 27
	Débroussailleuses portatives	40
	Débroussailleuses hydrostatiques / riders	11
	Dégrippant	8, 25 & 32
	Démarrateur autonome	63
	Désherbeurs thermiques et électrique	35, 48 & 56
	Détauqueur	20
	Dévidoir	36
	Diable	36
E	Échelles, échafaudages et escabeau	45
	Élagueurs et élagueuses	41
	Enrouleurs et prolongateurs	49 & 63
	Épandeurs	20 & 31
F	Faucheuse rotative	27
	Fendeuses de bûches	46
G	Groupes électrogènes	62 & 63
	Grattoirs	14 & 51
H	Haches	51
	Harnais taille-haies	44
	Huile	6 & 40
J	Jerricans	15
K	Kit émousseur	22
	Kit buttage	23
L	Lève-tondeuse ou autoportées	21
M	Machines et matériels professionnels	11, 12, 13, 30 à 33
	Micropelles & Dumper	47
	Motobineuses / Mécabêches	22 à 24
	Motoculteurs	22, 23, 24, 25 & 26
	Moteurs	6, 15, 17, 18, 26 & 53



TONDEUSES, AUTOPORTÉES, TRACTEURS

Découvrez-les en pages 6 à 19.

N	Nettoyeurs	54, 58 à 61
	Nettoyant taille-haies	43
O	Outils portatifs à batterie et à dos	60
	Outils de jardin	51
	Outils portés 3 points	30 à 33
P	Panier à bûches	46
	Pelles, râpeaux	51
	Pompes	54, 55 & 62
	Produits phyto	21
	Prolongateurs & enrouleurs	49
	Pulvérisateurs	21, 44, 56 & 57
Q	Quads & SSV	72
R	Rampes de chargement	65
	Râteau	42 & 51
	Remorques et accessoires	20, 65 à 69
	Rétropelles	31
	Rotobineuse	25
	Rouleau à gazon	20 & 36
S	Scarificateurs	20 & 28
	Sécateurs et coupes-branches	50
	Serres	70
	Sols et espaces verts	30 à 33
	Souffleurs à dos	42 & 44
	Spray antiadhérent	14
T	Table pique-nique	71
	Taille-haies	43
	Tarière	37
	Tondeuses sur coussin d'air	19
	Tondeuses à lames hélicoïdales, à main	19
	Tondeuses électriques poussées et tractées	14
	Tondeuses robots	12 & 18
	Tondeuses thermiques	15, 16 & 17
	Tondeuses tractées	14 à 17
	Tracteurs TYM	13
	Transformables	23 & 24
	Transpalette	62
	Transporteurs à chenilles	34 & 35
	Tronçonneuses	41
	Tuyaux d'arrosage	55
V	Vêtements de travail & de sécurité	50
	Vélos à assistance électrique et accessoires	73

Achetez futé	4
Charte qualité	5
Services +	4 & 5
Communication VL, 40 ^{ème} anniversaire VL	5
Financement SOFINCO	5 & 75
Revendeurs VERTS LOISIRS	74
Conseils pratiques	29 & 64

LES PRIX INDICATIFS DU CATALOGUE GÉNÉRAL DU RÉSEAU VERTS LOISIRS SONT DES PRIX MAXIMUMS CONSEILLÉS. CHAQUE MEMBRE DU RÉSEAU EST LIBRE D'AFFICHER POUR SA CLIENTÈLE, DANS SON POINT DE VENTE, DES PRIX DIFFÉRENTS POUR CHAQUE PRODUIT.

VERTS LOISIRS

L'espace Jardin

À VOTRE SERVICE



COMMUNICATION

VERTS LOISIRS FÊTE SES 40 ANS !



Depuis 1979, nos 80 adhérents oeuvrent au quotidien pour vous apporter un service irréprochable, vous proposer les meilleurs produits aux meilleurs prix.

Grâce à vous, cette aventure se poursuit depuis 40 ans et toutes nos équipes restent plus que jamais mobilisées pour que l'entretien de votre jardin soit toujours un plaisir !



- Un service de qualité unique.
- Mise en route de votre machine.
- Livraison de votre matériel.
- Préparation, entretien et réparation effectués dans nos ateliers.
- Actualisation régulière de nos connaissances.



- Des spécialistes à l'écoute de vos besoins.
- Des conseils sur mesure.
- Le meilleur rapport qualité / prix.
- Des ateliers optimisés pour entretenir votre matériel.
- Des machines adaptées à chacun de vos besoins.



www.verts-loisirs.fr

Bénéficiez de nos offres spéciales et nouveaux arrivages en vous connectant sur notre site internet.

Vous y trouverez la plupart des produits présentés dans ce catalogue. Adhérez à la newsletter **VERTS LOISIRS** pour profiter régulièrement de conseils de nos Spécialistes, ainsi que des promotions et dernières nouveautés **VERTS LOISIRS**



VERTS LOISIRS
L'espace Jardin

VERTS LOISIRS propose tout au long de l'année dans les 170 magasins de son réseau des offres spéciales, des facilités de paiement, des promotions et des offres de reprise.

Demandez conseil à votre spécialiste **VERTS LOISIRS** pour le financement de l'achat de votre matériel ou la reprise de votre ancienne tondeuse. Nos équipes vous écoutent et vous conseillent tout au long de l'année pour préparer, entretenir et réparer au mieux votre matériel.

Nous avons fait des stocks que nous jugeons suffisants pour répondre à la demande de nos clients.

Si certains produits venaient à manquer, nous nous engageons à vous les fournir aux prix annoncés, à condition que nous recevions la commande le 31 juillet 2020 au plus tard.

Offre réservée aux particuliers pour l'achat des articles sélectionnés.

PIECES DE RECHANGE



- Un **stock** important de **pièces de rechange** est disponible chez nous.
- Nous avons choisi de vous servir au mieux afin d'affirmer notre image de **vrai Spécialiste Motoculture**.
- Nos **pièces sont d'origine et adaptables** sur la plupart des matériels actuels.
- Une formation régulière de nos magasiniers.



FORFAIT RÉVISION HORS-SAISON

- Une **multitude de forfaits** pour la plupart des matériels.
- Une **augmentation de la fiabilité de votre matériel**.
- La **certitude** d'avoir sa machine en **bon état pour le printemps**.
- Un **devis** si nous découvrons la nécessité d'une réparation importante.



sofinco

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Financer ses achats...

avec un crédit gratuit sur 10 mois

C'est 10X mieux



Offre valable du 15/02 au 31/12/2020 pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 500€ à 16000€ remboursable sur une durée de 10 mois. Réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, prêteur. SA au capital de 554 482 422 euros. 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue par CA Consumer Finance et est diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu'intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opération de crédit sans agir en qualité de prêteur. Le cout du crédit est pris en charge par votre vendeur.

sofinco Partner

Partner = Partenaire

VERTS LOISIRS S'ENGAGE

ACCUEIL

Nous nous engageons à recevoir chaque client en toute convivialité et à lui donner les meilleurs conseils.

COMPÉTENCE

Nous sommes les **Spécialistes** du matériel et de l'équipement de jardin et de son entretien. Nos personnels sont formés et actualisent leur savoir-faire technique en permanence.

PRIX

VERTS LOISIRS s'engage à vous proposer une gamme complète avec le meilleur rapport qualité prix possible. Nous vous proposons des formules de financement adaptées à vos capacités de remboursement.

ENTRETIEN / DÉPANNAGE

Nous entretenons et réparons nous-mêmes votre matériel dans nos ateliers ou à votre domicile. Nous stockons des pièces de rechange correspondant aux machines que nous vendons.

LIVRAISON

Nous assurons la mise en route de nos produits. Nous vous initions à l'utilisation de votre nouvelle acquisition. Nous pouvons livrer à domicile (voir clause affichée en magasin).

GARANTIE

Nous garantissons nos produits* au minimum 2 ans**.

DISPONIBILITÉ

Nous pouvons faire sur place la démonstration de la machine que vous souhaitez acquérir***. Nous avons en permanence une grande disponibilité de matériels.

MATÉRIELS / PRODUITS

VERTS LOISIRS c'est aussi une marque de matériels et de consommables VL. **VERTS LOISIRS** participe à l'amélioration des matériels sélectionnés et négocie des machines exclusives réalisées selon ses critères. **VERTS LOISIRS** vous propose les meilleures marques du marché.

*Concerne les matériels de la marque VL.

**Hors utilisation professionnelle.

*et**les garanties sur les matériels hors marque VL sont déterminées par les constructeurs.

***Les engagements décrits dans notre chartre sont valables pour les matériels présents ou vendus dans ce magasin.

VOTRE SPÉCIALISTE MOTOCULTURE PLAISIR

VERTS LOISIRS
L'espace Jardin



2190€

VL 28 GH.

Largueur de coupe : 72 cm

• Moteur SÉRIE 7050 - 352 CC. • Bac 170 L. • Transmission hydrostatique.



1890€

FW 33 G.

Largueur de coupe : 84 cm

• Moteur SÉRIE 7050. • Bac 200 L. • Transmission mécanique. • Embrayage des lames électromagnétique.

Fair Way
BY VERTS LOISIRS

PENSEZ-Y



VLS12-4D.

Chargeur de batteries

• Chargeur de batteries intelligent avec fonction reconditionnement et écran LCD

• Pour batteries plomb-acide, gel, SLA, DRY, AGM - CA/CA.

2290€

VL 28 HB.

Largueur de coupe : 72 cm

• Moteur B&S SÉRIE 3130 AVS. 344 cc.
• Tondeuse 1 lame à éjection arrière.
• Transmission hydrostatique.
• Embrayage de lames manuel.
• Bac 170 L.



BRIGGS & STRATTON

PowerBuilt™

344 CM³

MOTEUR OHV

AUS[®] SYSTEME ANTI-VIBRATION

CHEMISE FONTE



3130

LUBRIFIANT MOTEUR 4 TEMPS SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant synthétique, spécialement formulé afin d'assurer une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture en toutes saisons.

Propriétés :

- Renforcé en additif anti-usure,
- Facilite le démarrage,
- Protection exceptionnelle.

Applications :

Tous moteurs 4 temps essence et diesel atmosphériques refroidis par air ou par eau, travaillant dans des conditions sévères.

Normes et spécifications : API : SL/CF (10W-30)

En déposant vos huiles usagées dans un centre de collecte



geste
après geste
protégeons notre
nature



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x l x H (EN CM)	KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE EN L.	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM					
VL 28 GH	SÉRIE 7050	352	hydrostatique	72	7 positions (30 à 80)	manuel	168 x 72 x 103	oui *	170	2190 €
VL 28 HB	B&S SÉRIE 3130 AVS	344	hydrostatique	72	6 positions (30 à 80)	manuel	186 x 76 x 110	oui*	170	2290 €
FW 33G	SÉRIE 7050	352	mécanique	84	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	170 x 112 x 103	oui*	200	1890 €

* En option.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



2090€

VL 38 BLH.



1850€

existe en VL 38 GLH.

- Moteur SÉRIE 7500.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique.

Kit mulching inclus



Largueur de coupe : 98 cm

- Moteur B&S 4165 - 500 cc.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique.

Kit mulching inclus



1580€



Fair Way
BY VERTS LOISIRS

FW 38 GL.

Largueur de coupe : 98 cm

- Moteur SÉRIE 7050.
- Transmission mécanique.
- Embrayage des lames électromagnétique.



4190€

VL 48 GC KLH.

Largueur de coupe : 121 cm

- Moteur Kawasaki FS 600 V.
- 603 cc - bicylindre.
- Ejection latérale.
- Transmission hydrostatique.



2190€

VL 42 GLH BI.

Largueur de coupe : 108 cm

- Moteur ST550 - 585 cc - bicylindre
- Ejection latérale • Transmission hydrostatique

Kit mulching inclus

2290€

VL 42 BLH.

Largueur de coupe : 108 cm

- Moteur B&S SÉRIE 4185 AVS. 500 cc.
- Transmission hydrostatique.
- Tondeuse 2 lames à éjection latérale.
- Embrayage de lames électromagnétique.



2690€

existe en VL 42 KLH.

- Moteur Kawasaki FS 481V - Bicylindre 603 cc

Kit mulching inclus



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	KIT MULCHING	DIMENSIONS EXTERIEURES L X I X H (EN CM)	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
FW 38 GL	SÉRIE 7050	352	mécanique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	170 x 112 x 85	1580 €
VL 38 GLH	SÉRIE 7500	432	hydrostatique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui	170 x 112 x 85	1850 €
VL 38 BLH	B&S 4165	500	hydrostatique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui	170 x 112 x 85	2090 €
VL 42 BLH	B&S SÉRIE 4185 AVS	500	hydrostatique	108	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	170 x 112 x 85	2290 €
VL 42 KLH	KAWASAKI FS 481V Bicylindre	603	hydrostatique	108	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui	170 x 112 x 85	2690 €
VL 42 GLHBI	ST 550	585	hydrostatique	108	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui	170 x 112 x 85	2190 €
VL 48 GC KLH	KAWASAKI FS 600 Bicylindre	603	hydrostatique	121	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	186 x 129 x 112	4190 €

Photos non contractuelles. * En option.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



2350€



VL 33 BH.

Largeur de coupe : 84 cm

- Moteur B&S 3130 AVS 344 cc.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique.
- Bac 240 L.

Kit mulching inclus

2250€

existe en **VL 33 GH.****

- Moteur série 7500 - 452 cc.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique.
- Bac 240 L.



2690€



VL 38 HK.

Largeur de coupe : 98 cm

- Moteur Kawasaki FS 481 V bicylindre - 603 CC.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique.

Kit mulching inclus



PENSEZ-Y



Pour entretenir et protéger votre matériel.

DÉGRIPPANT WD 40.

VL 36 HB.



Largeur de coupe : 92 cm

- Moteur B&S Series 4165 AVS 500 cc.
- Transmission hydrostatique.
- Bac arrière. • Embrayage de lames électromagnétique. • Bac 260 L.

existe en

VL 38 HB.



Largeur de coupe : 98 cm

- Moteur B&S SÉRIE 4165 - 500cc.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique.
- Bac 240 L.

Kit mulching inclus

2490€



2790€



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	BAC DE RAMASSAGE EN L.	KIT MULCHING	DIMENSIONS EXTERIEURES L X l X H (EN CM)	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM					
VL 33 BH	B&S SÉRIE 3130 AVS	344	hydrostatique	84	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	240	Oui	170 x 112 x 103	2350 €
VL 33 GH**	SÉRIE 7500	452	hydrostatique	84	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	240	Oui*	170 x 112 x 103	2250 €
VL 36 HB	B&S SÉRIE 4165 AVS	500	hydrostatique	92	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	260	Oui*	194 x 99 x 109	2790 €
VL 38 HB	B&S SÉRIE 4165 AVS	500	hydrostatique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	240	Oui	220 x 96 x 107	2490 €
VL 38 HK	KAWASAKI FS 481V Bicylindre	603	hydrostatique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	240	Oui	220 x 96 x 107	2690 €

*En option. **Dans la limite des stocks.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



4 190 €

VL 48 HKBI.



Powered by
Kawasaki

Largeur de coupe : 122 cm

- Moteur Kawasaki FS 600V **bicylindre** - 603 cc.
- Ejection arrière.
- Transmission hydrostatique.
- **Compteur horaire**. • Bac 300 L.



2 990 €

VL 40 HGBI



Largeur de coupe : 102 cm

- Moteur ST550 **bicylindre** - 586 cc.
- Ejection arrière
- Transmission hydrostatique
- Bac 290 L



3 540 €



Powered by
Kawasaki

VL 40 HK BI.

Largeur de coupe : 102 cm

- Moteur Kawasaki FS 481 V **bicylindre** - 603 cc.
- Tondeuse 2 lames. • Transmission hydrostatique.
- Embrayage électromagnétique des lames. • Bac 300 L.

Kit mulching inclus



4 190 €



Powered by
Kawasaki

VL 40 HK BIRE.

Largeur de coupe : 102 cm

- Moteur Kawasaki FS 600 V **bicylindre** - 603 cc.
- Bac 300 L - **relevage électrique**.



3 340 €



POWERED BY
BRIGGS & STRATTON

VL 40 JHBBI.

Largeur de coupe : 102 cm

- Moteur B&S 7200 **bicylindre** - 656 cc.
- Tondeuse 2 lames.
- Transmission hydrostatique.
- Bac 290 L.



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		DIMENSIONS EXTÉRIEURES L X L X H (EN CM)	KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE ET HAUTEUR EN MM				
VL 40 JHB	B&S SÉRIE 4185 Intek	500	hydrostatique**	102	7 positions (25 à 80)	230 x 106 x 107	Oui*	290 L	3 150 €
VL 40 HGBI	Moteur ST550 Bicylindre	586	hydrostatique**	102	7 positions (25 à 80)	230 x 106 x 107	Oui*	290 L	2 990 €
VL 40 JHBBI	B&S 7200 Bicylindre	656	hydrostatique**	102	7 positions (25 à 80)	230 x 106 x 107	Oui*	290 L	3 340 €
VL 40 HK Bi	KAWASAKI FS 481 V Bicylindre	603	hydrostatique**	102	7 positions (30 à 90)	190 x 112 x 112	Oui	300 L	3 540 €
VL 40 HK BIRE	KAWASAKI FS 600 V Bicylindre	603	hydrostatique**	102	7 positions (30 à 90)	186 x 109 x 112	Oui*	300 L	4 190 €
VL 48 HK Bi	Kawasaki FS 600 V Bicylindre	603	hydrostatique**	122	7 positions (30 à 90)	186 x 129 x 110	Oui*	300 L	4 190 €
VL 40 HB	B&S SÉRIE 4185	500	hydrostatique**	102	7 positions (30 à 90)	230 x 106 x 107	Oui*	300 L	3 190 €

Photos non contractuelles. * En option. ** Hydro / pédales.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



1550€



VL 96 T.

Largeur de coupe : 96 cm

- Moteur MTD ThorX 382.
- Monocylindre.
- Transmission TRANSMATIC.
- Démarrage électrique.

Roues: 15 x 6 / 20 x 8



2590€



VL 107 HBI.

Largeur de coupe : 107 cm

- Moteur B&S 7200 Series Intek. • Bicylindre. • Siège haut.
- Transmission hydrostatique à commande manuelle. • Démarrage électrique.

Obturbateur mulching inclus

1790€

VL 96 H.

Largeur de coupe : 96 cm

- Moteur MTD ThorX 439 cc monocylindre.
- Transmission hydrostatique à commande manuelle. • Démarrage électrique. • Siège haut.

Obturbateur mulching inclus



1950€

VL 96 HB.

Largeur de coupe : 96 cm

- Moteur B&S 4145 SÉRIES - 500 cc.
- Monocylindre • Transmission hydrostatique à commande manuelle.
- Démarrage électrique. • Siège haut.

Obturbateur mulching inclus



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	BAC DE RAMASSAGE	OBTURATEUR MULCHING	DIMENSIONS EXTERIEURES L x l x H (EN CM)	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE/HAUTEUR EN MM					
VL 96 T	MTD ThorX 382	382	Transmatic 6V	96	5 positions (30 à 95)	manuel	Oui*	Oui*	170 x 107 x 100	1550 €
VL 96 H	MTD ThorX 439	439	Hydrostatique	96	5 positions (30 à 95)	manuel	Oui*	Oui	170 x 107 x 100	1790 €
VL 96 HB	B&S 4145 SÉRIE	500	Hydrostatique	96	5 positions (30 à 95)	manuel	Oui*	Oui	170 x 107 x 100	1950 €
VL 107 HBI	B&S 7200 SÉRIE Bicylindre	656	Hydrostatique	107	5 positions (30 à 95)	manuel	Oui*	Oui	170 x 115 x 100	2590 €

* En option.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



6 290 €



VLB 20 TT PRO.

Largeur de coupe : 92 cm

- Moteur bicylindre B&S Vanguard 21 ch
- Embrayage de lame électromagnétique.
- Différentiel avec blocage.
- Transmission hydrostatique.
- Régulateur de vitesses.
- Arceau de sécurité.
- Pare-chocs AV et AR.
- Protection latérale.



existe en
VLB 23 TUAREG 4X4

- Moteur bicylindre B&S Vanguard 23 ch.
- Version 4 roues motrices.

10 399 €



MINIRIDER 76 SDE.

Largeur de coupe : 76 cm

- Moteur MTD ThorX monocylindre 382 cc.
- Transmission Transmatic 6V avant et arrière.
- Démarrage électrique.

Obturbateur mulching inclus



EN OPTION

365 €

BAC DE RAMASSAGE
Capacité 115 L.

(Réf. 19A30014OEM)



Powered by
Kawasaki

12 698 €

CHEYENNE 4X4 92 D

Largeur de coupe : 92 cm

- Moteur Kawasaki FS730V.
- Lames fléaux.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage électromagnétique des lames.



Powered by
Kawasaki

existe en
CHEYENNE 4X4 110 H

Largeur de coupe : 110 cm

- Moteur Kawasaki FS730V.

13 100 €

MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	RAYON DE BRAQUAGE EN CM	VITESSE	COUPE		NB DE LAMES - EMBRAYAGE DES LAMES	KIT MULCHING	PRIX
					LARGEUR EN CM	RÉGLAGE ET HAUTEUR EN MM			
MINIRIDER 76 SDE	MTD ThorX 382	382	46	transmatic 6V	76	5 positions (38 à 95)	1 - manuel par tension de courroie	Oui	1 390 € (sans bac)
VLB 20 TT PRO	B&S Vanguard OHV 21 ch bicylindre	627	107	Hydrostatique	92	5 positions (50 à 100)	1 - électromagnétique	Oui*	6 290 €
VLB 23 TUAREG 4x4	B&S Vanguard OHV 23 ch bicylindre	627	130	Hydrostatique	92	5 positions (50 à 100)	1 - électromagnétique	Oui*	10 399 €
CHEYENNE 4X4 92 D	Kawasaki FS730V	726	85	Hydrostatique	92	4 positions (40 à 135)	1 - électromagnétique	Oui*	12 698 €
CHEYENNE 110 H 4X4	Kawasaki FS730V	726	85	Hydrostatique	110	4 positions (40 à 125)	3 - électromagnétique	Oui*	13 100 €

Photos non contractuelles. * En option.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



STIGA



PARK 220
3 399 €



PARK 640 PWX
6 880 €



POWERED BY
**Honda
Engines**



PARK PRO 740 IOX
14 690 €

MODÈLES	MOTEUR	PUISSANCE EN KW	TRANSMISSION	ENCLÈCHEMENT DES LAMES	COUPE		DIRECTION	TRACTION	PRIX
					LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM			
PARK 220	B&S 3130 - 344 cc	7.4 kW à 3200 rpm	hydrostatique	électromagnétique	95	électrique - Quickflip 10 pos. (25-85)	articulée (50/50)	roues arrière motrices	3 399 €
PARK 340 PWX	ST 550 bicylindre - 586 cc	11.2 kW à 3200 rpm	hydrostatique	mécanique	105	électrique Quickflip 10 pos. (25-90)	articulée (50/50) direction assistée	4 roues motrices	5 373 €
PARK 720 PW	B&S Vanguard 18 bicylindre - 570 cc	11.9 kW à 3200 rpm	hydrostatique	électromagnétique	105	électrique Quickflip 10 pos. (25-90)	articulée (50/50) direction assistée	roues arrière motrices	6 773 €
PARK 640 PWX	ST 600 bicylindre - 586 cc	11.8 kW à 3200 rpm	hydrostatique	électromagnétique	105	électrique Quickflip 10 pos. (25-90)	articulée (50/50) direction assistée	roues arrière motrices	6 880 €
PARK PRO 340 IX	B&S Vanguard 18 bicylindre - 570 cc	11.8 kW à 3200 rpm	hydrostatique	électromagnétique	110	électrique Quickflip 10 pos. (25-90)	articulée (50/50) direction assistée	4 roues motrices	10 590 €
PARK PRO 740 IOX	Honda GXV 690 bicylindre - 688 cc	15.4 kW à 3200 rpm	hydrostatique	électromagnétique	125	électrique Quickflip 10 pos. (25-90)	articulée (50/50) direction assistée par pistons hydrauliques	4 roues motrices	14 690 €

ROBOTS DE TONTE



959 €*
AUTOCLIP M3 (PL 300) •
Largeur de coupe : 22 cm

- Surface conseillée : 300 m².
- Batterie Lithium - Ion de 2,5 Ah.
- Hauteur de coupe : 25-60 mm.
- Livré avec clous et câble périmétrique.
- Poids : 9,5 kg.

1199 €*
Existe en **AUTOCLIP M5 (PL 500)** •
Largeur de coupe : 25 cm

- Surface conseillée : 500 m².
- Batterie Lithium - Ion de 2,5 Ah.
- Hauteur de coupe : 25-60 mm.
- Livré avec clous et câble périmétrique.
- Poids : 9,5 kg

* Dont 0,20 € d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



TVM
Tracteurs

11990€

EN VERSION ROUES AGRAIRE

TRACTEUR TYM TS 23

- Tracteur diesel **4 roues motrices** avec transmission mécanique
- Moteur Yanmar 3 cylindres 1267 cm³
- 23 CV / 16,9 kW
- Boîte de vitesse mécanique avec 6 rapports avant et 2 rapports arrière
- Direction assistée
- Prise de force arrière 540 t/min
- Prise de force ventrale 2000 U/min
- Arceau de sécurité rabattable - ROPS
- Capacité de relevage : 600 kg
- Roues AV (agraires) : 6 -12 4 PR
- Roues AR (agraires) : 9,5 -16 6 PR

Existe en version roues gazon : 12740€

NOUVEAUTE 2020



TRACTEUR TYM TS 25H

12990€

TRACTEUR NU

- Tracteur diesel **4 roues motrices** avec transmission hydrostatique
- Moteur Yanmar 3 cylindres 1116 cm³
- 25 CV / 18,4 kW • Direction assistée
- Prise de force arrière 540 t/min
- Prise de force ventrale 2000 U/min
- Arceau de sécurité rabattable - ROPS

Existe en roues gazon

En option, chargeur VL TX 25 3290€ (Largeur godet : 1,23 m)

NOUVEAUTE 2020



10990€

TRACTEUR NU

TRACTEUR TYM T194H

- Tracteur diesel **4 roues motrices** avec transmission hydrostatique
- Moteur Yanmar 3 cylindres 993 cm³
- 19 CV, 14,2 kW
- Direction assistée
- Prise de force arrière 540 t/min
- Arceau de sécurité rabattable - ROPS
- Capacité de relevage : 500 kg
- Roues AV (gazon) : 16 x 7,50-8
- Roues AR (gazon) : 26 x 12,00-12

NOUVEAUTE 2020



En option, tondeuse ventrale VL MM 54 2990€ (Largeur 1,37 m)



230 €*



VL 46 E. ✓

Largueur de coupe : 46 cm

- Tondeuse électrique poussée.
- Carter acier cataphorèse.
- 1 lame. • Bac mixte 60 L.
- Moteur 1600 W.
- **Grandes roues.**

Existe en **VL 46 TE.**

Largueur de coupe : 46 cm

- Tondeuse électrique tractée. • Carter acier cataphorèse.
- 1 lame. • Bac mixte 60 L. • Moteur 1800 W. • **Grandes roues.**

350 €*

PENSEZ-Y

GRATTOIRS •

Pour CARTER de tondeuses.



(JO344050)



(GRATTOIR)

Partie grattoir en tôle acier avec biseau, forme incurvée.



SPRAY ANTIADHÉRENT •



(SK240023)

Antiadhérent et antirouille pour carter de tondeuse.



79 €* FW 34 E. ✓

Largueur de coupe : 32 cm

- Tondeuse électrique poussée.
- Carter polypropylène.
- 1 lame.
- Moteur 1000 W.
- Bac en plastique 25 L.
- Idéale pour les finitions et petites surfaces.

Fair Way
BY VERTS LOISIRS



170 €* VL 40 E.

Largueur de coupe : 38 cm

- Tondeuse électrique poussée.
- Moteur 1600 W.
- Carter polypropylène.
- 1 lame. • Bac plastique 40 L.
- Guidon ergonomique.
- **Grandes roues.**

MODÈLES	MOTEUR	TRANSMISSION	CARTER	COUPE		BAC DE RAMASSAGE EN L	POIDS EN KG	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM			
FW 34 E	230 V - 1000 W	poussée	polypropylène	32	3 positions (25 à 65) - axe	25	13	79 €*
VL 40 E	230 V - 1600 W	poussée	polypropylène	38	6 positions (25 à 75) - centralisé	40	15,6	170 €*
VL 46 E	230 V - 1600 W	poussée	acier**	46	5 positions (27 à 80) - centralisé	60	25,5	230 €*
VL 46 TE	230 V - 1800 W	tractée	acier**	46	5 positions (27 à 80) - centralisé	60	31,1	350 €*

* Dont 1,50 € d'éco-participation. ** Acier cataphorèse.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



Fair Way
BY VERTS LOISIRS



FW 43 B. 270€

Largeur de coupe : 41 cm

- Tondeuse poussée.
- Moteur B&S SÉRIE 300 E - 125 cc.
- Carter acier.
- Guidon droit.
- Bac mixte 60 L.



Fair Way
BY VERTS LOISIRS



FW 46 TB. 320€

Largeur de coupe : 46 cm

- Tondeuse tractée.
- Moteur B&S SÉRIE 300 E 125 cc.
- Carter acier. • Guidon droit.
- Bac mixte 60 L.
- **Grandes roues.**



VL 50 TB.

Largeur de coupe : 48 cm

- Tondeuse tractée.
- Moteur B&S 500 E SÉRIES.
- Carter acier cataphorèse.
- Guidon ergonomique.
- Bac mixte 70 L.

Mulching inclus

PENSEZ-Y

JERRICAN (VL07081) •

Pratique avec bec verseur

Disponible en 5, 10 et 20L.



à partir de
8€90



420€

BRIGGS & STRATTON®
500€
SERIES™

- 140 cm³ TECHNOLOGIE OHV
- REDUCTION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT
- DEMARRAGE FACILE
- ENTRETIEN FACILE



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	CARTER	COUPE		KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE EN L	POIDS EN KG	PRIX
					LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
FW 43 B	B&S SÉRIE 300 E	125	poussée	acier	41	5 positions (27 à 80)	oui*	60	30,3	270€
FW 46 TB	B&S SÉRIE 300 E	125	tractée	acier	46	5 positions (27 à 80)	oui*	60	30,3	320€
VL 50 TB	B&S SÉRIE 500 E	140	tractée	acier cataphorèse	48	6 positions (25 à 85)	oui	70	39	420€

Photos non contractuelles. * En option.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



NOUVEAUTE
2020
NOUVEAUTE

550 €



NOUVEAUTE
2020
NOUVEAUTE

OFFRE SPECIALE
EN MAGASIN

460 €



NOUVEAUTE
2020
NOUVEAUTE

685 €

CARTER
GARANTIE
10 ANS
CATAPHORÉSE



POWERED by
**Honda
Engines**

VL 55 TH.

Largueur de coupe : 53 cm

- Tondeuse tractée. • Moteur Honda GCV 170.
- Carter Acier cataphorèse. • Fonction 4 en 1.
- Bac mixte 70L.

Mulching inclus.

CARTER
GARANTIE
10 ANS
CATAPHORÉSE



POWERED by
**Honda
Engines**

VL 50 TH.

Largueur de coupe : 48 cm

- Tondeuse tractée. • Moteur Honda GCV 145.
- Carter acier cataphorèse. • Bac mixte 70 L.

Mulching inclus.



POWERED by
**Honda
Engines**

VL 55 TEVH

Largueur de coupe : 53 cm

- Démarrage électrique • Moteur Honda GCV 170 • Fonction 4 en 1 • Carter en acier
- Bac mixte: 70 litres

Mulching inclus



POWERED by
**Honda
Engines**

VL 53 TAH.

Largueur de coupe : 51 cm

- Tondeuse tractée.
- Moteur Honda GCV 170.
- Carter aluminium.
- 1 lame.
- Bac mixte : 70 L.

Mulching inclus.

ACHETÉZ FINIR
VOIR
P.4
ACHETÉZ FINIR

679 €



NOUVEAUTE
2020
NOUVEAUTE

VL 50 TVE

Largueur de coupe : 48 cm

- Démarrage électrique
- Moteur ST 170 ES
- Variateur vitesses
- Bac mixte: 70 litres

Mulching inclus

495 €

MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	CARTER	COUPE		KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE EN L	POIDS EN KG	PRIX
					LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
VL 50 TH	HONDA GCV 145	145	tractée	acier*	48	6 positions (25 à 85)	oui	70	37,2	460 €
VL 53 TAH	HONDA GCV 170	167	tractée	alu	51	7 positions (30 à 80)	oui	70	42	679 €
VL 55 TH	HONDA GCV 170	167	tractée	acier*	53	6 positions (25 à 85)	oui	70	41	550 €
VL 50 TVE	ST 170 ES	168	tractée	acier*	48	6 positions (25 à 85)	oui	70	39	495 €
VL 55 TEVH	HONDA GCV 170	167	tractée	acier*	53	6 positions (25 à 85)	oui	70	41	685 €

* Acier cataphorèse.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



NOUVEAUTES
2020
NOUVEAUTES

BRIGGS & STRATTON
575 IS
SÉRIE

- 150 cm³, TECHNOLOGIE OHV
- DÉMARRAGE FACILE PAR BATTERIE LITHIUM
- PLUS DE VIDANGE - JUSTE FAIRE LE NIVEAU
- VIBRATIONS ET BRUITS TRÈS RÉDUITS
- EXCELLENT RAPPORT POIDS / PUISSANCE
- ENTRETIEN FACILE

instart IS

Conditions d'application sur www.BRIGGS&STRATTON.COM



BRIGGS & STRATTON
675 EXI
SÉRIE

- 163 cm³, TECHNOLOGIE OHV
- READYSTART®, GARANTIE DÉMARRAGE S2
- NIVEAU SONORE RÉDUIT ÉCHAPPEMENT SUPER LO-TONE™
- ENTRETIEN FACILE
- EXCELLENT RAPPORT POIDS / PUISSANCE
- SANS VIDANGE, JUSTE FAIRE LE NIVEAU



510 € **VL 50 TEB***
Largeur de coupe : 48 cm



- Démarrage électrique. • Tondeuse tractée.
- Moteur B&S 575 IS. • Carter acier cataphorèse.
- Bac mixte 70L.



Mulching inclus.

499 € **VL 55 TB.**
Largeur de coupe : 53 cm



- Tondeuse tractée. • Moteur B&S 675 EXI.
- Carter acier cataphorèse. • Fonction 4 en 1.
- Guidon ergonomique • Bac mixte 70L.
- Grandes roues.



Mulching inclus.

RANGER DEVIENT PLUS FACILE

- ✓ MAINTENANCE PLUS FACILE
- ✓ NETTOYAGE PLUS FACILE
- ✓ DÉPLACEMENT PLUS FACILE
- ✓ SANS FUITE D'HUILE ET CARBURANT*

LIBÈRE JUSQU'À 70% D'ESPACE AU SOL!!

519 €

VL 50 TAB.
Largeur de coupe : 48 cm

- Tondeuse tractée.
- Moteur B&S SÉRIE 625 EXi. 150 cc.
- Carter aluminium.
- Guidon ergonomique.
- Bac mixte, toile 70 L.

Mulching inclus.

MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	CARTER	COUPE		KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE EN L	POIDS EN KG	PRIX
					LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
VL 50 TAB	B&S SÉRIE 625 EXi	150	tractée	aluminium	48	6 positions (30 à 80)	oui	70	37,7	519 €
VL 55 TB	B&S 675 EXI	163	tractée	acier cataphorèse	53	6 positions (25 à 85)	oui	70	41	499 €
VL 50 TEB*	B&S 575 IS	163	tractée	acier cataphorèse	48	6 positions (25 à 85)	oui	70	39	510 €
VL 53 TAEB*	B&S 676 IS	163	tractée	aluminium	51	7 positions (30 à 80)	oui	70	42	699 €

Photos non contractuelles. * Démarrage électrique.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés.

Robomow
friendly home

ROBOMOW,
le premier robot
qui détecte
les hommes
et les animaux



3 199 €*

**RS 635 PRO SV
ET STATION DE BASE**

Surface pelouse
recommandée: 3 600 m².
Surface max : 5 000 m²
Largeur de coupe: 56 cm

- Pentes: 36%. • Roues larges.
- 2 lames acier renforcé.
- Vendu sans piquet ni câble périphérique.
- Gestion de plusieurs zones de tonte.
- Avec capteur de pluie, Robohome.
- Appli smartphone, GSM et GPS avec abonnement de 3 ans offert.
- Abri Robohome inclus.



**Les robots de tonte conçus
pour vous simplifier la vie !**

À PARTIR DE
499 €*

ROBOCONNECT (GSM)

- ✓ Des **notifications sur votre smartphone** concernant la sécurité de votre robot
- ✓ **Contrôle complet** de votre robot à distance depuis le site MyRobomow et depuis votre smartphone.
- ✓ **Mise à jour simple** du logiciel via votre smartphone
- ✓ Grâce à la **commande vocale** Amazon, demandez à haute voix à votre robot de tondre ou d'arrêter et il s'exécute !

ROBOCONNECT + (GSM+ GPS)

RoboConnect+ offre (en plus des fonctionnalités RoboConnect), la **localisation GPS** de votre robot en temps réel. Le gage d'une sécurité renforcée !

Modèles	Surface conseillée (jusqu'à)	Surface max.	Batterie	Largeur de coupe	Pentes (jusqu'à)	NOUVEAU Roboconnect GSM	NOUVEAU Roboconnect+ GSM + GPS	Application Smartphone	Prix TTC
RX 12U	150 m ²	250 m ²	12 V Plomb	18 cm	15% (8,5°)	✗	✗	✗	499 €*
RX 20 Pro	200 m ²	300 m ²	12 V Plomb	18 cm	15% (8,5°)	✓	En option	✓	699 €*
RX 50 Pro S •	400 m ²	500 m ²	12 V Li-Ion	18 cm	15% (8,5°)	✓	En option	✓	999 €*
RC 308 Pro	800 m ²	1500 m ²	26 V Lithium fer phosphate	28 cm	36% (20°)	✓	En option	✓	1299 €*
RC 312 Pro S •	1200 m ²	2000 m ²	26 V Lithium fer phosphate	28 cm	36% (20°)	✗	✓	✓	1949 €*
RS 615 Pro	1600 m ²	3000 m ²	26 V Lithium fer phosphate	56 cm	36% (20°)	✓	En option	✓	2049 €*
RS 625 Pro •	2600 m ²	4000 m ²	26 V Lithium fer phosphate	56 cm	36% (20°)	✗	✓	✓	2499 €*
RS 635 Pro SV	3600 m ²	5000 m ²	26 V Lithium fer phosphate	56 cm	36% (20°)	✗	✓	✓	3199 €*

+ Les batteries 26 V Lithium fer phosphate offrent une meilleure tenue dans le temps. Elles tolèrent plus de cycles de charges/décharges.

Photos et informations non contractuelles. *Dont 1,60 € TTC (modèles RX 12U & RX 20 Pro), 2,10 € TTC (modèles RX 50 Pro & modèles RC), 3 € TTC (modèles RS 615 Pro et RS 625 Pro), 6 € TTC (modèles RS 635 Pro SV) d'éco-participation. Dans la limite des stocks. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Nos prix d'entendent TTC et portés.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Photos non contractuelles.



149 €90
WEBB H46.

- (WEH46)
Largeur de coupe : 46 cm
Tondeuse hélicoïdale cylindrique poussée.
• 5 lames acier trempé.
• Roues latérales.
• Cylindre de coupe sans frictions sur la contre lame.
• Rouleau arrière en 4 parties.
• Hauteur ajustable : de 24 à 75 mm.
• Bac 22 L. • Poids : 21 kg.



99 €90
TONDEUSE À MAIN.

- (WEH30)
Largeur de coupe : 30 cm
Auto-affûtage du cylindre.
• Bac de ramassage inclus.
• 6 lames
• 4 hauteurs de coupe.



ALLETT

999 €

- Dont 0,88€ d'éco-participation.
SANDRINGHAM 14E
Largeur de coupe : 35 cm
Tondeuse hélicoïdale électrique autotractée. • 5 lames. • Hauteur ajustable (5 positions) : de 10 à 35 mm.
• Bac 32 L. • Poids : 28 kg.
En option : kit scarificateur.



2140 €

- MASPORT OLYMPIC 660**
Largeur de coupe : 66 cm
Tondeuse thermique autotractée.
• Moteur B&S 800 - 205 cc OHV.
• 6 lames. • Hauteur ajustable : de 7 à 30 mm. • Bac 85 L. • Poids : 79 kg.



149 €* HOVERMOW 33 COLLECT.

- (HM3300)
Largeur de coupe : 33 cm
Tondeuse sur coussin d'air 1500 w avec bac ramassage.
• 4 hauteurs de coupe 12 à 33 mm.
• lame métal.
• Bac ramassage 20L.
• Poids : 10 kg.



129 €* HOVERMOW 33.

- (HM3350)
Largeur de coupe : 33,5 cm
Tondeuse sur coussin d'air 1600 w.
• 4 hauteurs de coupe 12 à 33 mm.
• lame métal.
• Poids : 10 kg.
Mulching inclus.



889 € CALIFORNIA TRIMMER RC 190 CLASSIC

- Largeur de coupe : 48 cm. Lame métal.**
• Moteur 4 temps Briggs & Stratton 550 EXOHC 5,5.
• Pentes 45°. • Hauteur ajustable. • Poids : 16 kg.



1049 € existe en CALIFORNIA TRIMMER RC 190 PRO+
Largeur de coupe : 48 cm. Lame métal.

- Livrée avec chariot de transport.**
Tondeuse sur coussin d'air.
• Moteur Honda GCV 160. 5,5 cv.
• Pentes 45°. • Moteur 4 temps.
• Hauteur ajustable. • Poids : 18 kg.



Photos non contractuelles. * Dont 0,42 € d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



The Handy

199€
ROULEAU À GAZON
REMORQUÉ (THT GR)

- Diamètre : 40 cm. • Compatible avec de nombreuses autoportées. • Peut être rempli avec de l'eau ou du sable.
- Rouleau métal. • Poids à vide: 24 kg.
- Surface de travail 98 cm.



145€
ÉPANDÉUR
À POUSSER 36 (THS 80)

- Contenance 36 kg. • Contrôle du débit par levier. • Largeur d'épandage 3,05 m - 3,66 m. • Contrôle du débit par levier.
- Roues pneumatiques. • Poids à vide: 10,4 kg.



179€
ÉPANDÉUR
À ENGRAIS (THT 5)

- Contenance 36,5 kg. • Attelage fourni. • Largeur d'épandage 3,05 m - 3,66 m. • Contrôle du débit par levier.
- Roues pneumatiques. • S'adapte à la plupart des tracteurs et autoportées.
- Poids à vide: 10,7 kg.



129€
DÉCHAUMEUSE
SCARIFICATEUR (THT D)

- Largeur de travail 1 m. • Attelage inclus.
- Support pour poids additionnel.
- 10 paires de grilles 10 cm en acier moulé sur ressorts.
- Poids : 14 kg.



299€

BALAI À GAZON REMORQUÉ (THTL 538)

- Surface de travail 97 cm. • Facile à vider par basculement.
- Idéal pour ramasser feuilles et herbes. • Hauteur de ramassage ajustable facilement. • Capacité 280 litres. • Poids à vide : 31 kg.



285€

REMORQUE DE JARDIN MULTI-USAGES (THM PC)

- Benne plastique amovible. • Ouverture facile des 4 pans du chariot.
- Pneus 13" x 5" x 6". • Poignée convertible en attelage pour autoportée.
- Roues increvables. • Remorque basculante. • Châssis peint epoxy. • Capacité de chargement: 300 kg. • Dim. : 123cm(l) x 61cm(L) x 101cm(H). • Poids à vide : 35 kg.

PENSEZ-Y

DÉTAUPEUR (DE1528983)

89€

- Piège à taupes de type pyrotechnique avec système exclusif de déclenchement vertical.
- Livré avec 5 recharges.



319€
VL N 8.

Dim. supérieures
caisse : 108 x 85 cm

- Hauteur : 30 cm.
- Basculante • Jantes nylon.
- Pneus 400 x 8 • Capacité : 240 L.



399€
VL N 11.

Dim. supérieures
caisse : 120 x 103 cm

- Hauteur : 30 cm.
- Basculante.
- Jantes métal.
- Pneus lignés 15 x 600 x 6 - 4 PR.
- Capacité : 340 L.
- **En option :** réhausses en tôle ajourée. (REHAUSSE VLN ●)



499€
VL N 16.

Dim. supérieures
caisse : 120 x 103 cm

- Hauteur : 48,5 cm. • Basculante. • Jantes métal. • Pneus à pavés 16 x 650 x 8 - 4 PR.
- Capacité : 500 L. • **En option :** réhausses en tôle ajourée. (REHAUSSE VLN ●)





189€

CLIP LIFT.

Lève-tondeuse autoportée HYDRAULIQUE, jusqu'à 300 kg.

- Facile et sans effort ! Facilite le nettoyage et l'entretien de vos tondeuses autoportées.
- Permet le basculement latéral de votre appareil à l'aide d'un vérin hydraulique équipé d'une pompe à pied.



229€

CLIP LIFT MAGNUM.
Jusqu'à 500 kg.



479€

CLIP LIFT PRO.
Jusqu'à 800 kg.

Pour lever et maintenir en position haute la voie avant des appareils.

En option : un plateau mobile.



PULVÉRISATEUR TRAINÉ VLM200711.

- Brouette de pulvérisation trainée.
- Cuve en polyéthylène de 70L.
- Pompe 12V.
- **Équipée:** 5m de tuyau et lance en laiton 60cm.

469€*



LÈVE-TONDEUSE LMVL.

- Lève-autoportée ou lève-quad à vis.
- Mise en oeuvre rapide et sûre.
- Faible encombrement une fois plié.
- Capacité maxi : 400 kg.

119€



BSi



STOP VERT TURBO CONCENTRÉ - 5L

(Réf. 18437)

28,50€



DESTRUCTEUR TOTAL - 5L

(Réf. 17027)

24,90€

Photos non contractuelles. * Dont 0,17€ d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



390€



130€



En option : KIT ÉMOUSSEUR.

- (Réf. VL8100020421)
- Largeur de travail: 42 cm
- Surface: jusqu'à 1000 m².

490€



MOTOBINEUSE FWP 36 P.



Largeur de travail: 46 cm

- Moteur PUBERT R100 - 98 cm³. 1 vitesse AV. • 6 fraises Ø 240 mm.
- Embrayage par tension de courroie. • Guidon repliable et ajustable en hauteur. • Poids: 27 kg.

MOTOBINEUSE VLP 38 BR.



Largeur de travail: 55 cm

- Moteur B&S 550 SERIES - 127 cc. • Vitesses: 1 AV et 1 AR.
- Roue avant escamotable. • Marche arrière par boîte à vitesse.

470€



MICROBINEUSE.

Fraisage: 28 cm

- Moteur Honda GX25 4 temps OHC. 25 cm³.
- 1 vitesse AV • 4 fraises.
- Pont démontable sans entretien.
- Guidon repliable.
- Facilité de démarrage.
- Bouton d'arrêt à distance.

En option : kit émousseur.
(Référence : 8000020705)



VLP 56 PRDE.

640€

Largeur de travail: 80 cm

- Moteur Pubert R210 DE - 212 cm³
- Démarrage électrique au guidon.
- Profondeur de travail: 32 cm.
- Vitesses: 1 AV (120 tr/min) et 1 AR.
- 6 fraises, démontables, Ø 320 mm.
- Transmission par chaîne.
- Marche arrière mécanique.
- Roue avant escamotable.
- Poids: 55 kg.

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE



Essence alkylate Aspen : Meilleure pour l'homme, la machine et l'environnement

ASPEN 4.

Prête à l'emploi pour tous les moteurs 4 temps.

L'essence alkylate Aspen résiste 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé.



5 Litres
25€90



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS EN KG	PRIX
FWP 36 P	PUBERT R100	98	1 av.	par chaîne	20/30/46 cm	27	390€
MICROBINEUSE	HONDA GX 25 OHC	25	1 av.	pont «High tech»	28 cm	12	470€
VLP 38 BR	B&S 550 SERIES	127	1 av. /1ar.	par chaîne	55 cm	40	490€
VLP 56 PRDE	Pubert R210 DE	212	1 av. /1ar.	par chaîne	40/60/80 cm	55	640€



530 €



VLP 56 BR
Largeur de travail : 80 cm

- Moteur B&S CR 950 – 208 cc. • Vitesse: 1 AV / 1 AR.
- Guidon repliable. • 6 fraises démontables Ø 320 mm + disques.
- Transmission par chaîne. • Roue AV escamotable. • 55 Kg.

1390 €**



VLP 56 GP VARIO
Motobineuse transformable - Largeur de travail: 85 cm

- Moteur HONDA GP200 - 200 cc. • Vitesses : 2 AV / 1 AR.
- Embayage par tension de courroie. • Boite vitesse mécanique en alu.
- Roue avant escamotable.

860 €*

Existe aussi en version avec OUTILS ROTATIFS.



640 €



VLP 56 GPR
Largeur de travail : 80 cm

- Moteur HONDA GP 160 – 160 cm³ • 1 Vitesse AV et 1 AR.
- Roue AV escamotable • Poids : 55 kg.

200 €
En option :
KIT BUTTAGE
(Réf. VL8000020104)



720 €



VLP 56 GPR2 MOTOBINEUSE 2+1
Largeur de travail : 80 cm

- Moteur Honda GP160 – 160 cc • Vitesses : 2 AV / 1 AR.
- Guidon repliable. • 6 fraises Ø 320 mm + disques.
- Roue AV escamotable. • Poids: 58 kg.

MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS EN KG	PRIX
VLP 56 GPR2	HONDA GP 160	160	2 av. /1ar.	acier démontable	60 / 80 cm	58	720 €
VLP 56 BR	B&S CR 950	208	1 av. /1ar.	par chaîne	40 / 60 / 80 cm	55	530 €
VLP 56 GPR	HONDA GP 160	160	1 av. /1ar.	acier démontable	40 / 60 / 80 cm	55	640 €
VLP 56 GP VARIO	HONDA GP 200	200	2 av. /1 ar.	pont boulonné	40 / 60 / 85 cm	58* / 145**	860 €* / 1390 €**

Photos non contractuelles. * Version avec outils rotatifs. ** En labour + outils rotatifs.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



VLP 66 GPT. **

MOTOBINEUSE TRANSFORMABLE
Largeur de travail : 90 cm
Poids : 76 kg

- Version labour avec roues 500x10, masses, brabant 1/2 tour et outils rotatifs, 191 kg.
- Moteur HONDA GP200 - 200 cc.
- Vitesses : 2 AV / 1 AR.
- Embrayage par tension de courroie.
- Boîte vitesse mécanique.
- Carter alu • Roue avant escamotable.

1990€ **



1130€*

Existe aussi en version avec OUTILS ROTATIFS •

2490€



VLRT 401 N.

Motobineuse à roue motrice.
Largeur de travail : de 32 à 50 cm.

- Moteur Honda GP 160 avec lanceur à rappel automatique.
- 2 vitesses AV • Débrayage fraise avec commande manuelle.
- Transmission, embrayage et filtre à air en bain d'huile.
- Poids machine sans fraise : 40 kg.
- Mancherons réglables dans toutes les positions.
- Accessoire en option : groupe de fraise de 13 à 16/24 cm.



1190€



VLP RT 60 BCR.

Largeur de travail : 48 cm.

- Moteur B&S Série CR 950. • Transmission japonaise aluminium protection acier.
- Guidon repliable et réglable en hauteur.
- Boîte de vitesse mécanique.
- 2 vitesses AV+ 1A. • Embrayage par tension de courroie. • Béquille de terrage réglable et amovible sans outils. • Roues agraires 350 x 6.



Existe en VLP RT 60H. • Largeur de travail : 48 cm

- Moteur Honda GX160 R.

1290€



Existe en VLP RT 60P. • Largeur de travail : 48 cm

- Moteur Pubert R180.

1099€



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	ÉQUIPEMENT	POIDS EN KG	PRIX
VLPR 60P	PUBERT R180	179	2 av. /1ar.	japonaise en alu + protection acier	Outils rotatifs - Ø 290 mm	73	1099€
VLPR 60BCR	B&S CR 950	208	2 av. /1ar.	japonaise en alu + protection acier	Outils rotatifs - Ø 290 mm	73	1190€
VLPR 60H	HONDA GX160 R	163	2 av. /1ar.	japonaise en alu + protection acier	Outils rotatifs - Ø 290 mm	73	1290€
VLP 66 GPT	HONDA GP 200	200	2 av. /1ar.	japonaise en alu + protection acier	Outils rotatifs /charrue	76* /191**	1130€* / 1990€**
VLRT 401N	HONDA GP160	160	2 av.	boite / pont	Fraise de 32 à 50 cm	40	2490€

* Version avec outils rotatifs. ** En labour + outils rotatifs.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



2390 € POWERED BY **Honda Engines**

VLMFR 160-50C*

Motoculteur sariclofraise de 50 cm

- Moteur 4 temps essence Honda GX 160. 160 cc.
- 1 vitesse AV et 1 AR. • Prise de force équipée du système Quick fit (fixation rapide). • Roues 400-8".
- Possibilité de travailler dans des chemins et accès étroits.
- **En option : barre de coupe de 90 cm.**

3580 € POWERED BY **Honda Engines**

VLMFR 270-65*

Motoculteur sariclofraise semi-professionnel - Fraissage : 65 cm

- Moteur Honda GX 270. 270 cc. • 3 vitesses AV et 3 AR (blocage de différentiel). • Prise de force équipée du système Quick fit (fixation rapide).
- Ce modèle est équipé de roues 500 x 10, moyeux réglables et masses. • Poids : 147 kg.

4190 € POWERED BY **Honda Engines**

VLMFR 270-80*

Motoculteur sariclofraise semi-professionnel - Fraissage : 80 cm

- Moteur Honda GX 270. 270 cc. • 3 vitesses AV et 3 AR.
- Prise de force équipée du système Quick fit (fixation rapide). • Ce modèle est équipé de roues 650 x 12, de moyeux réglables, masses et sariclofraise de 80 cm.
- Poids : 147 kg.

PENSEZ-Y

SK240020 • DÉGRIPPANT

Dégrippant anti-corrosion et hydrofuge.

PROTÈGE LES SURFACES SALES
SUPPRIME LES DÉPÔTS DE FER
DÉTASSE LES CHANGES
PROLONGE LA DURÉE DE VIE
DES PIÈCES DE LA COMBUSTION

VLPSTR 60*

Rotobineuse à fraise arrière
Largeur de travail : 50 cm



- Moteur SUBARU EP17 169 cc. • Vitesses : 2 AV / 1 AR.
- Roues agraires 350x7. • Boite vitesse mécanique.
- Inversion du sens de rotation des fraises.
- Décarbottage pour faciliter les manœuvres.



2250 €



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	ÉQUIPEMENT	POIDS EN KG	PRIX
VLP STR 60	SUBARU EP 17	169	2 av. / 1 ar.	boîte/pont	fraise arrière	86	2250 €
VLMFR 160-50C*	HONDA GX 160	163	1 av. / 1 ar.	boîte/pont	fraise arrière	72	2390 €
VLMFR 270-65*	HONDA GX 270	270	3 av. / 3 ar.	boîte/pont	fraise arrière	147	3580 €
VLMFR 270-80*	HONDA GX 270	270	3 av. / 3 ar.	boîte/pont	fraise arrière	147	4190 €

Photos non contractuelles. * Dans la limite des stocks disponibles.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés.




7360€

POWERED BY
Honda Engines
GX 390



4290€

POWERED BY
Honda Engines
GX 270



CAPOT
MOTEUR
EN OPTION

3890€

POWERED BY
Honda Engines
GX 270



CAPOT
MOTEUR
EN OPTION

VL 370 HY POWER SAFE

Fraise de 80 cm et rallonge fraise

- Moteur Honda GX390 – 8,7 kW. • Transmission hydrostatique. • 2 gammes de vitesses : lente et rapide.
- Dispositif Powersafe qui stoppe le motoculteur sans arrêter le moteur. • Différentiel avec blocage, frein de stationnement des 2 côtés avec commandes séparées.
- Mancheron réglable en hauteur, en latéral et réversible à 180°. • Paire de moyeux à vis.

VL 340 POWER SAFE

Fraise de 80 cm et rallonge fraise

- Moteur HONDA GX 270 OHV. • Boîte de vitesse à bain d'huile. • 3 vitesses AV et 3 AR par inverseur.
- Différentiel avec blocage, freins indépendants et simultanés. • Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible. • Moyeux réglables. Existe avec moteur Honda GX 340 et Honda GX 390.

VL 338 POWER SAFE

Fraise de 66 cm et rallonge fraise

- Moteur Honda GX 270 OHV. • Transmission embrayage hydromécanique. • Boîte de vitesses à bain d'huile. • 3 vitesses AV et 3 AR par inverseur.
- Différentiel avec blocage et frein double à commande unique. • Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible. • Paire de moyeux réglables. Existe avec moteur Honda GX 340.

MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CM ³	VITESSE	TRANSMISSION	ROUES	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	PRIX
VL 328 Power Safe	HONDA GP 160	160	3 av./3 ar.	boîte/pont	400 x 8	fraise - 46	2590 €
VL 328 Power Safe	HONDA GX 200	196	3 av./3 ar.	boîte/pont	400 x 8	fraise - 52	2890 €
VL 338 Power Safe	HONDA GX 270	270	3 av./3 ar.	boîte/pont	500 x 10	fraise - 66	3890 €
VL 338 Power Safe	HONDA GX 340	389	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	4290 €
VL 340 Power Safe	HONDA GX 270	270	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	4290 €
VL 340 Power Safe	HONDA GX 340	389	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	4450 €
VL 360 Power Safe	HONDA GX 390	389	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 85	6460 €
VL 370 HY Power Safe	HONDA GX 390	389	2 av./2 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	7360 €

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs.

BRIGGS & STRATTON
850 IS
V-CORP

- 190 cm³, TECHNOLOGIE OHV
- PLUS DE TRACTION DE CORDE
- DÉMARRAGE FACILE PAR BATTERIE LITHIUM
- READY START : NI AMORÇAGE, NI STARTER
- VIBRATIONS ET BRUITS TRÈS RÉDUITS
- EXCELLENT RAPPORT POIDS / PUISSANCE
- CHEMISE FONTE : LONGÉVITÉ ACCRUE
- ENTRETIEN FACILE



instart IS

970€

VLP 516 BDE*

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur B&S 850 IS. • Tondeuse-débroussailluse.
- Carter acier. • Châssis mécano-soudé.
- Guidon démontable sans outil.
- Démarrage électrique.

860€

Existe en VLP 516 B.

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur B&S 675 EXi.

(*)
DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE



780€

Existe en VLP 516 P.

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur PUBERT RV 170. 173 cm³.
- Roue AV pivotante verrouillable.

960€

Existe en VLP 516 H.

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur Honda GCV 190. 187 cm³.
- Roue AV pivotante verrouillable.

POWERED BY
Honda Engines

MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	HAUTEUR DE COUPE EN MM	CARTER	Ø DE ROUES AR./AV.	POIDS EN KG	PRIX
VLP 516 P	PUBERT RV 170	173	1 vitesse	51	55 à 110 (4 pos)	acier	420/200	54	780 €
VLP 516 BDE*	B&S 850 I/S	190	1 vitesse	51	55 à 110 (4 pos)	acier	420/200	54	970 €
VLP 516 B	B&S 675 EXi	163	1 vitesse	51	55 à 110 (4 pos)	acier	420/200	54	860 €
VLP 516 H	HONDA GCV 190	187	1 vitesse	51	55 à 110 (4 pos)	acier	420/200	54	960 €

* Démarrage électrique.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



KIVA



1499€

POWERED BY
Honda Engines
GXV 160



ARIANE

Largueur de coupe : 53 cm

- Moteur Honda GXV 160.
- Fauche des végétaux jusqu'à 20 mm de Ø.
- Carter breveté. • Différentiel à taquets.
- Entraînement de lame par courroie • Monovitesse.

Existe en **ARIANE +** **1699€**

- Moteur Honda GSV 190.
- Avec embrayage de lame.



NOUVEAUTE 2020
895€

MINIMAX

Largueur de coupe : 51 cm

- Moteur Yamaha MA190V. • Carter à éjection latérale avec relevage centralisé. • 1 vitesse AV.
- Utilisation pour herbes hautes et petites broussailles. • Guidon réglable en hauteur et démontable sans outils. • **Grandes roues arrière en acier** de Ø 425 mm avec jantes en tôle.

Existe en : **Version équipée du moteur Kiva RV170, cylindrée 173 cc 825 €.**



NOUVEAUTE
NOUVEAUTE
NOUVEAUTE
2290€

POWERED BY
Honda Engines
GCvX 200



ORION VR

Largueur de coupe : 53 cm

- Moteur Honda GCvX 200. • Carter acier.
- **Freinage automatique** (une sécurité pour les terrains en pente). • **Nouveau système de traction : variateur de vitesses** avec 7 plages de réglages de 2 à 4,5 km/h + **marche arrière instantanée + frein.**

Existe en **ORION R** **1895€**

- Moteur B&S 850 SÉRIE.

1539€

ATHENA 08

Largueur de coupe : 50,5 cm

- Moteur Honda GXV 160.
- Transmission 1 vitesse d'avancement.
- Entretien herbes basses et herbes hautes.
- Roues à cliquets. • Carter breveté.
- Bac en toile : 70 L.

Existe en version 2 vitesses.



POWERED BY
Honda Engines
GXV 160



POWERED BY
Honda Engines
GSV 190

1875€

ROTOMAX 60

Largueur de coupe : 60 cm

- **Faucheuse rotative** tractée
- Moteur Honda GSV 190.
- Entraînement des couteaux escamotables par courroie avec embrayage.

3390€

OXYRIA

Largueur de coupe : 65 cm

- Moteur Honda GXV 390 OHV. • Machine souple et facile de prise en main. • Parfaitement adaptée pour un travail intensif dans des herbes hautes et broussailles. • **Carter de coupe breveté à éjection latérale.** Système de relevage de hauteur de coupe centralisé. • Entraînement de lames par courroie. • Boîte hydrostatique avec blocage différentiel.



POWERED BY
Honda Engines
GXV 390 OHV



POWERED BY
Honda Engines
GXV 390

2990€

APOLLO 8.2

Largueur de coupe : 60 cm

- Moteur Honda GXV 390.
- Transmission par courroie avec embrayage. • 5 vitesses et marche arrière (boîte PEERLESS). • Roues de type agraire de diamètre 400 mm. • Poids : 113 kg. • 2 roues AV. pivotantes.



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	COUPE		CARTER ET DIM. EN MM	EMBRAYAGE DE LAME À LA POIGNÉE	Ø DE ROUES EN MM		POIDS EN KG	PRIX
				LARGEUR	RÉGLABLE EN MM			AVANT	ARRIÈRE		
MINIMAX	KIVA RV 170	173	boîtier 1 vitesse	51 cm	55 à 125 (4 pos.)	acier-2,5	non	200	425	55	825 €
MINIMAX	Yamaha MA190V	189	boîtier 1 vitesse	51 cm	55 à 125 (4 pos.)	acier-2,5	non	200	425	55	895 €
ODYSSÉE	HONDA GCv x 200	200	boîtier variateur	51 cm	55 à 125 (4 pos.)	acier-2,5	non	200	370	62	1459 €
ATHENA 08	HONDA GXV 160	163	boîtier 1 vitesse	50,5 cm	50 à 90 (6 pos.)	acier-3	non	160	370	63	1539 €
OXYRIA	Honda GXV390 OHV	389	boîte hydrostatique	65 cm	50 à 90 (4 pos.)	breveté à éjection latérale	oui	200	agraire 400 mm	118	3390 €
ARIANE	HONDA GXV 160	163	boîtier 1 vitesse	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	non	200	agraire 350 x 90	70	1499 €
ARIANE +	HONDA GSV 190	190	boîtier 1 vitesse	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 350 x 90	74	1699 €
ORION R	B&S 850 SÉRIE	190	1 av./1 ar. par inverseur	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 350 x 90	80	1895 €
ORION VR	HONDA GCvX 200	200	boîtier variateur + 1 arrière + frein	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 350 x 90	84	2290 €
APOLLO 8.2	HONDA GXV 390	337	boîte vitesse 5 av. / 1 ar.	60 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 400 x 90	113	2990 €
ROTOMAX 60	HONDA GSV 190	190	boîtier 1 vitesse	60 cm	55	acier	oui	-	agraire 350 x 90	80	1875 €



1120€

POWERED BY
Honda Engines
GP 160



795€



549€

POWERED BY
Honda Engines
GP 160



VL TITAN PRO 50

Scarification : 50 cm

- Honda GP160. • 160 cc. • Utilisation professionnelle.
- 28 nouveaux couteaux mobiles. • Rotor monté sur roulements avec paliers en fonte et gaïseurs.



VL TITAN 40

Scarification : 40 cm

- Moteur B&S CR750. • Livré avec bac de ramassage de 50 L. • 16 couteaux fixes.
- Molette de réglage du rotor.



VLK 400 H.

Scarification : 38 cm

- Honda GP160 - 160 cc. • Carter acier.
- 30 couteaux mobiles. • Profondeur de travail : 0-5 mm. • 1 rotor. • Bac de ramassage : 40 L.
- Poids : 32 kg.



VLK 400 B.

Scarification : 38 cm

- Moteur B&S 550 SÉRIES.
- Cylindrée 127 cc.
- Carter acier embouti.
- 30 couteaux mobiles.
- Profondeur de travail : 0-5 mm.
- 1 rotor. • Guidon repliable.
- Ø des roues : 200.
- Bac de ramassage : 40 L.
- Poids : 33 kg.

Existe en VLK 400 E.

- Électrique 1800 W.

390€*



490€



3390€

POWERED BY
Honda Engines



VL RQ 50H.

Débroussailluse à fléaux - Largeur de coupe : 60 cm

- Moteur HONDA GX200. • 2 roues AV blocables. • 2 roues AR agraires 400x8. • 2 Vitesses AV et 1 AR. • Guidon repliable.

MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE	CARTER	NOMBRE DE COUTEAUX	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	PROFONDEUR DE TRAVAIL EN MM	ROTOR	BAC EN L	POIDS EN KG	PRIX
VL TITAN 40	B&S CR750	127 cc	acier	16 fixes	40	0 à 15	1	50	49	795€
VL TITAN PRO 50	HONDA GP160	160 cc	acier	28 mobiles	50	0 à 15	1	-	65	1120€
VLK 400 B	B&S 550 SERIES	127 cc	acier	30 mobiles	38	0 à 5	1	40	33	490€
VLK 400 E	ÉLECTRIQUE	1800 W	acier	30 mobiles	38	0 à 5	1	40	29	390€*
VLK 400 H	HONDA GP 160	160 cc	acier	30 mobiles	38	0 à 5	1	40	32	549€
VL RQ 50H	HONDA GX 200	196 cc	-	-	60	-	-	-	130	3390€

*Dont 2,25€ d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



SCARIFIER : CE QU'IL FAUT SAVOIR !

La pelouse neuve est toute belle et pousse sans effort mais, malgré un entretien soigné, elle finit par se « feutrer » plus ou moins.

Les herbes les plus jeunes (type fétuque) laissent des brins qui se décomposent mal, envahissent le pied des plantes et les étouffent. Molle sous le pied, la pelouse prend alors un aspect mité.

La mousse est la deuxième grande ennemie. Elle apparaît à mi-ombre ou à l'ombre. Mais s'étend partout, à terme, le sol s'acidifiant (même en terrain calcaire) et se compactant en surface.

Le scarificateur doté de couteaux rotatifs, arrache feutre et mousse, aère le sol et laisse le champ libre aux stolons de graminées. Ne vous inquiétez pas de l'aspect « clair » de la pelouse après scarification. Après une tonte, quelques engrais et un roulage, tout rentre dans l'ordre. Agissez au printemps ou en automne.

QUEL SCARIFICATEUR CHOISIR ?

Si votre pelouse s'étale jusqu'à 500 m², le mieux est de choisir un scarificateur électrique, comme le **VLK 400 E** qui propose une largeur de travail de 38 cm.

Si votre surface de pelouse est plus importante, optez plutôt pour un scarificateur thermique ou à essence, qui vous offrira un meilleur rapport qualité/prix. Différentes largeurs de travail sont disponibles, de 38 à 50 cm (**VLK400H-VLK400B** ou un plus professionnel comme le **VL TITAN PRO 50**).

Attention au réglage des lames !

Les scarificateurs sont équipés de lames rotatives qui griffent doucement le sol et arrachent la couche de feutrage. Des lames mal réglées peuvent détruire la

racine des herbes au lieu de les aider à respirer. Réglez-la ou faites-les régler par votre technicien Verts Loisirs afin qu'elles grattent au maximum à 3 mm sous la surface. Nous vous conseillons, avant toute scarification, de tondre votre gazon à une hauteur d'environ 2 cm.

Optimisez votre scarification en faisant deux passages croisés, une fois en longueur et une fois en largeur. Si cette opération clairseme un peu trop votre pelouse, n'hésitez pas à semer une nouvelle pelouse à ces endroits en y ajoutant de l'engrais, et en quelques jours vous retrouverez une belle pelouse verdoyante. Après la scarification, évitez de fouler votre pelouse afin de ne pas l'affaiblir.



1. La pelouse est envahie par la couche de feutre.

2. Après la scarification.

3. La pelouse retrouve toute sa vitalité.

BENNES GALVANISÉES



À partir de:

350€



MODÈLES	LARGEUR EN M	LONGUEUR CÔTÉ EN M	HAUTEUR AV. EN M	HAUTEUR ARR. EN M	CAPACITÉ EN DM ³	POIDS EN KG	PRIX
BEN 100 GA •	1	0,65	0,85	0,4	320	75	350 €
BEN 120 GA •	1,2	0,85	0,85	0,4	500	95	430 €
BEN 140 GA •	1,4	0,85	0,85	0,4	580	103	450 €
BEN 160 GA •	1,6	0,85	0,85	0,4	660	110	490 €



PRÉPARATION DU SOL

1190 €

CITY 105 (FLS004BD)



Possibilité d'utiliser avec le kit enfouisseur.

420 €

(FLS007BD)



CITY.

FRAISE ENFOUSSEUSE DE PIERRES
85-96-105-125 cm

- 2 boîtiers «COMER».
- Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail.
- Cardan inclus.
- Possibilité d'inverser la rotation du rotor.
- AST* de 12 à 25 CV.

FLS004AD	CITY 85	85 cm	1150 €
FLS004DD	CITY 96	96 cm	1170 €
FLS004BD	CITY 105	105 cm	1190 €
FLS004CD	CITY 125	125 cm	1230 €

1250 €

COUNTRY 105 (TUN001BD)



FRAISE COUNTRY.

FRAISE PROFESSIONNELLE
85 - 105 - 125 - 145 cm

- Pour la préparation du sol dans les jardins et vergers.
- Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail.
- Adaptable sur tracteurs de 12 à 40 CV.
- Cardan inclus.

TUN001AD	COUNTRY 85	85 cm	1210 €
TUN001BD	COUNTRY 105	105 cm	1250 €
TUN001CD	COUNTRY 125	125 cm	1330 €
TUN001DD	COUNTRY 145	145 cm	1390 €

1550 €

CLOVIS RS 105 (HOL008BD)



FRAISE CLOVIS RS.

FRAISE DÉPORTABLE PROFESSIONNELLE
85 - 105 - 125 - 145 cm

- Pour la préparation du sol dans les champs et vergers.
- Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail, **déport latéral par vis de 25% en largeur** pour le travail sous les arbres.
- Adaptable sur tracteurs de 15 à 50 CV.
- Cardan inclus.

HOL008AD	CLOVIS RS 85	85 cm	1430 €
HOL008BD	CLOVIS RS 105	105 cm	1550 €
HOL008CD	CLOVIS RS 125	125 cm	1630 €
HOL008DD	CLOVIS RS 145	145 cm	1780 €

2350 €

HERO M 110 (ERP001BD)



HERO M.

HERSE ROTATIVE PROFESSIONNELLE
90 - 110 - 130 - 150 cm

- Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins.
- Machine prédisposée pour montage du kit rouleau et lame niveleuse.
- Adaptable sur tracteurs de 15 à 45 CV.
- Cardan inclus.

ERP001AD	HERO 90	90 cm	2090 €
ERP001BD	HERO 110	110 cm	2350 €
ERP001CD	HERO 130	130 cm	2690 €
ERP001ED	HERO 150	150 cm	2990 €

2190 €

HERO L 104 (ERP008BD)



HERO L.

HERSE ROTATIVE LÉGÈRE
88 - 104 - 120 - 136 cm

- Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins.
- Machine prédisposée pour montage du kit rouleau et lame niveleuse.
- Adaptable sur tracteurs de 12 à 25 CV.
- Cardan inclus.

ERP008AD	HERO 88	88 cm	1990 €
ERP008BD	HERO 104	104 cm	2190 €
ERP008CD	HERO 120	120 cm	2380 €
ERP008DD	HERO 136	136 cm	2580 €

3290 €

PARK 114 (INT001BD)



PARK.

ENFOUSSEUSE PROFESSIONNELLE

- Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins.
- Transmission par chaîne en bain d'huile (ASA 80) avec tendeur automatique.
- Rotor avec 6 couteaux par flasque.
- Rouleau grille réglable.
- Lame niveleuse réglable.
- Grille de séparation composée par ressorts tempérés.
- Cardan 4^e catégorie friction de sécurité.
- AST* de 20 à 50 CV.
- Avec rouleau grille et lame niveleuse.

INT001AD	PARK 96	96 cm	3050 €
INT001BD	PARK 114	114 cm	3290 €
INT001CD	PARK 132	132 cm	3550 €
INT001DD	PARK 150	150 cm	3800 €
INT001ED	PARK 168	168 cm	3995 €

*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.

PRÉPARATION DU SOL

1050 €

CL5 (CL001AD)



CL 5.

- Attelage à 3 points Cat.1. • Socs reversibles en acier spécial. • Profondeur 18-20 cm. • AST* de 12 à 30 CV.

CL001AD	CL-5	120 cm	1050 €
CL001CD	CL-9	180 cm	1660 €
CM001BD	CM-7	160 cm	1495 €

540 €

CR7 (CR001AD)



CR 7.

- CULTIVATEUR À DENTS SOUPLES
- Chassis haute résistance.
- Socs et pointes interchangeables. • AST* de 12 à 30 CV.

BR 8 : 8".

BRABANT RÉVERSIBLE

DMW002AD	DMW-AR	45 cm	89 €
DMW002BD	DMW-BP	85 cm	105 €
DMW007AD	BR 8	20 cm	720 €
DMW007BD	BR 10	24 cm	990 €
DMW007CD	BR 12	26 cm	1190 €

720 €

BR 8 (DMW007AD)



- Déport du corps manuel.
- Renversement à levier "tire-pousse". • Rasette, soc et versoir démontables, en acier haute résistance. • Roue de profondeur réglable, en acier. • AST* de 12 à 30 CV.

4450 €

AG 10 (RES013D)



AG 10.

RETROPELLE PROFESSIONNELLE FIXE

- Pompe pour PDF à engrenages. • 10 L/min
- Réservoir et filtre d'huile. • Machine prête pour l'utilisation. • Pieds obliques de stabilisation indépendants • Rotation 170°. • AST* de 10 à 35 CV.

5350 €

AG 15 (RES006D)



AG 15.

RETROPELLE PROFESSIONNELLE DÉPORTABLE

- Pompe pour PDF à engrenages. • 13L/min.
- Avec réservoir et filtre d'huile. • Machine prête pour l'utilisation. • Pieds verticaux de stabilisation indépendants. • Rotation 180°. • Double vérin. • Vaste gamme de godets. • AST* de 15 à 60 CV.

5990 €

AG 30 (RES002D)



AG 30.

RETROPELLE PROFESSIONNELLE DÉPORTABLE

- Pompe pour PDF à engrenages. • 13L/min.
- Avec réservoir et filtre d'huile. • Machine prête pour l'utilisation. • Pieds verticaux de stabilisation indépendants. • Rotation 180°. • Double vérin. • Vaste gamme de godets. • AST* de 15 à 60 CV.

549 €

DMSP 300 (DMSP0001DD)



SPA.

ÉPANDÉUR DE GRAINS PROFESSIONNEL 150 - 300 - 500 cm

- 3 points avec la possibilité de régler la portée.
- Cardan inclus. • AST* de 12 à 50 CV.

DMSP0001AD	EPANDEUR 150 L	150 L	495 €
DMSP0001DD	EPANDEUR 300 L	300 L	549 €
DMSP0001FD	EPANDEUR 500 L	500 L	585 €
DMSP0002FD	EPANDEUR 500 L ABS	500 L	695 €

390 €

BEN100 (BEN001AD)



BEN.

BENNE 3P Largeur de 100 à 150 cm

- Pour le transport de tout type de matériel. • Lame rabot arrière pour le chargement de sable, bois, herbe, etc. • Basculement central qui facilite le vidage. • AST* de 12 à 40 CV.

BEN001AD	BEN 100	100 cm	390 €
BEN001BD	BEN 120	120 cm	450 €
BEN005CD	BEN 150	150 cm	570 €

2390 €

POM100 (DM001D)



POM 100.

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE 70 cm

- Largeur de travail 70 cm. • Avec décharge latérale du produit. • Tamis oscillant et socs interchangeables. • Cardan inclus. • AST* de 30 à 50 CV.



COUPE DE L'HERBE

990 €

EOLE 100 (ET001DNW)



TONDEUSE EOLE 100 ●

3 TYPES D'ÉJECTION : ARRIÈRE - LATÉRALE - MULCHING

Largeur de coupe : 100 à 120 cm

- Pour la coupe d'herbe dans les jardins, parcs et prés.
- Hauteur de coupe réglable de 25 à 100 mm.
- Cardan inclus. • AST* de 12 à 25 CV.

ET001DNW	EOLE 100	100 cm	990 €
ET003D	EOLE 120	120 cm	1370 €

1350 €

EA 120 (PRM001D)



TONDEUSE ARRIÈRE EA OU EL ●

2 TYPES D'ÉJECTION : ARRIÈRE - LATÉRALE

Largeur de coupe : 120 à 215 cm

- Pour la coupe d'herbe dans les jardins, parcs, prés et terrains de sport. • 3 lames, roues pivotantes • Hauteur de coupe réglable de 25 à 100 mm. • Cardan inclus.
- AST* de 12 à 70 CV. • **En option** : Kit mulching et version avec roues pneumatiques.

PRM001D	EA 120	120 cm	1350 €
PRM002D	EA 150	150 cm	1540 €
PRM003D	EA 180	180 cm	1685 €
PRM015D	EA 215	215 cm	2220 €

1360 €

MISTRAL 106C (URC004BD)



BROYEUR MISTRAL ●

BROYEUR FIXE - COUTEAUX «Y»

80 - 93 - 106 - 132 - 158 cm

- Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les vignes, vergers et prés. • Hauteur de coupe réglable. • Adaptable sur tracteurs de 12 à 30 CV. • Entretien de la machine très simple. • Cardan inclus.

URC004AD	MISTRAL 80 C	80 cm	1230 €
URC004ED	MISTRAL 93 C	93 cm	1305 €
URC004BD	MISTRAL 106 C	106 cm	1360 €
URC004BMD	MISTRAL 106 M	106 cm	1360 €
URC004CD	MISTRAL 132 C	132 cm	1450 €
URC004CMD	MISTRAL 132 M	132 cm	1450 €
URC005CD	MISTRAL 132 S	132 cm	1490 €
URC004DD	MISTRAL 158 C	158 cm	1580 €

1749 €

MISTRAL 132TC (URC013CD)



BROYEUR MISTRAL TOP ●

BROYEUR DÉPORTABLE - COUTEAUX «Y»

106 - 132 - 158 cm

- Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les vignes, vergers, prés et sous les arbres. • Déport rapide en position, hauteur de coupe réglable. • Adaptable sur tracteurs de 12 à 30 CV. • Entretien de la machine très simple. • Cardan inclus.

URC013BD	MISTRAL TOP 106 C	106 cm	1630 €
URC013CD	MISTRAL TOP 132 C	132 cm	1749 €
URC014CD	MISTRAL TOP 132 S	132 cm	1740 €
URC013DD	MISTRAL TOP 158 C	158 cm	1940 €

3289 €

MISTRAL 106 SUPER (URC023BD)



BROYEUR MISTRAL SUPER ●

BROYEUR MULTIFONCTIONS

106 - 132 cm

- Broyeur d'accotement pour broyer l'herbe, les déchets végétaux et les sarments. • Idéal pour parcs, espaces verts, terrains inclinés et jardins. • Adaptable sur tracteurs de 15 à 35 CV. • Cardan inclus.

URC023BD	MISTRAL SUPER 106 C	106 cm	3289 €
URC023BDM	MISTRAL SUPER 106 M	106 cm	3190 €
URC023CD	MISTRAL SUPER 132 C	132 cm	3490 €
URC023CDM	MISTRAL SUPER 132 M	132 cm	3490 €

PENSEZ-Y



DÉGRIPPANT WD 40 ●

Pour entretenir et protéger votre matériel.

*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.

COUPE DE L'HERBE



820 €

2L 100D (DMK001BD)



GYROBROYEUR TORNADO.

1 ROTOR À 2 LAMES DÉNOUÉES

Largeur de coupe : de 90 à 180 cm

- Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les prés et les champs non cultivés. • 2 lames (90-100-110-120-135-150), patins réversibles et hauteur de coupe réglable : de 25 à 100 mm.
- Cardan inclus. • AST* de 15 à 80 CV.

DMK001AD	TORNADO 90	90 cm	779 €
DMK001BD	TORNADO 100	100 cm	820 €
DMK001CD	TORNADO 110	110 cm	879 €
DMK002AD	TORNADO 120	120 cm	999 €
DMK002BD	TORNADO 135	135 cm	1100 €
DMK002CD	TORNADO 150 / 2	150 cm	1300 €
DMK003AD	TORNADO 150 / 3	150 cm	1720 €
DMK003BD	TORNADO 180	180 cm	1990 €

1690 €

LIBECC 132C (URC020BCD)



BROYEUR LIBECC.

BROYEUR DÉPORTABLE PROFESSIONNEL

Couteaux «Y» ou marteaux

106 - 132 - 158 cm

- Pour le broyage de buissons dans les vignes, vergers et prés. • Déport manuel par positions, ou hydraulique (en option). • Hauteur de coupe réglable. • Adaptable sur tracteurs du 15 à 45 CV.
- Cardan inclus.

URC020ACD	LIBECC 106 C	106 cm	1570 €
URC020AMD	LIBECC 106 M	106 cm	1600 €
URC020BCD	LIBECC 132 C	132 cm	1690 €
URC020BMD	LIBECC 132 M	132 cm	1755 €
URC020CCD	LIBECC 158 C	158 cm	1800 €
URC020CMD	LIBECC 158 M	158 cm	1890 €

3490 €

LIBECC SUPER 132C (URC029BCD)



BROYEUR LIBECC SUPER.

BROYEUR DÉPORTABLE PROFESSIONNEL

Couteaux «Y» ou marteaux

106 - 132 - 158 cm

- Attelage à 3 points catégorie 1 et 2, déport hydraulique. • Boîtier en fonte 540 t/min avec roue libre.
- Transmission par 3 courroies ventilées par tendeur à vis réglable. • Rotor avec couteaux ou marteaux. • Rouleau arrière réglable. • Cardan universel 4° catégorie. • AST* de 30 à 70 CV.

URC029ACD	LIBECC SUPER 106 C	106 cm	3290 €
URC029AMD	LIBECC SUPER 106 M	106 cm	3290 €
URC029BCD	LIBECC SUPER 132 C	132 cm	3490 €
URC029BMD	LIBECC SUPER 132 M	132 cm	3390 €
URC029CCD	LIBECC SUPER 158 C	158 cm	3690 €
URC029CMD	LIBECC SUPER 158 M	158 cm	3690 €

BROYAGE

1590 €

ZEPHYR PTO (PUG002D)



ZEPHYR.

BROYEUR COMPOSTEUR

- Machine professionnelle. • Chassis antivibrations. • Haute résistance. • Rotor équilibré électroniquement avec 6 marteaux et 1 lame.
- Ventilation forcée afin d'augmenter la capacité d'éjection. • Transmission par courroie et cardan inclus. • Max Ø 6 cm. • AST* de 10 à 30 CV.

PUG001DD	ZEPHYR 200	1650 €
PUG002D	ZEPHYR 3 P	1590 €

1950 €

TRITON PTO (SCG002D)



TRITON.

BROYEUR COMPOSTEUR

- Machine professionnelle. • Chassis antivibrations. • Haute résistance. • Rotor équilibré électroniquement avec 6 marteaux et 2 lames.
- Ventilation forcée afin d'augmenter la capacité d'éjection. • Transmission par courroie et cardan inclus. • Max Ø 9 cm. • AST* de 10 à 45 CV.

SCG001AD	TRITON 270	2395 €
SCG001BD	TRITON 390	2595 €
SCG002D	TRITON 3P	1950 €

6590 €

ARIETE NO STRESS (ELM002D)



ARIETE NO STRESS.

BROYEUR À VÉGÉTAUX

- Professionnel avec goulotte de 2 m orientable à 360° de déchargement et tuyau d'éjection jusqu'à 2 m. • Structure en acier haute résistance. • Transmission par 2 courroies.
- 4 couteaux en acier trempé. • Attelage 3P. • Cardan catégorie IV. • Circuit hydraulique indépendant. • Rouleau d'alimentation hydraulique avec dispositif d'inversion et valve de sécurité. • AST* de 20 à 60 CV.

ELM001D	ARIETE 3P	6590 €
ELM002D	ARIETE 3P NO STRESS	6590 €



Essence alkylate Aspen : Meilleure pour l'homme, la machine et l'environnement



N'HÉSITEZ PAS À COMPARER !

ESSENCE ORDINAIRE



ESSENCE ALKYLATE ASPEN



MOINS DANGEREUSE.

L'essence alkylate Aspen contient 99% moins de substances toxiques que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR L'HOMME.

L'essence alkylate Aspen dégage moins de fumée et d'odeurs néfastes que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR LA MACHINE.

L'essence alkylate Aspen produit moins de dépôt dans votre moteur que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR L'ENVIRONNEMENT.

L'essence alkylate Aspen produit 100 fois moins de benzène que l'essence ordinaire.

25 €90
5 litres



ASPEN 2.

Prête à l'emploi pour tous les moteurs 2 temps.

L'essence alkylate Aspen résiste 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé.

25 €90
5 litres



ASPEN 4.

Prête à l'emploi pour tous les moteurs 4 temps.

Aspen garantit à votre moteur de hautes performances en limitant les dépôts de calamine. L'essence alkylate Aspen résiste 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé.



3 190 €

POWERED BY
Honda Engines

RL5350 H.

Compact et maniable, charge utile: 300 kg - Version Plateau.

• Moteur: HONDA GP160. • Cylindrée: 160 cc. • Puissance: 3,4kW à 3300 tr/min. • Carburant: sans plomb. • Capacité réservoir essence 3,1 L. • Boite à vitesses: 3 avant + 1 arrière. • Transmission: boite à vitesse mécanique. • Vitesse (km/h): 1,5-2,7-3,4 / 1,1. • Relevage benne: manuel. • Poids total: 180 kg. • **Accessoires en option:** porte-bûches, réhausse ridelles.

Existe en **RL5350H D.** **3 190 €**

Existe en **RL5350.** **2 590 €**

Compact et maniable, charge utile: 300 kg - Version Plateau.

• Moteur: RL180. • Cylindrée: 179 cc. • Puissance: 3,3kW à 3300tr/min. • Carburant: sans plomb. • Capacité réservoir essence: 3,6 L. • Boite à vitesses: 3 avant + 1 arrière. • Transmission: boite à vitesse mécanique. • Vitesse (km/h): 1,5-2,7-3,4 / 1,1. • Relevage benne: manuel. • Poids total: 180 kg. • **Accessoires en option:** porte-bûches.

Existe en **RL5350 D.** **2 590 €**

Version Dumper.

RL5550 D.

Grande Capacité - Charge utile 500 kg - Version Dumper.

• Benne dumper (cm): 100x70x45. • Moteur: HONDA GP200. • Cylindrée: 200 cc. • Puissance: 3,9 kW à 3300 tr/min. • Carburant: sans plomb. • Capacité réservoir essence: 3,1 L. • Boite à vitesse: 3 avant + 1 arrière. • Transmission: boite à vitesse mécanique. • Vitesse: 1,5-2,7-3,4/1,1. • Relevage benne Hydraulique. • Poids total: 240 kg. • **Accessoire en option:** porte-bûches.

POWERED BY
Honda Engines



3 790 €

RL5550 P.

Grande Capacité - Charge utile 500 kg - Version Plateau.

• Benne extensible (cm): 103x60x33 (max 114x82x33). • Moteur: HONDA GP200. • Cylindrée: 200 cc. • Puissance: 3,9 kW à 3300 tr/min. • Carburant: sans plomb. • Capacité réservoir essence: 3,1 L. • Boite à vitesse: 3 avant + 1 arrière. • Transmission: boite à vitesse mécanique. • Vitesse: 1,5-2,7-3,4/1,1. • Relevage benne Hydraulique. • Poids Total: 240 kg. • **Accessoires en option:** porte-bûches, réhausse ridelles.

POWERED BY
Honda Engines



3 790 €



3 199 €



VL NTR 340.

Capacité : 350 kg

- Moteur HONDA GCV 160. 160 cm³.
- Boîte de vitesses : 2 AV + 2 AR.
- Basculement manuel.
- Rayon minimum de braquage : 700 mm.
- Angle de basculement : 45°.
- Longueur du Plateau : 93 - 106 cm.
- Dimensions hors tout : 153 x 60 x 90 cm.
- Poids : 140 kg.



VL NTR 550.

Capacité : 550 kg

- Moteur Honda GX 160 OHV. 163 cm³.
- 4 vitesses AV et 2 AR.
- Caisse basculante extensible.
- Simple d'utilisation.
- Excellente stabilité. Angle de basculement : 50°.
- Longueur du plateau : 100 - 118 cm.
- Dimensions hors tout : 175 x 73 x 102 cm.
- Poids : 200 kg.
- **En option** : réhausses de ridelles.



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	CHARGE ADMISSIBLE EN KG	NOMBRE DE VITESSES (AV-AR)	PLATEAU EXTENSIBLE EN CM	BASCULEMENT	POIDS EN KG	PRIX
VL NTR 340	HONDA GCV 160	160	350	2 av. / 2 ar.	L : 93-106 / l : 52-90	manuel	140	3 199 €
VL NTR 450	HONDA GX 160	163	450	3 av. / 1 ar.	L : 93-106 / l : 56-94	manuel	180	3 580 €
VL NTR 550	HONDA GX 160	163	550	4 av. / 2 ar.	L : 100-118 / l : 65-110	manuel	200	4 290 €



80 EASY SWEEP H

Moteur HONDA GCV 135 OHV

- Puissance : 2,6 kW - 135 cm³
- Transmission 1 vitesse.
- Largeur de travail : 80 cm.
- Simple rangée.
- Diamètre brosse : 330 mm.
- Roue 4,00 x 4.
- Poids : 48 kg.



Existe en 70 SWEEP H

- Moteur Honda GCV 135 OHV-1 vitesse.

1699 €

2 139 €

RADIALE



85 RADIAL SWEEP H 160

- Moteur Honda GXV 160 OHV- 3,2 kW - 1 vitesse.

1 990 €



DÉSHERBEUSE VL DEH 352

Largeur de travail : 35 cm.

- Moteur HONDA GXV 160. 163 cm³ - 3,2 kW.
- Brosse orientable à 6 câbles (+ 6 câbles de rechange inclus).
- Poids : 40 kg.
- Carter de protection complet et rabattable.



85€

BROUETTE AKTIV PREMIUM PEINTE GONFLÉE (305061406)

Pour tous travaux.

- Caisse peinte 100 L • Châssis CP2i® ergonomique et indéformable.
- Roue gonflée Ø 380 mm. • Poignées ergonomiques.



Existe également avec
ROUE INCREVABLE
(305064101)



109€

BROUETTE AKTIV EXCELLIUM 100 GALVA GONFLÉE (305349605)

Pour travaux lourds.

- Caisse galvanisée 100 L, traitée anti-corrosion. • Châssis CP2i® ergonomique et indéformable. • Roue gonflée Ø 400 mm, roulements à billes. • Poignées bi-matières.



269€

BROUETTE TRACTABLE TRACTO'ONE (306060301)

Brouette tractable adaptable sur tout type d'autoportée. Pour le transport de gros volumes.

- Caisse polypro noire contenance 300 L de végétaux.
- Châssis tubulaire peint, bras d'attelage galvanisé. • Brancard unique. • Roues gonflées Ø 400 mm, roulements à rouleaux.
- Attelage simple et rapide. • Ne pas utiliser sur route.



Existe également avec
ROUES INCREVABLES & CAISSE BASCULANTE TRACTO'PLUS
(306060401)

209€

BROUETTE AKTIV EXCELLIUM TWIN 100 PEINTE INCREVABLES (308204301)

Brouette 2 roues : elle porte la charge, pas vous !

- Caisse peinte 100 L. • Roues increvables Ø 400 mm.
- Châssis renforcé ergonomique et indéformable.
- Poignées bi-matières.



(307732001)

DIABIE 924 G

Charge utile 200 kg.

- Structure en métal peint. • Pelle fixe 187 x 510 mm, et pelle rabattable 420 x 326 mm. • Roues gonflées Ø 260 mm, roulements à rouleaux.
- Protections de roues.

92€



(343377001)

ROULEAU DE JARDIN 3726

Pour un gazon beau, plat et uniforme.

- Rouleau métallique peint Ø 32 cm. • Racloir de nettoyage sur toute la longueur. • Largeur 49 cm (hors-tout 57,5 cm). • Remplissage à l'eau ou au sable. • Livré démonté, en carton.

137€



GAMME DÉVIDOIRS destinée à une utilisation intensive.

- Dévidoir entièrement métallique, très robuste.
- Raccords en laiton.
- Poignée mousse confort
- Existe en 55m, 85m, 110m ou version murale.

à partir de

119€

Dévidoir mural (340001301)





efco

5 ANS
DE GARANTIE
2 ANS

12 ANS
DE GARANTIE
2 ANS

890€*
TARIÈRE
VL TR 1551*
Avec 3 mèches
ø 10-15-20 cm*

- Moteur 2 temps EMAK.
- Puissance 2,1 Ch / 1,6 kW. 50,2 cc.
- Poids : 9,1 kg.
- Idéale pour les travaux de plantation de vignes ou d'arbres, supports pour serres ou palissades, ouvrages d'éclairage routier.

NOUVELLE FIBRE CARBONÉE TOUTE VOIR P4 **SÉLECTION DU PRO**

* Livré avec mèches ø 10-15-20 cm.

VL SPRAYER H.
Moteur HONDA GCV 160

- 1 vitesse AV et 1 AR.
- Roues de 13 x 500-6 avec cuve de 120 L.
- Pompe pression 30 bars, débit 29 L/min.
- Livrée avec 25 m de tuyau, enrouleur et lance de pulvérisation.

2170€

POWERED by Honda Engines

Existe en VL SPRAYER B.
• Moteur B&S
1990€

VL CARRYBAT.
Moteur électrique 300 W, 24 V

- Cuve galvanisée 85 litres basculante en avant.
- Charge maximum 100 kg, 75 kg en pente.
- Frein de sécurité automatique.
- Roues motrices 13 x 500-6.
- Pneumatiques avec déblocage pour déplacement.
- Autonomie : 2,5 heures.
- Pente max. chargé : 35 %

1690€**

799€

VL CARRY 40 B/S.
Moteur B&S Série 450

- 125 cc. 1 vitesse AV et 1 AR.
- Roues de 13 x 500-6.
- Poids : 56 kg.
- Capacité benne : 85 L.
- Frein de sécurité automatique.

.....

Existe en **VL CARRY 45 H.**
• Moteur HONDA GCV 160, 160 CC.

975€

POWERED by Honda Engines

EN OPTION

En plateau + cuve de 160 L. (EUROPLCU) ●

Lame à neige de 85 cm. (EURO185) ●

MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TYPE ET CAPACITÉ	CHARGE EN KG	POIDS À VIDE EN KG	PRIX
VL CARRY 40 B/S	B&S SÉRIE 450	125	1 av. /1 ar.	benne brouette de 85 L	100	56	799 €
VL CARRY 45 H	HONDA GCV 160	160	1 av. /1 ar.	benne brouette de 85 L	100	56	975 €
VL SPRAYER H	HONDA GCV 160	160	1 av. /1 ar.	cuve de pulvérisation de 120 L	120	95	2170 €
VL CARRYBAT	Électrique 300 W / 24 V		1 av. /1 ar.	Cuve galvanisée 85 L	100	93	1690 €

Photos non contractuelles. ** Dont 0,17 € d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



648€*

BROYEUR DESTROI MINIMUM.

- Moteur électrique 2400 W.
- Capacité de broyage: 4 cm.
- Chassis acier. • Poids: 58 kg.
- Puissance 230 V-50 Hz.
- Rotor 7 couteaux + contre couteaux. • Roues de diamètre 250 mm.



1280€

BROYEUR EXCELLIUM 2.

- + pales de ventilation.
- Ø maxi des branches : 5 cm
- Moteur Honda GP 160. • Rotor breveté Ø 392 mm équipé d'un disque avec 2 couteaux + système de broyage. • Carter/ rotor/ chassis en métal.
- Poignée de transport. • Roues de transport pleines Ø 200 mm. • Poids : 72 kg. Capacité de coupe : diamètre 60 mm.



ELIET®

Harmonie dans la nature



795€*

NÉO 2.

- (VL1458301)
- Un design et une ergonomie incomparables.
- Réduction des émissions sonores grâce à des silent blocs moteur et à la chambre de broyage composite renforcé de fibres de verre.
- Couteaux RESIST™ réversibles.
- Poignée ergonomique + grandes roues = facilité de transport.
- Bac de ramassage de 50L équipé d'un capteur de sécurité magnétique.
- Les Néo 2 sont équipés d'un bac en toile pour un rangement facile!

MODÈLE	MOTEUR	PUISSANCE	Ø ADMISSIBLE TOTAL
NÉO 2	230 cv	4 CV	35 mm



1680€

MAESTRO COUNTRY.

- (VL1458160)
- Sac de ramassage 80 L.
- Hauteur d'alimentation : 120 cm.
- Système anti-vibration.
- Nombre de coupes de hache/min : 36 000.
- Capacité: 12 brouettes/h.
- Nombre de couteaux : 12 RESIST™

MODÈLE	MOTEUR	PUISSANCE	Ø ADMISSIBLE TOTAL
MAESTRO COUNTRY	B&S XR 950	6,5 cv	45 mm
MAESTRO CITY	B&S XR 750	5,5 cv	40 mm
MAESTRO CITY ÉLECTRIQUE	4 cv élect. 230 V	3000 W	40 mm

1290€

Existe en MAESTRO CITY.

- (VL1458150)
- Sac de ramassage 60 L.
- Hauteur d'alimentation : 105 cm.

1150€*

Existe en MAESTRO CITY ÉLECTRIQUE.

- (VL1458190)
- Sac de ramassage 60 L.
- Hauteur d'alimentation : 105 cm.



2350€

MINOR 4S.

- (VL1458119B)
- évacuation des copeaux en hauteur par cheminée et soufflerie permettant de remplir une brouette ou remorque. • Aspiration de la matière légère (ex : feuilles) vers la chambre de broyage.
- Large ouverture d'admission. • Machines compactes et montées sur larges pneumatiques : très bonne maniabilité et amortissement des vibrations et du bruit. • Modèles pour l'utilisateur professionnel.

Existe en MAJOR 4S.

MODÈLE	MOTEUR	PUISSANCE	Ø ADMISSIBLE TOTAL
MINOR 4S	Honda GP 200	4 CV	35 mm
MAJOR 4S	Honda GX 270	9 CV	55 mm

3580€

POWERED BY Honda Engines

LE PRINCIPE DE LA HACHE ELIET

Tire partie de la faiblesse du bois en le taillant dans le sens de la fibre :

- Moins de puissance moteur nécessaire, rendement élevé, surface de broyage large.
- Les broyeurs Eliet ne se limitent pas qu'au bois mais déchiquettent aussi une grande variété de déchets verts.



Sur les broyeurs Eliet 4S, les avantages du Principe de la Hache™ Eliet sont renforcés avec le système Turbo Discharge™ pour une rapidité de broyage des déchets verts.

* Dont 2,25€ d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



POWERED BY
Honda Engines
GP 160



1490 €**
Version thermique

VL BIO 50

Ø maxi des branches : 5 cm

- Moteur **Honda GP 160**.
- Construction robuste. • En acier.
- 1 lame et 6 marteaux. • Idéal pour le paillage des massifs.

Existe en
VL BIO 40

- Moteur **Honda GP 160**.

1290 €**

Version thermique

POWERED BY
Honda Engines
GP 160



1950 €**
Version thermique

VL BIO 60

Ø maxi des branches : 5 cm

- Machine polyvalente.
- Construction robuste. • En acier.
- 1 lame latérale et 12 marteaux.

POWERED BY
Honda Engines
GP160

1590 €**



VL TRX 50

Ø maxi des branches : 50 mm

- Moteur essence **HONDA GP160** de 5 cv. • Déchiqueteur à 2 lames très compact et très performant. • Évacuation haute avec rotation à 360° avec une soufflerie très efficace. • Transmission poulie / courroie (protège le moteur).

POWERED BY
Honda Engines
GX 200

2980 €**

Version thermique



VL BIO 80

Ø maxi des branches : 7 cm

- À double système de broyage • Belle qualité de construction. • Grand rendement (2 à 3 m³/h).
- En acier. • 1 lame latérale et 27 marteaux.

Existe avec Moteur GX 270.

POWERED BY
Honda Engines
GX 270

3790 €**

VL BIO 90

Ø maxi des branches : 7 cm

- À double système de broyage • Rotor avec déchiqueteur à 2 lames et 6 marteaux. • En acier.
- Évacuation en hauteur des produits broyés.

Existe avec Moteur GX 390.



POWERED BY
Honda Engines
GX 630
20 CV Bicylindre

15450 €**

A démarrage électrique



VL BIO 230 H 20

Ø maxi des branches : 10 à 12 cm

- 3 lames et 24 marteaux. • Régulation électronique **NO-STRESS**.
- En acier. • Évacuation en hauteur des produits broyés. • Rouleau d'alimentation hydraulique. • Sur châssis routier sans frein.

En option : grille de calibre pour fabrication de plaquettes de bois.

MODÈLES	MOTEURS / PUISSANCES	LAMES	MARTEAUX	Ø MAXI DE BROYAGE DES BRANCHES EN MM	PRODUCTION EN M³/H	POIDS NET À VIDE EN KG	PRIX
VL BIO 40	Elect. 2200w / Honda GP 160 de 5 cv	1	-	50	1 à 2	50	1090 €* / 1290 €**
VL BIO 50	Elect. 2200w / Honda GP 160 de 5 cv	1	6	50	1 à 2	55	1290 €* / 1490 €**
VL BIO 60	Elect. 2200w / Honda GP 160 de 5 cv	1	12	50	2 à 3	65	1670 €* / 1950 €**
VL BIO 80	Honda GX 200 de 6,5 cv	1	27	70	2 à 3	80	2980 €**
VL BIO 90	Honda GX 270 de 9 cv	2	6	70	4 à 6	113	3790 €**
VL BIO 90 PDF	Prise de force tracteur (à partir de 12 cv)	2	6	70	4 à 6	106	2780 €
VL BIO 150	Honda GX 390 de 13 cv	1	36	90	4 à 7	150	4680 €**
VL BIO 150 PDF	Prise de force tracteur (12 à 25 cv)	1	36	90	4 à 7	110	3350 €
VL TRX 50	HONDA GP 160 de 5 cv	2	-	50	1 à 2	68	1590 €**
VL BIO 230 H13	Honda GX 390 de 13 cv Démarrage électrique	3	24	120	7 à 8	470	14490 €**
VL BIO 230 H20	Bicylindre GX 630 de 20 cv Démarrage électrique	3	24	120	7 à 8	489	15450 €**

Photos non contractuelles. * Version électrique, dont 1,50 € d'éco participation. ** Version thermique.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



LES DÉBROUSSAILLEUSES

Portatives



799 €

SRM 420 TES

Moteur 41,5 cm³

- Moteur ECHO à 2 temps. • Meilleure largeur de coupe : 43 cm à 51 cm. • Fil nylon carré de 3 mm puissant et résistant. • L'imposante tête Tap & Go contient plus de fil (1.5m x 2) pour moins de perte de temps. • Tête nylon B6 • Poids : 8,7 kg. • Equipée avec Réducteur « Série T »
- Rapport de réduction 1/2,08. • Protection de lame plus grande.



625 €

SRM 3610 TU

Moteur 36,3 cm³

- Poids : 6,6 kg. • Livrée avec tête nylon semi-automatique modèle Z5/10. • Réducteur High Torque. • Brancard en U. • Transmission rigide.



L'INFO DU PRO : PERFORMANCE

- Les moteurs ECHO fonctionnent avec un mélange d'essence sans plomb 95 ou sans plomb 95-E10 et d'huile 2 temps ISO-L-EGD (ou JASO-FC/FD pour moteur refroidi par air).
- Démarrage "ES System" : pour une force de traction diminuée sur la corde du lanceur.



LE RÉDUCTEUR DE LA SÉRIE T AMÉLIORE LA PUISSANCE ET LA PERFORMANCE DE COUPE.

- Meilleure largeur de coupe 43 → 51 CM
- Fil nylon carré de 3 mm puissant et résistant.
- L'imposante tête Tap & Go contient plus de fil (1.5m x 2) pour moins de perte de temps.



OPTIONS EN SÉRIE

CONFORT DE L'UTILISATEUR

- Super système anti-vibration.



- Nouveau harnais de portage.



PRISE D' AIR À LA SURFACE DU STARTER

- Filtre à air professionnel sur 2 étages



LUBRIFIANT MOTEUR 2 TEMPS SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant synthétique de haute technologie contenant des additifs de dernière génération assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles des moteurs 2 temps, améliorant ainsi leur longévité.

Propriétés :

- Protection renforcée,
- Couleur bleue,
- Démarrage facile.

Applications :

Tous moteurs 2 temps (tronçonneuses, débroussailleuses, tailles haies...).

Normes et spécifications : API : TC+ · JASO FD - ISO L-EGD

En utilisant notre MINERVA BIO 2TS



359 €



SRM 236 TESL

Moteur 21,2 cm³

- Moteur ECHO à 2 temps. • Equipée avec Réducteur « Série T » • Transmission en arbre rigide. • Tête fil nylon semi-auto. • Poignée circulaire. • Harnais à bretelle. • Poids : 5,1 kg.



999 €



BCLS 520 ES

Moteur 50,2 cm³

- Poids : 9,4 kg • Longueur du tube de 1437 mm pour plus de maniabilité avec le couteau broyeur.
- Système anti-vibration. • Couteau broyeur, couteau à 3 dents et tête nylon en option.
- Machine fournie sans outil de coupe en standard.



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	LAMES/FIL	POIGNÉE	HARNAIS	POIDS EN KG	PRIX
SRM 236 TESL	Echo 2 temps	21,2	arbre rigide	tête semi-auto fil nylon	circulaire	bretelle	5,1	359 €
SRM 3610 TU	Echo 2 temps	36,3	arbre rigide	tête semi-auto fil nylon	brancard en U	harnais	6,6	625 €
SRM 420 TES	Echo 2 temps	41,5	arbre et renvoi d'angle	tête semi-auto fil carré	brancard en U	PRO	8,7	799 €
BCLS 520 ES	Echo 2 temps	50,2	arbre rigide	tête semi-auto fil nylon	brancard en U	harnais	9,4	999 €



DÉMARRAGE
ECHO FACILE

419€ CS 280 TES

Guide : 25 cm

- Graissage de chaîne automatique et économique.
- Tendeur de chaîne latéral.
- Allumage digital.



L'INFO DU PRO : DÉMARRAGE "ES SYSTEM"



- Pour une force de traction diminuée sur la corde du lanceur.

DÉMARRAGE
ECHO FACILE



DÉMARRAGE
ECHO FACILE

479€ CS 420 ES

Guide : 38 cm

- Très performante.
- Tendeur latéral de chaîne.
- Graissage de chaîne économique lié à l'embrayage.



319€ CS 303 T

Guide : 30 cm

- Compacte et légère.
- Lanceur à rappel automatique.
- Belle puissance.



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	COUPE EN CM	TYPE DE DÉMARRAGE	GRAISSAGE	POIDS* EN KG	PRIX
CS 280 TES	Echo 2 temps	26,9	25	facile "ES"	automatique et économique	3	419€
CS 303 T	Echo 2 temps	30,1	30	lanceur	automatique	3,5	319€
CS 420 ES	Echo 2 temps	40,2	38	facile "ES"	automatique et économique	4,6	479€

* Poids à vide sans guide ni chaîne.

785€ DÉMARRAGE **ECHO FACILE**

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

PPT 2620 ES

Moteur 25,4 cc

- Longueur de coupe : 30 cm
- Poids 7,9 kg. • Modèle à rallonge.
- Longueur totale : 2,716 / 3,704 m (+ rallonge de 1,20m en option).



559€

Existe en PPF 236 ES
Moteur 21,2 cc

- Modèle fixe.
- Longueur de coupe : 25 cm.
- Longueur 2,45 m (+ rallonge de 0,90 m en option).
- Poids : 5,8 kg.

685€

Existe en PPT 236 ES
Moteur 21,2 cc

- Modèle télescopique.
- Longueur de coupe : 25 cm.
- Longueur 2,67 m à 3,68 m (+ rallonge de 1,20 m en option) • Poids : 7,7 kg.

659€ DÉMARRAGE **ECHO FACILE**

TAILLE-HAIES SUR PERCHE

HCAS 236 ESLW

Moteur 21,2 cc

- Longueur de coupe : 51,9 cm.
- Hauteur de coupe : 2 m.
- 9 positions sur 75°.
- Poids : 5,9 kg.



10
POSITIONS
POSSIBLES



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	COUPE EN CM	HAUTEUR DE TRAVAIL POSSIBLE	POIDS EN KG	PRIX
PPF 236 ES	Echo 2 temps	21,2	25	3,60 m (4,50 m avec rallonge)	5,8	559€
PPT 236 ES	Echo 2 temps	21,2	25	4,80 m (6 m avec rallonge)	7,7	685€
PPT 2620 ES	Echo 2 temps	25,4	30	5 m (6,20 m avec rallonge)	7,9	785€
HCAS 236 ESLW	Echo 2 temps	21,2	51,9	2 m	5,9	659€



LA GAMME DE L'EXCELLENCE



ES 255 ES

Débit d'air : 710 m³/h

- Livré en standard avec un kit aspirateur.
- Broie feuilles et brindilles : réduction du volume de 12 à 1.
- Système d'attache rapide du tuyau.

389€



DÉMARRAGE **ECHO FACILE**

L'INFO DU PRO : DÉMARRAGE "ES SYSTEM"

- Pour une force de traction diminuée sur la corde du lanceur.

DÉMARRAGE **ECHO FACILE**



259€ PB 2520

Force de soufflage : 15,8N

MODÈLES	PUISSANCE EN CM ²	DÉBIT D'AIR EN M ³ /H	VITESSE EN M/S	CAPACITÉ DU SAC EN L	POIDS EN KG	PRIX
ES 255 ES	25,4	710	84,9	65	5,8	389€
PB 2520	25,4	770	76,2	sans	3,9	259€
PB 580	58,2	1110	96,4	sans	10,3	595€
PB 770	63,3	1400	104,6	sans	11	699€



PB 580

Débit d'air : 1110 m³/h

- Souffleur à dos.
- Cylindrée : 58,2 cc.
- Bretelles de portage confort.

595€

RÂTEAU "GREEN BUSTER"

ATSR 001.

Le râteau **Green BUSTER** est l'outil idéal pour la récolte des feuilles mortes, de l'herbe ou de tous débris légers et volumineux ; sans devoir se courber, ce râteau double assure un travail efficace et rapide. Léger et maniable, il est très facile à utiliser pour tous.

45€90



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium avec un tube, diamètre 25mm, épaisseur 1,5 mm.
- Râteau en polypropylène à haute résistance : très robustes.
- Étrier de support en acier au carbone électrozingué.
- Poignée supérieure en PVC anti-glissement pour une utilisation facile sans gant.
- Poignée centrale de sécurité en ABS.
- Câble en acier inox à 49 fils de 1,5 mm.



PB 770

Débit d'air : 1400 m³/h

- Bretelles de portage à dos.
- Filtre à air à 2 étages.
- Harnais confort.

699€





369€ HC 2020 R

Longueur de coupe : 53,4 cm

- Cylindrée : 21,2 cm³ • Poids : 4,6 kg
- Lames affûtées sur deux côtés pour une coupe nette.
- Poignée rotative.

DÉMARRAGE
ECHO FACILE



569€ HCR 165 ES

Longueur de coupe : 64 cm

- Poignée pour droitier ou gaucher.
- Poignée arrière pivotante 5 positions.
- 2 lames à double action • 2 côtés de coupe
- Vibration faible • Grand confort.

PENSEZ-Y

NETTOYANT
TAILLE-HAIES •
(VLNTHAERO)



- Nettoyant taille-haies Verts Loisirs.
- Super puissant.
- Pour l'entretien de votre taille-haies.

369€ HC 2320

Longueur de coupe : 63,9 cm

- Cylindrée : 21,2 cm³ • Poids : 4,6 kg
- Lames affûtées sur deux côtés pour une coupe nette.

610€ HCS 2810 ES

Longueur de coupe : 58,9 cm

- Cylindrée 21,2 cm³. • 4,7kg. • Lamier simple denture.
- Très léger. • Déflecteur inclus. • Dents affûtées sur 3 côtés pour une coupe nette et précise.

DÉMARRAGE
ECHO FACILE

MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	LONGUEUR DE COUPE EN MM	COUPE	POIDS EN KG	PRIX
HC 2020 R	Echo 2 temps	21,2	534	Double action	4,6	369€
HC 2320	Echo 2 temps	21,2	639	Double action	4,6	369€
HCR 165 ES	Echo 2 temps	21,2	640	Double action	5,1	569€
HCS 2810 ES	Echo 2 temps	21,2	589	Lame simple denture double action	4,7	610€



AHS 18-55 V

Longueur de lame utile : 53 cm

- Batterie Li-Ion 18 volts.
- Durée d'utilisation de la batterie : 50 min.
- Épaisseur de coupe : 18 mm. • Sans fil.
- Coupe double lame. • Poids : 3,9 kg.
- 2 interrupteurs.
- Livré avec 2 batteries.



199€90 Dont 0,12€ d'éco-participation.

PACK BATTERIE AHS 18-55 V

- Pack 2 batteries 18 volts. • Chargeur rapide 2 x 4,0 Ah Li-Power. • ASC 55.

139€90*

HS 45 450 W
Longueur de lame utile : 45 cm

- Double affûtage diamant.
- Débrayage de sécurité.

169€90*

Existe en HS 55

- Longueur de lame utile : 55 cm. • 450 W.

189€90*

Existe en HS 65

- Longueur de lame utile : 65 cm. • 450 W.



179€90*

HS 8755 560 W
Longueur de lame utile : 55 cm

279€90*

HS 8865 660 W
Longueur de lame utile : 65 cm

199€90*

HS 8765 560 W
Longueur de lame utile : 65 cm

299€90*

HS 8875 660 W
Longueur de lame utile : 75 cm

MODÈLES	TYPE	PUISSANCE EN W	PUISSANCE EN V	INTERRUPTEURS	RÉDUCTEUR	LONG. DE LAMES EN MM	DIAM. DE COUPE MAXI. EN MM	COUPE	AMÈNE BRANCHES	POIDS EN KG	PRIX
HS 45	électrique	450	230	2	mono-étagé	450	18	double lame	oui	3,4	139,90€*
HS 55	électrique	450	230	2	mono-étagé	550	18	double lame	oui	3,6	169,90€*
HS 65	électrique	450	230	2	mono-étagé	650	18	double lame	oui	3,8	189,90€*
HS 8755	électrique	560	230	3	mono-étagé	550	20	double lame	oui	3,9	179,90€*
HS 8765	électrique	560	230	3	mono-étagé	650	20	double lame	oui	4	199,90€*
HS 8855	électrique	660	230	3	bi-étagé	550	26	double lame	oui	4,1	259,90€*
HS 8865	électrique	660	230	3	bi-étagé	650	26	double lame	oui	4,2	279,90€*
HS 8875	électrique	660	230	3	bi-étagé	750	26	double lame	oui	4,4	299,90€*

Photos non contractuelles.* Dont 0,42€ d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



599 € ATOMISEUR AT 8000 • Capacité : 14 L

- Puissance : 5 ch - 3,7 kW.
- Cylindrée : 72,4 cm³.
- Débit d'air : 960 m³/h.
- Vitesse de l'air : 120 m/s.
- Poids : 12,5 kg.

665 € ATOMISEUR AT 900 Capacité : 17 L

- Puissance : 5 ch - 3,6 kW.
- Cylindrée : 77 cm³.
- Débit d'air : 1620 m³/h.
- Vitesse de l'air : 105 m/s.
- Poids : 11,8 kg.

665 € SOUFFLEUR SA 9000 Débit d'air : 1620 m³/h

- Puissance : 3,6 ch / 5 kW.
- Cylindrée : 77 cm³.
- Vitesse maximum d'air : 105 m/s.
- Pression acoustique : 78 dB(A).
- Puissance sonore : 115 dB(A).
- Poids : 11,2 kg.

715 € PULVÉRISATEUR IS 2026 Capacité : 25 L

- Puissance : 1,2 ch - 0,9 kW.
- Cylindrée : 25,4 cm³.
- Débit : 7,2 L/mn.
- Pression : 35 bars.
- Poids : 8,9 kg.

L'ASPIRATEUR DE FEUILLES

1950 €



VL AF 200 SL • Largeur d'aspiration : 75 cm

- Moteur B&S VANGUARD 6.50 OHV. 205 cc.
- Carter de turbine en acier.
- Sac toile de 250 L.
- Kit support de sac avec roulette arrière pivotante.
- En option : Kit d'aspiration 3 m avec buse.

Essence alkylate Aspen : Meilleure pour l'homme, la machine et l'environnement

ASPEN 2 •

Prête à l'emploi pour tous les moteurs 2 temps.

L'essence alkylate Aspen résiste 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé.

3 Litres
17€50



249 € HARNAIS TAILLE-HAIE VL 1805004 • Usage professionnel

- Support pour taille-haie. • Résistant, ergonomique.
- Excellente répartition des charges sur les épaules.
- Double tube.
- Dossier large, bon appui sur les omoplates.
- Charge ajustable. • Poids supporté : 6 kg.



centaure

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 ET 3 PLANS

Polyvalentes : s'utilisent en position autostable, en appui et en rattrapage de niveau (en escalier).

Échelles à base évasée qui assurent une parfaite stabilité sur tous types de sols, mêmes les sols irréguliers.

La forme en fourchette de l'articulation facilite la mise en place de l'échelle. En acier.



169€

ÉCHELLE 2 PLANS (réf : 213 208)

- Longueur repliée : 2,30 m - déployée : 3,70 m.
- Hauteur de travail maxi : 4,60 m.

285€

ÉCHELLE 3 PLANS (réf : 213 308)

- Longueur repliée : 2,30 m - déployée : 4,85 m.
- Hauteur de travail maxi : 5,75 m.




ECHAFAUDAGE DE JARDIN GARDEN UP

389€

(Réf. 209700)



- 1 Montage rapide et sans outils.
 - 2 Accès sécurisé et confortable par une échelle à marches.
 - 3 Déplacement facile grâce à 2 grosses roues increvables.
- Crochet porte-outils • Garde-corps de sécurité • Hauteur de plancher : de 0m50 à 1m40
 - Structure tout aluminium • Hauteur d'accès jusqu'à 3m60. • Dimensions plancher : 1m30 x 0m46. • Ø des roues : 260 mm. • Conforme à la norme NF E 85-200. Usage domestique.



ESCABEAU ALUMINIUM PRO 'UP: résistant, sécurisant et confortable !

à partir de **99€**

(Réf. 239205 - 5 marches)



PLUS PRODUIT :

- 1 Sécurité et confort grâce aux 2 rampes d'accès équipées en aluminium et de larges poignées.
- 2 Marches de qualité professionnelle : fixées aux montants par sertissage.
- 3 Tablette porte-outils de grande contenance et ergonomique.

+++ Larges patins chaussants vissés pour une forte adhérence au sol.

- Dimensions de la plateforme : 25 x 26 cm.
- Montants avants peints : ne salit pas les mains !
- Charge max : 150 kg.
- Existe du 5 au 8 marches.
- Conforme Norme EN 131 - Label NF.
- Garantie : 5 ans.



Photos non contractuelles. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés.

duarib

NATUROLL

DUARIB NOUVEAUTÉ

(Ref. 19.062)

Équipement en aluminium spécialement conçu pour la taille de haies.

2759€



- Étudié en collaboration avec la M.S.A.
- Conforme au Décret du 01/09/04.
- Hauteur de taille jusqu'à 3,75 m*.
- Longueur : 1,90 m • Largeur : 0,75 m.
- Dim. extérieures : Longueur : 2,08 m - Largeur : 0,80 m
- Plancher aluminium et contreplaqué antidérapant et imputrescible.
- Surface utile : 1,80 x 0,60 m.
- Charge admissible sur un plancher : 200 kg.
- Implantation rapide grâce à la base pliante légère et compacte.
- Dim. base pliante : L. 1,87 x l. 0,75 x H. 1,30 x Ep. 0,25 m.
- Goupilles imperdables.
- Pieds réglables indépendamment sur 60 cm tous les 10 cm et stabilisateurs à réglage millimétrique pour s'installer au-dessus d'un fossé et offrir une excellente stabilité.
- Surface de travail protégée par garde-corps.
- Roues spéciales terrains meubles, increvables Ø 260 mm réglables sur 60 cm tous les 10 cm et bandage largeur 80 mm.



SAC PORTE-OUTILS CAPACITÉ 5 KG

Transportable, s'accroche par un système Velcro

2 CROCHETS PORTE-OUTILS

Sécurise les outils pendant le déplacement, permet de monter les mains libres

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR PLANCHER (m)	HAUTEUR DE TAILLE* (m)	NB DE NIVEAUX DE PLANCHER	POIDS EN KG	PRIX
19.062	Naturoll	1,25	2,25	1	66,8	2759€
19.063	Naturoll	2	3	1	75,6	3388€
19.064	Naturoll	2,75	3,75	1	86,1	4295€

*Hauteur de taille = hauteur de plancher + 1m



1490 € Dont 1,50€ d'éco-participation.

FENDEUSE DE BÛCHES A10 VARIO EM.

Longueur de bûches : 56 cm

- Poids : 130 kg • 220V
- Possibilité de travailler dans 4 positions différentes
- Pression : 10 tonnes



3240 €

FENDEUSE DE BÛCHES S22 BIG C.

Longueur de bûches : 123 cm

- Sur prise de force • Poids : 420 kg • Pression : 22 tonnes

Existe en **S22 BIG CT** • **4490 €**

- Treuil 1 tonne • Déroulage automatique de série



2280 €

FENDEUSE DE BÛCHES S13C.

Longueur de bûches : 113 cm

- Sur prise de force • Poids : 320 kg • Pression : 13 tonnes

Existe en **S16C** • **2480 €**

• Longueur de bûches : 113 cm

- Sur prise de force • Poids : 335 kg • Pression : 16 tonnes

KIVA



639 €

Dont 1,50€ d'éco-participation.



VL ASCIA 6.

Ø des bûches : de 120 à 300 mm

- Moteur : électrique 230 V / 3500 W. • Système de coupe vertical. • Longueur de bûche : 50 cm. • Châssis en acier. 106 kg.



719 €

Dont 1,50€ d'éco-participation.



VL ASCIA 8.

Ø des bûches : de 120 à 350 mm

- Moteur : électrique 230 V / 3500 W. • Système de coupe vertical. • Longueur de bûche : 50 cm. • Châssis en acier. 113 kg.



59 €



PANIER À BÛCHES ACIER / TISSU.

(J0638000)

- Pour le stockage des bûches dans la maison.
- Son ergonomie et son panier tissu permettent le chargement du bois facilement.
- Fabrication française.



ProtoMicroTP



NOUVEAUTE
2020
NOUVEAUTE

11990 €



MYGALE 600 ROTATION 360° + BRAS 110°

- Moteur Briggs & Stratton 15 cv démarreur électrique.
- Masse à vide : 650 kg.
- Hauteur totale : 2000 mm.
- Largeur totale : 730 mm.
- Longueur totale : 2470 mm.
- Profondeur de creusée : 1800 mm.
- Hauteur maximum sous godet fermé : 1450 mm.
- Hauteur levée maximum : 1925 mm.
- Puissance à l'arrachement : 1,4 T.
- Livrée avec 3 godets 20 cm / 30 cm / 60 cm et dent de décrochage



NOUVEAUTE
2020
NOUVEAUTE

9990 €



MYGALE 500 ST ROTATION 360°

- Moteur Briggs & Stratton XR2100.
- Démarreur électrique + lanceur.
- Masse à vide : 450 kg.
- Hauteur totale : 1600 mm.
- Largeur totale : 730 mm.
- Longueur totale : 2470 mm.
- Profondeur de creusée : 1250 mm.
- Hauteur max. sous godet fermé : 1550 mm.
- Hauteur levée maximum : 2195 mm.
- Puissance à l'arrachement : 1,2 T.
- Livrée avec 3 godets 20 cm / 30 cm / 60 cm et dent de décrochage

4990 €

NOUVEAUTE
2020
NOUVEAUTE

MICRO RETRO 1800 BRAS 1800MM

- Entraînement par cardan du tracteur à 540 Tr/mn.
- Pompe hydraulique 2 corps.
- Distributeurs 100% progressifs.
- Béquilles à déploiement hydrauliques de 400 mm.
- Siège et accoudoirs réglables.
- Masse à vide : 270 kg.
- Hauteur totale : 1550 mm.
- Largeur totale : 1250 mm.
- Longueur totale : 1700 mm.
- Profondeur de creusée : 1800 mm.
- Hauteur maximum sous godet fermé : 1800 mm.
- Hauteur levée maximum : 2200 mm.
- Puissance à l'arrachement : 1,8 T.
- Livrée avec 3 godets 20 cm / 30 cm / 60 cm et dent de décrochage

9540 €

NOUVEAUTE
2020
NOUVEAUTE

MICRO DUMP' 500

- Moteur Briggs & Stratton XR 2100 15 cv.
- Démarreur électrique + lanceur.
- Masse à vide : 375 kg.
- Charge utile : 500 kg.
- Hauteur totale : 1230 mm.
- Largeur totale : 820 mm.
- Longueur totale : 1500 mm.
- Refroidisseur hydraulique, plateforme arrière.
- Peinture thermolaquée
- Axe lubrifié par graisseur C35.
- Bagues acier 42CD4.
- Pompe hydraulique double 2X4.8 cc 2X 12L/mn.
- 3 lignes hydraulique d'accessoires 10L/mn.
- Moteur de chenille type OMS 19 Kw, arbre 32 mm.
- Freins hydrauliques.
- En option :
 - Lame de nivèlement : 990 €
 - Benne : 990 €





66 €80



CHARIOT PRATIQUE.

(VLCHDETH)

• Pour transporter les bouteilles de butane/propane 13 kg et petites bouteilles 5-6 kg. • Roues gonflables.



62 €50*

DÉSHERBEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE.

(VL1500002183)

- Diamètre de buse: 80 mm.
- Poids net: 0,985 kg.
- Tension nominale: 230 V / 50 Hz.
- Puissance absorbée: max. 2000 W.
- Longueur câble électrique: 1,50 m



5 €90

CARTOUCHE DE GAZ.

(VL35510)

- Contenance 600 ml.



6 €95

CARTOUCHE DE GAZ JUMBO.

(VL1500000045)

- Contenance 750 ml



45 €90

DÉSHERBEUR THERMIQUE TURBO PLUS.

(VL1000001250)

- Allumage piezo.
- Livré avec une cartouche de gaz Jumbo 750ml.



DÉSHERBEUR THERMIQUE.

(VL030955F)

- Allumage par piezo.
- Ensemble vendu avec brûleur haute puissance 60 mm, lance coudée 600 mm, 5 m de tuyau et détendeur pour bouteille propane 13 kg.
- Puissance : 60 kW/h.

• En option :

adaptateur pour CUBE, VISEO (VL30936E), adaptateur pour Twinny, Malice, Elfi, Calypso, Clairgaz (VL30937E).



90 €

LIVRÉ AVEC :



Détendeur



Tuyau



279 €

LODGE

Parasol chauffant mobile au gaz propane



- Puissance réglable de 5 à 11 kW.
- Allumage manuel par piézo.
- Sécurité anti basculement.
- Livré complet avec tuyau et détendeur gaz propane.



675 €



MINISUN

Chauffage rayonnant portable au fuel

- Puissance 17 kW • Réservoir intégré 11 L avec jauge.
- Alimentation 230 V mono.

545 €



B70P

Chauffage air pulsé portable au fuel

- Puissance 20 kW. • Débit d'air : 475 m³/h • Peut fonctionner avec du gasoil, du fuel, du GNR, du pétrole ou du kérosène. • Réservoir intégré 19 L avec jauge.

310 €



BLP33M

Chauffage air pulsé portable au gaz propane.

- Puissance réglable 18 à 33 kW
- Débit d'air : 1000 m³/h • Allumage par piézo intégré • Livré avec tuyau et détendeur gaz.

329 €

AUTOGAZ

Chauffage rayonnant portable au gaz propane

- Puissance réglable 15 à 31,4 kW • Allumage par piézo intégré • Fonctionne sans électricité • Sécurité anti basculement • Livré avec tuyau 5 m et détendeur.



160 €*

K3

Chauffage air pulsé portable électrique 230V.

- Thermostat d'ambiance.
- Puissance réglable 1,5 ou 3 kW. • Brancard orientable. • Débit d'air : 300 m³/h.

*Dont 1,50€ d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



À partir de
109 €



ENROULEURS ÉLECTRIQUES « SPÉCIAL CHANTIER »

Réf. VL01541 et VL01540 ●

- Avec disjoncteur thermique.
- Normes NFEN 61242/A11/1316.
- 4 Prises 2 P+T, 230V.
- Châssis tubulaire en acier.
- Câble néoprène H07RNF 3G2,5 mm².
- Protection IP44.



À partir de
99 €

ENROULEURS ÉLECTRIQUES « SPÉCIAL CHANTIER »

Réf. VL 01572 et VL 01513 ●

- Avec disjoncteur thermique.
- Normes NFC 2 P+T - 10/16 A étanches.
- Chassis tubulaire en acier.
- Câble néoprène.
- **Les +** : tambour ABS résistant aux chocs et aux intempéries, câble H07RN-F.



À partir de
48 €

ENROULEURS ÉLECTRIQUES POLYVALENTS

Réf. VL 01535 et VL 01520 ●

- Modèle MAJOR 3 prises.
- 2 P+T - 10/16 A.
- **Câble vinyl H05VV-F.**
- Normes NFC 61 - 303.
- Piètement métallique.
- **Le +** : modèle réversible pour utilisation jardin.



26 €

PROLONGATEUR

Réf. VL03121 ●

- Prolongateur souple PVC
- 3G 1,5 mm
- Norme NF
- Longueur 25 m
- Prises 2 P+T
- Protection enfant



16 €

ENROULEUR DE CÂBLE

Réf. VL 01585 ●

- Avec disjoncteur thermique.
- 4 prises 10/16 A.
- Protection enfant.
- **Câble vinyl H05VV-F.**
- 3G1,5mm².



RÉFÉRENCES	FAMILLE	LONGUEUR EN MÈTRE	CÂBLE	PUISSANCE MAXI.	PRIX
VL 01520	Enrouleur	25	3 G 1,5 mm ²	3000 W câble déroulé - 1000 W câble enroulé	48 €
VL 01535	Enrouleur	50	3 G 1,5 mm ²	3000 W câble déroulé - 1000 W câble enroulé	73 €
VL 01572	Enrouleur	25	3 G 2,5 mm ²	3500 W câble déroulé - 1000 W câble enroulé	99 €
VL 01513	Enrouleur	40	3 G 2,5 mm ²	3500 W câble déroulé - 1000 W câble enroulé	149 €
VL 03121	Prolongateur	25	3 G 1,5 mm ²	3680 W	26 €
VL 01585	Enrouleur	10	3 G 1,5 mm ²	3000 W câble déroulé - 1000 W câble enroulé	16 €
VL VL01540	Enrouleur	25	3 G 2,5 mm ²	3000 W câble déroulé - 1000 W câble enroulé	109 €
VL VL01541	Enrouleur	40	3 G 2,5 mm ²	3000 W câble déroulé - 1000 W câble enroulé	146 €

Photos non contractuelles.

Les cylindres des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



549€* (KA4579)



SÉCATEUR À BATTERIE SANS FIL KS 3200

Ø de coupe : 32 mm

- Puissance maxi : 500W
- Fourni avec 2 batteries au lithium de 16,8V - 2.5 Ah autonomie de 3-4 heures.
- Poids avec batterie : 0,9 Kg.
- Lame avec deux ouvertures
- Détecte les mains et les doigts tout en évitant les coupures.



KPC
FOREST & GARDEN MACHINERY



395€* (KA4576)



SÉCATEUR À BATTERIE SANS FIL KS 2000

Ø de coupe : 20 mm

- Puissance : 500W
- Fourni avec 2 batteries au lithium de 16,8V - 2 Ah, autonomie de 4-5 heures.
- Poids avec batterie : 0,9 kg.
- Lame avec deux ouvertures
- Détecte les mains et les doigts tout en évitant les coupures.

KIVA

POWERED BY
Honda Engines

2420€

DESTROYER CESIUM



Ø de coupe max. : 7 cm

- Moteur Honda GX 390 OHV - 389 cc
- Performance : 6m³ / heure
- Rotor 2 couteaux et 6 marteaux mobiles pour broyer
- Ejection par le haut
- Roues pleines de Ø 250 mm
- Poids : 155 kg



1285€

BROYEUR DE BRANCHES VLBK1000N-B (KA4730)



Ø de coupe maximal : 100 mm

- Moteur BRIGGS & STRATTON de 6,5 cv • Démarrage manuel. • Rotor de 2 couteaux réversibles + 1 contre-couteau • Trémie rabattable avec système de sécurité • Goulotte avec éjection en hauteur orientable • Barre de remorquage pour autoportée • Équipé de roues gonflables 3,5 x 4 • 92 kg.



* Dont 0,17 € d'éco-participation

À partir de:

35€80

PANTALON TOURAN *

- **Pantalon en jeans.** • Tissu principal: Coton Denim élastique. 73% Coton / 25% Polyester / 2% élastomère, 310 g/m², résistant à l'usure. • Coupe, portabilité et design font de ce pantalon un vêtement polyfonctionnel riche en détails, à la fois adapté au travail et au temps libre. Le tissu utilisé garantie durée et confort élevé. **Portabilité "regular".**



Kapriol

À partir de:

34€90

PANTALON SMART *

- **Pantalon avec renforcements.** • Tissu principal: 60% coton canvas - 40% polyester 280g/m². • Renforcements: 100% polyoxford 260 g/m². • Pantalon multifonctionnel, résistant et durable avec coutures en contraste. **Portabilité "regular".**



À partir de:

37€90

À partir de:

36€90



À partir de:

99€90

YOSEMITE S3 SRC WR CI HRO *

- **Chaussure réalisée avec nubuk.**
- Grande résistance à l'abrasion même dans les situations les plus difficiles. • Membrane intérieure résistante à l'eau également dans des conditions de grand froid.
- **Matériaux** : - Semelle: polyuréthane/caoutchouc. - Tige: nubuk.



HORNET HIGH S3 SRC *

- **Chaussure de sécurité robuste**, indiquée dans toutes les situations de travail, même en présence d'huiles ou de graisses. • Disponible dans la version montante et basse. • **Matériaux** : - Semelle: Polyuréthane. - Tige: Cuir Synthétique (action leather).

À partir de:

49€90

NEW ORLEANS HIGH S3 SRC *

- **Chaussure de sécurité robuste** croûte chamoisée et semelle en polyuréthane avec de profondes rainures. L'absence de coutures dans la zone où la tige se plie améliore la robustesse et la résistance à l'usure. • Chaussure indiquée pour toutes les saisons et pour de multiples emplois. • Disponible dans la version montante et basse. • **Matériaux** : - Semelle: Polyuréthane. - Tige: Croûte chamoisée.





LEBORGNE



29 €75
BALAI XFIL
Tout terrain
Réf. 368121.
• 20 dents en acier.



26 €50
BALAI POLYMÈRE XL
27 dents plates
Réf. 369711.
• Largeur : 65 cm.



45 €70
FOURCHE
À fumier à douille
Réf. 421301.
• 4 dents.
• Largeur : 30 cm.



28 €68
SERFOUETTE
Panne et fourche
Réf. 310301.
• Forcée.
• Largeur : 30 cm.



30 €70
RATEAU DUOPRO
Forgé 14 dents droites
Réf. 376101.



26 €60
BÈCHE
À rebords
Réf. 305281.
• 28 cm.
• En acier trempé.



45 €88
CROC
À fumier à douille
Réf. 423201.
• 4 dents.
• Hauteur : 20 cm.



32 €51
BINETTE NATUROVERT
14 cm
Réf. 467021.
• Douille renforcée.



35 €52
PELLE VMAX POLYMÈRE
Capacité : 6 L
Réf. 034001.
• Certifié contact alimentaire.



125 €40
LOUCHET D'ARRACHAGE
Professionnel
Réf. 302294.
• 36 cm.



45 €82
HACHETTE
Manche NOVAGRIP
Réf. 201104.
• 0,8 kg.



62 €30
MERLIN ÉCLATEUR
Manche NOVAGRIP
Réf. 231254.
• 2,5 kg.



61 €85
HACHE TOUT USAGE
Manche NOVAGRIP
Réf. 204144.
• 1,5 kg.



41 €39
HACHETTE
Manche galbé
Réf. 202081.
• 0,8 kg.



29 €90
COIN ÉCLATEUR
Pour fendre et refendre le bois
Réf. 238001.
• Dim. 21 cm

MANCHES NOVAGRIP

Véritable innovation, avec son « noyau » en fibre de verre gainée de polypropylène copolymère, le manche NOVAGRIP associe **RÉSISTANCE** et **CONFORT** grâce à une excellente absorption des vibrations.

38 €90 
BINETTE LAME EN V NATUROVERT + POIGNEE
Spécial Dalles et bordures
Emmanchement douille tubulaire
Réf : 467062
• H 168 cm
• Lg 14 cm
• 1,185 kg



28 €05 
RATISSOIRE DE JARDIN NATUROVERT
Spécial Allées gravillonnées
Emmanchement douille tubulaire
Réf : 467071
• H 160 cm
• Lg 16 cm
• 1 kg



36 €35 
RACLOIR / ÉMOUSSEUR NATUROVERT
Spécial Joints, pavés et bordures
Emmanchement douille tubulaire
Réf : 467091
• H 164 cm
• Lg 12 cm
• 1,1 kg



50 €05 
GRATTOIR OSCILLANT - ÉMIETTEUR NATUROVERT
Spécial préparation des plantations
Emmanchement douille tubulaire
Réf : 467101
• H 175 cm
• Lg 15 cm
• 1,1 kg





LA GARANTIE D'UN TRAVAIL BIEN FAIT



Depuis plus de 70 ans Oregon® conçoit et fabrique des produits performants, résistants et novateurs pour les professionnels du bois.



Oregon® est fier d'équiper les paysagistes et particuliers avec une large gamme d'accessoires et d'outils de haute qualité pour l'entretien des espaces verts et des jardins.




HONDA

The Power of Dreams



Nouvelle Génération **GCV_x**

CRÉÉE POUR LE FUTUR

Une toute nouvelle gamme de moteurs à vilebrequin vertical, à la pointe de la technologie

Incorpore les dernières "technologies Honda" dans le but d'atteindre et de satisfaire les attentes actuelles et futures du marché, pour les applications à moteurs essence dans le domaine des espaces verts.


GCV_x145

GCV_x170

GCV_x200

- **Style innovant**
- **Le meilleur de sa catégorie, puissance et couple**
- **Une gamme complète**
- **Une conception intelligente**
- **Certifié Stage V**

www.honda-engines-eu.com



119€

WEDIRT.

Pompe d'évacuation eaux chargées

- Granulométrie de 35mm.
- Déclenchement automatique ou manuel.
- Hauteur du flotteur ajustable.
- Raccord fourni • 11 500 L/h.



249€

WEPRESS.

Groupe de surpression pour usage domestique

- Pompe auto-amorçante. • Automatisation marche/arrêt.
 - Préfiltre et manomètre. • Réservoir 24L • Silencieux.
 - Poignées ergonomiques. • 3 300 L/h.
- En option :** kit d'aspiration.



199€

WEMATIC.

Pompe d'arrosage et d'usage domestique

- Pompe auto-amorçante. • Automatisation marche/arrêt.
 - Protection manque d'eau intégrée.
 - Préfiltre et clapet anti-retour. • 3 300 L/h.
- En option :** kit d'aspiration.



329€*

MULTIREN 100 FC.

Pompe d'arrosage et d'usage domestique

- Pompe multicellulaire. • Protection manque d'eau intégrée. • Corps en inox. • 7 200 L/h.
- En option :** kit d'aspiration.



180€*

JETREN 50.

Pompe d'arrosage

- Pompe monocellulaire • Pompe auto-amorçante. • Corps en inox. • 3 300 L/h.
- En option :** kit d'aspiration.



459€*

HOMEREN 50 FC.

Groupe de surpression, usage domestique

- Automatisation marche/arrêt.
- Protection manque d'eau intégrée.
- Réservoir 50L, normes ACS. • 7 200 L/h.



330€

EVAREN 80.

Pompe d'évacuation eaux chargées

- Pompe pour eaux chargées.
- Déclenchement automatique ou manuel. • Raccord fourni.
- Pompe pour usage intensif.
- Pompe en inox. • 15 000 L/h.



49€

KIT D'ASPIRATION.

- Kit d'aspiration 7 m avec crépine et clapet anti retour.
- Diamètre : 1 pouce male.



2580€

NETTOYEUR 132378

Groupe de surpression pour usage domestique

- Nettoyeur haute pression thermique à usage intensif. • Pompe radiale à pistons céramique usinés dans la masse. • Moteur essence Honda 3400 tr/min • Châssis tubulaire galvanisé à chaud. • Roues gonflables Ø 300 mm. • Manomètre de contrôle. • Lance : double haute et basse pression. • Turbo buse. • Filtre Y en laiton. • Vanne de décharge thermique. • 10 m de flexible renforcé.



1499€

NETTOYEUR 168101

avec vanne de décharge thermique pompe d'arrosage et d'usage domestique

- Nettoyeur haute pression électrique à usage intensif. • Pompe radiale à pistons céramique usinés dans la masse. • Moteur à rotation lente monophasé. • Châssis tubulaire (embase en acier galvanisé). • Lance : double haute et basse pression. • Capot en inox. • Bras repliables. • Roues gonflables. • Injecteur de détergent. • Filtre Y en laiton. • 10 m de flexible renforcé. • Vanne de décharge thermique.

* Dont 0,17 € d'éco participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



299 € MOTOPOMPE VL AT-25.

- Moteur CAMPEON 2T 26 cm³, 0,95 Ch.
- Débit maximum: 6.600 l/h.
- Hauteur manométrique maxi.: 32 m.
- Aspiration maxi.: 8 m.
- Diamètre de refoulement : 1".
- Diamètre tuyau : 25mm.
- Niveau bruit : 110 dB (A).
- Auto-amorçante.



255 € MOTOPOMPE VL MRX-40.

- Moteur CAMPEON 4T - 97 cm³ 2,5 Ch avec sécurité moteur.
- Ø aspiration et refoulement 1,5".
- Poids : 13 kg.

* Livré avec raccord aspiration, raccord refoulement, crépine, entretoises.



499 € POMPE VL WX 10.

- Moteur GX 25. 4 temps.
- Débit maxi : 140L/min.
- Pression : 3,6 bars.
- Capacité réservoir : 0,55 L.
- Poids : 6,1 kg.



665 € POMPE VL WB 20 XT.

- Moteur GX 120, 4 temps.
- Débit max : 620 L/min.
- Hauteur d'aspiration 7,5 m.
- Pression : 3,2 bars.
- Capacité réservoir : 2L.
- Puissance 2,6 W.
- Poids : 21 Kg.



fitt nts yellow

39 €90

Réf. 515325
(Ø 15x25 m)



Tuyau spécialement étudié pour résister à toutes les contraintes et agressions que subissent les tuyaux dans les jardins.

Technologie NTS

(No Torsion System) exclusif FITT qui supprime tout effet de vrille, de nœud ou de pincement, rendant le tuyau très facile et agréable à utiliser.

Couche externe renforcée, nouveau design et nouveau **traitement Sky Tech anti-abrasion**. **Anti coupure** résistant même aux frottements dans les angles (beaucoup plus résistante que les surfaces traditionnelles des autres tuyaux) et auto-nettoyante.

Le tuyau NTS Yellow a été développé en conformité avec les normes les plus strictes afin d'être sans phtalates (<0,1%).

Tuyau Yellow 6 couches, technologie NTS-SKYTECH, garantie 30 ans, pression Maxi 25 Bar.

Disponible en Ø.15 et Ø.19 en 25 m ou 50 m et en batterie équipée Ø15 par 20 m.



MADE IN ITALY



MADE IN ITALY



YOYO, tuyau extensible 30 m.



49 €90



VL YOYO.

- Léger, compact et prêt à l'emploi.
- Composé d'un tuyau extensible, de raccords et d'un pistolet multijet.
- YOYO s'allonge et se rétracte tout seul au passage de l'eau.
- Pratique à ranger. • Garantie 5 ans.
- Sans Phtalates, ni PVC.

Sac à fermeture éclair pour ranger et protéger YOYO.



GAMME ESPACES VERTS



1275 € POWERED BY
Honda Engines

(M 2197017.1)

BROUETTE DE PULVÉRISATION • Capacité 70 L

- Pompe 25 L/mn. à 30 bar - moteur thermique Honda GP160.
- Équipée: enrouleur, 25 m de tuyau, lance à levier 60 cm.
- **Options possibles** : attelage microtracteur (VLM200110031), rampe de 2 m (VLM2000415), cuve lave-mains (VLM2000007).
- Existe en version 120 L.



895 € POWERED BY
Honda Engines

(M 2385017)

BROUETTE DE PULVÉRISATION • Capacité 50 L

- Pompe à piston 8 L/mn. à 30 bar - moteur thermique Honda GX25.
- Équipée: enrouleur, 25 m de tuyau, lance à levier 60 cm.
- **Options possibles** : rampe de 2 m (VLM2000415), cuve lave-mains (VLM2000007).

469 €*

(M 2007111)

BROUETTE TRAINÉE POUR TONDEUSES AUTOPORTÉES • Capacité 70 L

- Avec pompe électrique 12V 3,8 L/mn. à 3,5 bar réglable.
- Équipée: 5 m de tuyau, lance, rampe de 2 m.
- **Options possibles** : cache herbicide (VLM2001311), cuve lave-mains (VLM2000007).



585 €*

(M 2017011)

PULVÉRISATEUR AUTONOME ÉLECTRIQUE 12V ECO •

- Pulvérisateur 70 L à batterie autonome 7A avec chargeur équipé avec pompe 3,8 L/min 3,5 bar fixe. • 10 m de tuyau - lance en laiton 60 cm.
- Autonomie 2 heures.
- **Options possibles** : Rampe de 2 m (VLM2000415), cache herbicide (VLM2001311), cuve lave-mains (VLM2000007).

GAMME PRO

1219 €

(M 2401219-ECO)

PULVÉRISATEUR PORTÉ 3P • Capacité 120 L

- Pompe à membrane 25 L/mn. à 30 bar.
- Équipé: enrouleur, 50 m de tuyau, lance à levier 60 cm, lance de désherbage, cardan 60 cm.
- **Options possibles** :
- Rampe désherbage de 3 m (VLM2000511), à 4 m (VLM2000501).
- Rampe de pulvérisation (VLM20401021).



GAMME ÉCOLOGIQUE



2719 €

(M 6000013.AIR)

DESHERBEUR A AIR CHAUD PIRO H-AIR •

- Désherbeur thermique à air chaud pour une bouteille de 13 kg de gaz propane (non fournie). • Chariot 3 roues freiné avec support de lance et buse orientable.
- Pour le désherbage de moyennes et grandes surfaces. • Largeur de travail de 30 à 45 cm.

1465 €

(M 2402040)

PULVÉRISATEUR PORTÉ 3P • Capacité 200 L

- Pompe à membrane 40 L/mn. à 40 bar.
- Équipé: enrouleur, 50 m de tuyau, lance à levier 60 cm, lance de désherbage, cardan 60 cm.
- **Options possibles** :
- Rampe de désherbage de 3 m (VLM2000511), 4 m (VLM2000501).
- Rampe de pulvérisation (VLM20401021).
- Cuve 20 L lave circuit (LAVCIRC20).



Existe en version 120 L.

* Dont 0,17€ d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



GAMME JARDIN

359 €*



(M 2001511)
**PULVÉRISATEUR
SUR CHARIOT 12V •**
Capacité 20 L

- Pompe électrique 12V - 3,8 L/mn. à 3,5 bar max.
- Batterie et chargeur.
- Equipé: 5 m de tuyau, lance.
- **Option possible :** cache herbicide. (VLM2001311)

639 €

POWERED by
**Honda
Engines**



(M 2001517)
**PULVÉRISATEUR
SUR CHARIOT 4T •**
Capacité 20 L

- Pompe à piston 8 L/mn. à 30 bar réglable.
- Moteur thermique Honda GX25.
- Equipé: 5 m de tuyau, lance en laiton, lance Turbo.
- **Option possible :** cache herbicide. (VLM2001311-5)

279 €*



(M 2481511-1)
**PULVÉRISATEUR
À DOS 12V •**
Capacité 20 L

- Pompe électrique 12V - 3,8 L/mn. à 3,5 bar max.
- Batterie et chargeur.
- Equipé: 1 m de tuyau, lance.
- **Option possible :** cache herbicide. (VLM2001311)

549 €

POWERED by
**Honda
Engines**



(M 2481517)
**PULVÉRISATEUR
À DOS 4T •**
Capacité 20 L

- Pompe à piston 8 L/mn. à 30 bar réglable.
- Moteur thermique Honda GX25.
- Equipé: 1 m de tuyau, lance en laiton, lance Turbo.
- **Option possible :** cache herbicide. (VLM2001311-5)

* Dont 0,17 € d'éco-participation

MATABI

33 €



**PULVÉRISATEUR
À PRESSION
PRÉALABLE BERRY 7**
Capacité utile 5 L

- Réservoir translucide pour visualiser le niveau de liquide.
- Manette de lance ergonomique, équipée de filtres en joints "viton".
- Soupape de sécurité souple avec indicateur de pression.

279 €



**PULVÉRISATEUR
ÉLECTRIQUE
ÉVOLUTION 15 LTC**
Capacité utile 15 L

- Pompe électrique 18V.
- Batterie Lithium Ion.
- 2 niveaux de pression: Insecticide, Fongicide ou Herbicide.
- Set de buses inclus: buse 4 orifices, Buse conique réglable, Buse herbicide éventail, Buse herbicide miroir.

85 €



**PULVÉRISATEUR
À PRESSION ENTRETENUE
ÉVOLUTION 16 L**
Capacité utile 16 L

- Manette en acier inoxydable sur injecté.
- Régulateur de pression 3 positions.
 - libre passage
 - position Fongicide et Insecticide (3 bars)
 - position Herbicide (1,5 bar)
- Lance en fibre de verre de 0,95 m.
- Livré avec set de buses:
 - 2 buses fongicide, insecticide.
 - 1 buse herbicide éventail, une buse herbicide miroir.

65 €



**PULVÉRISATEUR
À PRESSION ENTRETENUE
SUPER GREEN 12**
Capacité utile 12 L

- Régulateur de pression 3 positions:
 - libre passage
 - position Fongicide et Insecticide (3 bars)
 - position Herbicide (1,5 bar)
- Lance en fibre de verre de 0,95 m.
- Livré avec set de buses.
- Equipé de sangles matelassées réglables.



239€*

VL KLS 1400 GOLD EXTRA

Pression maxi.: 140 bars

- Pompe laiton 400 L/h
- Enrouleur et 8 m de flexible
- Marche/arrêt automatique
- Lance à jet plat + jet rotatif et buse détergent, brosse manuelle.

Existe en KLS 1600 GOLD EXTRA

- Pression maxi.: 150 bars. • Pompe laiton 450 L/h
- Marche/arrêt automatique Lance à jet plat + jet rotatif, brosse manuelle.

319€*



679€*

VL KT 1900 EXTRA

Pression maxi.: 160 bars

- Pompe laiton 600 L/h
- Enrouleur de flexible armé de 12 m. • Marche/arrêt automatique, lance réglable, rotajet, brosse manuelle.

Existe en VL KT 1750 EXTRA

- Pression maxi.: 150 bars. • Pompe laiton 510 L/h.

589€*



595€*

VL KS 1700 EXTRA

Pression maxi.: 150 bars

- Pompe laiton 550 L/h.
- Enrouleur et 10 m de flexible armé.
- Moteur avec protection thermique.
- Lance coudée et réglage du jet.
- Rotajet. • Marche/arrêt automatique.



1290€*

VL K 250 11/160 EXTRA

Pression maxi.: 160 bars

- Usage intensif, 1400 tours. 660 L/h • Enrouleur avec 15m de flexible armé. • Lance réglable, réservoir détergent. • Marche/arrêt automatique. • Avec rotajet.

Existe en VL K 250 10/150 CLASSIC

Pression maxi.: 150 bars.

- Sans enrouleur, avec 10 m de flexible armé. • Pompe triplex en laiton, pistons céramiques.

980€*



1590€*

VL SCOUT EXTRA

Pression maxi.: 150 bars

- Enrouleur et 10 m de flexible 540 L/h, 2700 W • Marche/arrêt automatique.
- Réservoir détergent et réservoir gazoil.
- Arrêt automatique. • Pompe laiton.



719€

VL FDX 12/200 L.

Pression maxi.: 200 bars

- Moteur Loncin G 200 F 6CV.
- Pompe axiale laiton BXD Comet 200 Bars 720 L/h.
- Flexible 8 mètre armé tresse métallique + poignée lance buse jet plat 15°.



VL FDX ELITE 12/170

Pression maxi.: 170 bars

- 720 L/h. Moteur Honda GX 160. • 10 m de flexible armé. • Tête de pompe laiton. • Pistons céramiques.
- Vanne thermostatique. • Châssis 4 roues.

Existe en VL FDX ELITE 16/210

- Pression maxi.: 210 bars. 960 L/h
- Moteur Honda 11 CV GX 340
- Pompe triplex en laiton, pistons céramiques.

2690€*



1475€

POWERED BY Honda Engines



2950€

POWERED BY Honda Engines

VL FDX 16/250 PRO

Pression maxi.: 250 bars

- 960 L/h. Usage intensif, 1560 tours. • Moteur Honda 13 CV GX 390, avec ralentisseur 10 m de flexible armé. • Pompe triplex en laiton, pistons céramiques.
- Remise ralenti auto.

MODÈLES	MOTEUR	TYPE	DÉBIT MAXI. EN L/H	PRESSIION MAXI EN BARS	TEMPÉRATURE MAXI. EAU EN °C	PRODUCTION	POIDS EN KG	PRIX
VL KLS 1400 GOLD EXTRA	2100 W	mono 230 V	400	140	60	froide	17	239 €
VL KLS 1600 GOLD EXTRA	2200 W	mono 230 V	450	150	60	froide	20	319 €
VL KS 1700 EXTRA	2700 W	mono 230 V	550	150	60	froide	19	595 €
VL KT 1750 EXTRA/1900 EXTRA	2400 W/2900 W	mono 230 V	510/600	150/160	60	froide	25	589 € / 679 €
VL K 250 11/160 EXTRA	3300 W	mono 230 V	660	160	60	froide	44	1290 €
VL K 250 10/150 CLASSIC	2700 W	mono 230 V	600	150	60	froide	37	980 €
VL SCOUT EXTRA	2700 W	mono 230 V	540	150	90	chaude	85/88	1590 €
VL FDX 12/200 L	Loncin G 200 F	thermique 4 temps - 196 cc	720	200	60	froide	30	719 €
VL FDX ELITE 13/150	Honda GX 160	thermique 4 temps - 163 cc	780	150	60	froide	38	1599 €
VL FDX ELITE 12/170	Honda GX 160	thermique 4 temps - 163 cc	720	170	60	froide	38	1475 €
VL FDX ELITE 16/210	Honda GX 340	thermique 4 temps - 337 cc	960	210	60	froide	50	2690 €
VL FDX 16/250 PRO	Honda GX 390	thermique 4 temps - 389 cc	960	250	60	froide	69	2950 €

*Dont 2,25€ d'éco-participation

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



kränzle®

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION À EAU FROIDE

619€

K 1050 TS

Monophasé : 230 V
Vitesse pompe 2800 tr/min

- Pression de service : 130 bars (P max : 160 bars).
- Débit d'eau 7,5 L/min (450 L/h)
- Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, raccords laiton, dispositif de retour des eaux de fuite, raccords rapides.
- **Équipement de série** : 8m de flexible DN6, poignée isolée, lance à jet plat inox, lance inox rotabuse, système total-stop, logements pour les lances et le pistolet.



899€

K 1152 TST

Monophasé : 230 V
Vitesse pompe 2800 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 – 130 bars.
- Débit d'eau : 10 L/min (600 L/h).
- Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, raccords laiton, manomètre en inox, dispositif de retour des eaux de fuite. Système « easystart ».
- **Équipement de série** : 15 m de flexible DN6 renforcé monté sur un enrouleur, poignée isolée, lance inox vario-jet, lance inox rotabuse, système total-stop, logements pour les lances et le pistolet, dispositif aspiration savon.



Système « Easy start »



1258€

K 2160 TST

Monophasé : 230 V
Vitesse pompe 1400 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 – 140 bars.
- Débit d'eau : 11 L/min (660 L/h).
- Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, manomètre en inox.
- **Équipement de série** : 15 m de flexible DN6 renforcé monté sur un enrouleur, poignée isolée, lances inox à jet plat et à jet rotatif, système total-stop, logements pour les lances et la poignée, dispositif aspiration savon.



Lances inox avec buse vario-jet



1540€

QUADRO 599 TST

Monophasé : 230 V
Vitesse pompe 1400 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 - 150 bars.
- Débit d'eau : 10 L/min (600 L/h).
- Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, manomètre en inox.
- **Équipement de série** : 20 m flexible DN6 renforcé monté sur un enrouleur, poignée isolée, lance inox à jet plat, lance inox à jet rotatif, système total-stop temporisé, logements pour les lances et la poignée, bac tampon intégré, dispositif aspiration savon.



Régulation progressive de la pression



899€

XA 15 TST.

Monophasé : 230 V
Vitesse pompe 1400 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 – 130 bars.
- Débit d'eau : 8 L/min (480 L/h).
- Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, manomètre.
- **Équipement de série** : 12 m de flexible DN6 renforcé monté sur un enrouleur, poignée-lance isolée avec raccord rapide, buse à jet plat et buse à jet rotatif, système total-stop, logements pour les buses et la poignée-lance.



4250€

THERM C 15/150 AVEC ENROULEUR

Triphasé : 400 V
Vitesse pompe 1400 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 – 150 bars.
- Débit d'eau : 15 L/min (900 L/h).
- Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, manomètre en inox.
- **Équipement de série** : 15 m de flexible DN8 double tresse monté sur un enrouleur, poignée isolée, lance inox à jet plat, système total-stop temporisé, logements pour la lance et la poignée, bac tampon intégré, dispositif aspiration savon, coupe circuit automatique, contrôle optique de combustion.



Thermostat de sécurité intégré





LES NETTOYEURS

Aspirateurs - Balayeuse



KÄRCHER

makes a difference

660 €



(Réf. 15209610)

HD 5/11 P+

Nettoyeur à eau froide portable, il répond à un besoin de mobilité, flexibilité et fiabilité.

- Facile d'utilisation, permet de changer de lieu de nettoyage aisément.
- 2200 W - 110 bar (pression max 160 bar) - 490 L/h.
- Poignée Easy Force Easy Lock.

975 €



(Réf. 11509320)

HD 6/15 M+

Nettoyeur haute pression eau froide monophasé professionnel

- Pression 150 bars.
- Débit 560 L/h - 3100 W.
- Poignée Easy Force.
- Lance inox 840 mm.
- Flexible HP 10 m monté sur enrouleur.
- Fonctionne à la verticale ou à l'horizontale.
- Système de décompression automatique.
- Rendement de la pompe amélioré, moins de perte de pression/débit.

2385 €



(Réf. 10649170)

HDS 5/15 UX+

Nettoyeur de qualité professionnelle mono à eau chaude

- Pression 150 bars
- Débit 450 L/h. 2,7 KW
- Temp. maxi : 80° C.
- Pompe axiale à 3 pistons et culasse laiton.
- Brûleur haute performance.
- Flexible 15 m, montée sur enrouleur.
- Buse triple, lance pivotante.
- Rotabuse.
- Réservoir fuel 6,5 L.
- Compact.
- Bouton de commande unique.
- Grandes roues.
- Nouvelle poignée Easy Force Easy Lock.

4059 €



(Réf. 10779080)

HDS 8/18-4M

Nettoyeur haute pression eau chaude triphasé

- Débit 200 à 800 L/h.
- Pression 30 à 180 bars.
- 400 V.
- Température max : 155 °C.
- Poignée Easy Force Advance.
- Lance 1050 mm.
- Mode-éco « Efficiency » pour une réduction de la consommation du fuel de 20%.

235 €

NT 27/1

(Réf. 14285000)

Aspirateur eau et poussières

- 1380 W - 67 L/s.
- Cuve 27 L polypropylène.
- Robuste, économique et polyvalent.



299 €99

dont DEEE 2,08 €

K4 FULL CONTROL HOME

(Réf. 13240030)

Nettoyeur haute pression grand public

- 1800 W.
- Pression max 130 bar.
- Débit 420 L/h.
- Température max eau : 40 °C.
- Grandes roues.
- Livré avec une lance Vario Power, une rotabuse et T Racer 350.



699 €

(Réf. 15171060)

KM 70/20 C

Balayeuse mécanique

- Rendement 2800 m²/h.
- Largeur de travail 700 mm.
- Bac à déchets 40 L.
- Balai latéral rétractable.
- Filtre à poussières.



GAMME À BATTERIE PRO



2490€

POWERED BY
Honda Engines

TSL 13 190 H

Nettoyeur HP eau froide
190 bars - 780 L/h

- Moteur Essence HONDA 9 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale à vilebrequin - 3 pistons en céramique.
- VST (sécurité pompe). • Transmission directe 3400 tr/min.
- **Équipement** : lance 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP. • Lance Turbo.



1450€

POWERED BY
Honda Engines

PREMIER 9 160 H

Nettoyeur HP eau froide
160 bars - 540 L/h

- Moteur essence HONDA 5,5 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale avec régulateur intégré. • Transmission directe 3400 tr/min. • VST (sécurité pompe).
- **Équipement** : lance simple 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP.



1120€

POWERED BY
Honda Engines

PREMIER 11 150 H

Nettoyeur HP eau froide
150 bars - 660 L/h

- Moteur essence HONDA 5,5 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe axiale avec régulateur intégré. • Transmission directe 3400 tr/min. • VST (sécurité pompe).
- **Équipement** : lance simple 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP.



1490€

POWERED BY
Honda Engines

PREMIER 10 160 H

Nettoyeur HP eau froide
160 bars - 600 L/h

- Moteur essence HONDA 6,5 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale. • Transmission directe 3400 tr/min. • VST (sécurité pompe)
- **Équipement** : lance simple 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP.



3250€

POWERED BY
Honda Engines

TSL 15 240 HVL

Nettoyeur HP eau froide
240 bars - 900 L/h

- Moteur HONDA 13 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale à vilebrequin - 3 pistons en céramique. • Transmission directe 3400 tr/min. • Régulateur (pression résiduelle 0, pas de pression au démarrage)
- VST (sécurité pompe).
- **Équipement** : lance 900 mm à tête réglable. • Pistolet raccord tournant. • 20 m de flexible (ou 2 x 10 m). • Lance Turbo et déboucheur.



1840€

POWERED BY
Honda Engines

TSL 12 150 HVL

Nettoyeur HP eau froide
150 bars - 720 L/h

- Moteur HONDA 6,5 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale à vilebrequin - 3 pistons en céramique. • Transmission directe 3400 tr/min. • VST (sécurité pompe)
- **Équipement** : lance 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 20 m de flexible (ou 2 x 10 m). • Lance Turbo et déboucheur.



3390€*

DIMACTION 15 200 HW

Nettoyeur HP eau chaude
200 bars - 900 L/h

- Moteur électrique triphasé 7,5 CV.
- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique. • Transmission directe 1450 tr/min. • Système automatique d'arrêt du moteur.
- **Équipement** : lance simple 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP.



2180€*

DIMACTION 8 130 HW

Nettoyeur HP eau chaude
130 bars - 480 L/h

- Moteur électrique monophasé 2,5 CV.
- Pompe axiale. • 2800 tr/min. • Transmission directe.
- **Équipement** : lance simple 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP.



KOHLER
SDMO

1090€
PERFORM
4500 C5*
(4000 w)



1530€
HX 6000 C5*
(5600 w)
POWERED BY
Honda Engines



599€
PHOENIX
2800 C5*
(2800 w)



MOTOPOMPES

624€
ST 2.36 H C5*
POWERED BY
Honda Engines



306€
CLEAR
1.7 C5*



MODÈLES	TYPE	USAGE	MOTEUR	PUISSANCES DISPONIBLES				GARANTIE	PRIX
				2500	3000	4200	6500		
PERFORM 4500 C5	chantier	pro	fonte	-	2800 W	4000 W	6300 W	3 ans	1090 €
CLEAR 1.7 C5	pompage d'eaux claires ou peu chargées	loisirs	aluminium	option	R16 : kit tuyaux	-	-	1 an	306 €
HX 6000 C5	chantier	pro	fonte	-	2700 W	3700 W	5600 W	3 ans	1530 €
PHOENIX 2800 C5	bricolage	semi-pro	fonte	-	2800 W	4000 W	6300 W	2 ans ou 1000 h	599 €
ST 2.36 H C5	pompage d'eaux claires ou peu chargées	pro	fonte	option	R11 : kit tuyaux	R13 : raccords rapides	-	2 ans	624 €

* C5 : Conforme Norme STAGE V réduction des émissions polluantes en Europe.

790€*



20 V 100 M.
Mobile, à courroies 20 m³/h

- Groupe fonte, **bicylindre** en V, mono-étagé.
- Épurateur détendeur avec 2 sorties.
- Moteur 4 CV monophasé. 230 V.
- Débit aspiré 20 m³/h.
- Réservoir 100 L.
- 11 bars.

Existe en **27 V 150 T**

- Moteur 4 CV triphasé 400 V.
- Débit aspiré 27 m³/h.
- Réservoir 150 L.
- 11 bars.

Existe en **17 V 100 M**

- Moteur 3 CV monophasé 230 V.
- Débit aspiré 17 m³/h.
- Réservoir 100 L.
- 11 bars.

1069€*

675€*



529€*
SUPER MASTAIR 50
Groupe monobloc 20 m³/h

- **Bicylindre** en V.
- Moteur 3,5 CV monophasé 230 V.
- Débit aspiré 20 m³/h.
- Réservoir 50 L.
- 10 bars.
- Tableau de bord avec 2 sorties raccords rapides.



PRAMAC

POWERED BY
Honda Engines

699€
E 4000

Moteur essence 4 temps
HONDA GX200

- Puissance maxi. 3050 W.
- Réservoir 3,1 L.
- Autonomie à 75% de charge 2,63 h.
- Niveau sonore à 7 m : 68 dBA.
- Prises : 2 x schuko 230 V + protection thermique.

Existe en **E5000** **998€** • 4,6 kW
Existe en **E8000** **1425€** • 6,4 kW



869€

PX 5000 AVR
Moteur essence 4 temps PRAMAC

- Puissance maxi. 3600 W
- Réservoir 25,5 L.
- Autonomie à 75% de charge 17,71 h.
- Niveau sonore à 7 m : 69 dBA.
- AVR de série.
- Kit de transport inclus, livré monté.

Existe en **PX 4000 AVR** **575€** • 2,7 kW
Existe en **PX 8000 AVR** **999€** • 5,4 kW



990€
INVERTER P2000I
Moteur Essence
YAMAHA

- Puissance LTP : 2000 W.
- Puissance COP : 1600 W.
- Réservoir : 4,2 L.
- Poids : 22 kgs.
- Prise : 1 x 230 volts 10/16 A + 1 prise sortie 12V.

COUPLAGE PARALLÈLE POSSIBLE

399€
TRANSPALETTE VLGS / BASIC

- Fiable et solide
- Pompe en fonte monobloc
- Soupape de protection
- Système d'abaissement ON/OFF
- Roue directrice Bandage Poly-nylon 45
- Boggies Nylon blanc
- Capacité nominale 2,2 tonnes
- Poids 63 kg
- Hauteur de levage max 200mm
- Dimensions de fourches 1150x525mm.



Kit brouette en option : **99€**



LACME

160€*

JETCO 25 • Compresseur monophasé à huile

- Réservoir de 24 L, puissance 2 CV mono, 8 bars. • Débit aspiré : 12 m³/h. • Équipé d'un tuyau spiral et d'une soufflette progressive avec raccords rapides.



180€*

Existe en **JETCO 50** •
• Réservoir de 50 L, puissance 2 CV mono, 8 bars. • Débit aspiré : 12 m³/h.

169€*

COMPACT 7/6 Petit compresseur spécial agrafage / clouage

- 7 m³/h. • moteur 0,75 CV monophasé. • 6 L. • 8 bars. • Détendeur PM avec sortie raccord rapide. • Poignée de manutention. • Patins amortisseurs.



199€*

MONOBLOC VERTICAL PRIMAIR 12/40V

Vertical pour un faible encombrement, tableau de bord

- Capacité 40 L. • Puissance 2,5 CV mono. • Débit 12 m³/h. • 8 bars. • Détendeur avec 2 sorties raccords rapides. • Brancard de manutention.



529€**

DÉMARREUR AUTONOME FLASH BOOST 712

Pour véhicules avec batterie au plomb 12 V

- Puissance 700 A. Batterie intégrée 12 V/16 Ah. • Chargeur secteur et câble inclus. • Poids : 11 kg. • Pour voiture, camionnette et micro-tracteur.



189€**

DÉMARREUR AUTONOME 3 EN 1 AIR BOOSTER

3 fonctions : démarreur, lampe, compresseur

- Pour véhicules avec batterie au plomb 12 V. • Compresseur jusqu'à 3 bars. • Lampe de poche. • Embouts de gonflage. • 2 chargeurs inclus (secteur et allume-cigare). • Poids : 12 kg.



89€**

CHARGMATIC 4-12

- Chargeur Floating 6 étapes - 4 A 12 V. • 100 % automatique. • Récupère et entretient. • Kit de connexion direct inclus. • Pour batteries de 4 à 80 Ah.

75€

KIT DÉCOUVERTE Complet 5 accessoires

- Soufflette bec court (alu). • Pistolet de gonflage 0-10 bar (homologué). • Pistolet de peinture à suction (1 litre). • Pulvérisateur (1 litre). • Tuyau spiral Ø 6x8 mm, long. 5 m (Outils avec raccords rapides).



79€

(réf 326010)

ENROULEUR AUTOMATIQUE

- Enrouleur Auto carter fermé 10 m • 8 mm - 5/16" - système de retour renforcé • Avec tuyau de raccordement de 2 m • Souple été comme hiver.



* Dont 1,50 € d'éco participation. ** Dont 0,20 € d'éco participation.



339€

WMP 32-2

MOTOPOMPES POWERMATE BY PRAMAC.

- Moteur essence Powermate OHV 4 temps. • Débit maxi 32 m³/h pour hauteur maxi 30m. • Démarrage manuel. • Pompe : Eaux claires. • Turbine et corps de pompe en fonte pour une meilleure longévité. • Tuyau d'aspiration et refoulement 2" (en supplément).
- Existe en WMP 62-3 eaux claires, et TMP 32-2 eaux semi-trash.



à partir de

439€

WX 3200 • AVR de série-régulation automatique de tension

- Moteur essence POWERMATE OHV. • Puissance maxi 2 950 W. • Réservoir 17 L. • Autonomie à 50% de charge : 16 heures. • Niveau sonore à 7m : 68 dBA. • Écran digital : compteur horaire, voltmètre, fréquencemètre.
- Existe en WX2200 (2200 W), WX5000 (4650 W), WX6200 (5800 W) et WX7000 (6500 W).



4 095€

NOUVEAU 2020 GROUPE ÉLECTROGÈNE GA8000

- Moteur OHV1.530 cc • Puissance maxi 8 KVA • Consommation gaz naturel à 100% : 3,91 m³/h • Consommation gaz propane à 100% : 5,70 m³/h • Niveau sonore à 7m : 67 dBA • Tension monophasée • Garantie 5 ans • Capotage aluminium.
- Existe en GA10000 (10 KVA mono), GA13000 (13 KVA mono) et GA20000 (20 KVA triphasé).
- Suppléments obligatoires : Batterie 12V - 53AH • Mise en service du groupe • Inverseur de source en option.



à partir de

2 890€

GROUPES AGRICOLES TG AVR TG25/15AVR 1 500 tr

Une gamme de groupes agricoles sur prise de force tri/mono de 25 à 72 KVA.




Les outils de coupe sont divers et adaptés à l'utilisation à laquelle on les destine. C'est la nature de végétaux qui définit le type d'outils à monter sur sa débroussailleuse. Mais, qui peut le plus peut le moins ce qui signifie que certains outils peuvent être employés pour couper des végétaux différents.

Herbe	Broussailles & ronces	Quel fil de débroussailleuse choisir ? Demandez conseil à votre spécialiste !	Vêtements de protection
 VLATFU031	 CIVA	 Fils ronds de 1,2 à 4 mm	<p>Découvrez notre gamme de vêtements de protection pour travailler en toute sécurité.</p>  8R87-01
 VLATBVA50	 JO213325	 Fils torsadés bi-matière de 2,4 à 2,7 mm	
 VLATFU002-EVO	 JO201250	 Fils carrés de 2,4 à 4 mm	
 			 562412




SPÉCIAL RÉGLEMENTATION REMORQUES




Règlementation en vigueur au 19-01-2013. Le permis B code 96 s'obtient après une formation de 7h en auto-école (300€ en moyenne). Pas besoin de repasser le code.

CARTE GRISE ?




Assurance obligatoire : si PTAC remorque ≥ 750 kg.

REMORQUE FREINÉE ?



PTAC: masse maximale autorisée en charge.
MV: masse à vide (Poids du véhicule tracteur).



179€

La paire

ATR 08.

Dim. dépliée : 2,30 m x 28 cm - Dim. repliée : 1,15 m x 28 cm

- En aluminium • Poids : 14,6 kg.
- Tôle alu perforée et striée.
- Charge maxi. conseillée : 600 kg la paire.



159€

La paire

ATR 07.

Dim. dépliée : 2,30 m x 28 cm - Dim. repliée : 1,15 m x 28 cm

- En aluminium • Poids : 14,6 kg.
- Charge maxi. conseillée : 600 kg la paire.



119€

La paire

ATR 2000/200.

Dim. : 2 m x 20 cm

- Tôle en aluminium perforée.
- Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire.


239€

La paire

ATR 2500/260.

Dim. : 2,50 m x 26 cm

- Tôle en aluminium perforée.
- Charge maxi. conseillée : 1000 kg la paire.




109€

La paire

ATR 20.

Dim. : 1,80 m x 23 cm

- En aluminium • Rampes droites.
- Tôle alu perforée.
- Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire.



99€

La paire

ATR 150.

Dim. : 1,50 m x 21,5 cm

- En aluminium.
- Poids 7kg/paire.
- Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire.



119€

La paire

ATR 200 C.

Dim. : 2,00 m x 21,5 cm

- En aluminium.
- Rampes courbées.
- Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire.



79€

La paire

RAMPE 509075.

Dim. : 1,90 m x 23 cm

- Tôle en acier galvanisé.
- Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire.

RAMPES	LONGUEUR EN MM	LARGEUR EN MM	HAUTEUR DE CHARGEMENT MINI/MAXI. EN MM	PORTÉE À LA PAIRE EN KG SELON EMPATTEMENT			
				0-499 MM	500-750 MM	751-1200 MM	>1200 MM
VERSION DROITE OU COURBÉE	2000	200	517-575	260 kg	320 kg	400 kg	400 kg
	2500	260	647-718	650 kg	750 kg	800 kg	1000 kg

Il ne faut pas dépasser la pente maxi du 16,5°/30%, sinon il y a un risque pour le véhicule de se renverser.



LC 150 VL 679€

Dim. ut. : 150 x 110 x 45 cm
 • PTAC: 500/650/750 kg. • Remorque non freinée.
 • Essieu 750 kg. • Poids à vide : 140 kg. • Ridelle AV ouvrante-basculante. • Timon V. **Le plus : ridelle acier 45 cm amovibles.**



LC 171 VL 729€

Dim. ut. : 170 x 124 x 45 cm
 • PTAC: 500/650/750 kg. • Remorque non freinée.
 • Essieu 750 kg. • Poids à vide : 161 kg. • Ridelle AV ouvrante - basculante. **Le plus : ridelles acier 45 cm amovibles.**



LC 201 VL 829€

Dim. ut. : 200 x 135 x 45 cm
 • PTAC: 500/650/750 kg. • Remorque non freinée.
 • Essieu 750 kg. • Poids à vide : 173 kg. • Ridelle AV ouvrante - basculante. **Le plus : ridelles acier 45 cm amovibles.**



LC 252 VL 1149€

Dim. ut. : 251 x 135 x 45 cm
 • PTAC: 500/650/750 kg. • Remorque non freinée.
 • Essieu 2X750 kg. • Poids à vide : 237 kg. • Ridelle AV ouvrante. **Le plus : ridelles acier 45 cm amovibles.**

Existe en
1 essieu
 à 939€



LC 201 FREINÉE VL 1519€

Dim. ut. : 200 x 135 x 45 cm
 • PTAC: 750/800/900/1000 kg. • Remorque freinée.
 • Essieu 1000 kg. • Poids à vide : 204 kg. • Ridelle AV ouvrante - basculante. **Le plus : la seule 2m freinée 1000kg, et ridelles acier 45 cm amovibles.**



LC 251 FREINÉE VL 1659€

Dim. ut. : 251 x 135 x 45 cm
 • PTAC: 750/800/900/1000 kg. • Remorque freinée. • Essieu 1000 kg. • Poids à vide : 232 kg. • Ridelle AV ouvrante - basculante. **Le plus : ridelles acier 45 cm amovibles.**



LC 201 PRO 1130€

Dim. ut. : 201 x 135 x 45 cm
 • PTAC: 500/650/750 kg. • Remorque non freinée. • Essieu 750 kg. • Poids à vide : 176 kg. • Ridelle AV ouvrante - basculante. **Le plus : ridelles galvanisées à chaud amovibles.**



LC 252 PRO 1399€

Dim. ut. : 251 x 135 x 45 cm
 • PTAC: 500/650/750 kg. • Remorque non freinée. • Essieu 2 X 750 kg. • Poids à vide : 241 kg. • Ridelles galvanisées à chaud avec main courante. • Ridelle AV ouvrante.



LC 201 BOIS 879€

Dim. ut. : 201 x 135 x 37 cm
 • PTAC: 500/650/750 kg. • Remorque non freinée. • Essieu 750 kg. • Poids à vide : 180 kg. • Ridelle AV ouvrante - basculante.

Tous nos modèles de remorque ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLES	RIDELLES	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	FREINAGE	DIMENSIONS UTILES EN CM	PRIX
LC 150 VL	Acier 45 cm - AV ouvrante	500 / 650	140	750	155 / 70R13	Non	150 x 110 x 45	679 €
LC 171 VL	Acier 45 cm - AV ouvrante - basculante	500 / 650 / 750	161	750	155 / 70R13	Non	170 x 124 x 45	729 €
LC 201 VL	Acier 45 cm - AV ouvrante - basculante	500 / 650 / 750	173	750	155 / 70R13	Non	200 x 135 x 45	829 €
LC 252 VL	Acier 45 cm - AV ouvrante	500 / 650 / 750	237	2 x 750	155 / 70R13	Non	251 x 135 x 45	1149 €
LC 201 FREINÉE VL	Acier 45 cm - AV ouvrante - basculante	750 / 800 / 900 / 1000	204	1000	185 / 70R13	Oui	200 x 135 x 45	1519 €
LC 251 FREINÉE VL	Acier 45 cm - AV ouvrante - basculante	750 / 800 / 900 / 1000	232	1000	185 / 70R13	Oui	251 x 135 x 45	1659 €
LC 201 BOIS	Bois - AV ouvrante - basculante	500 / 650 / 750	180	750	155 / 70R13	Non	201 x 135 x 37	879 €
LC 201 PRO	Galvanisé à chaud avec main courante AV ouvrante - basculante	500 / 650 / 750	176	750	155 / 70R13	Non	201 x 135 x 45	1130 €
LC 252 PRO	Galvanisé à chaud avec main courante - AV ouvrante	500 / 650 / 750	241	2 x 750	155 / 70R13	Non	251 x 135 x 45	1399 €
LC PRO 251 FREINÉE	Galvanisé à chaud avec main courante - AV ouvrante - basculante	750 / 800 / 900 / 1000	236	1 000	185/70R13	Oui	251 x 135 x 45	1720 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.



ERDÉ EXPERT



L'INFO DU PRO :
VOIR SPÉCIAL RÉGLEMENTATION EN P. 64

2190€
XT250F



Dim. ut. : 251 x 137 x 45 cm

• PTAC : 750 à 1350 kg. • Remorque freinée. • Essieu 1350 kg. • Poids à vide : 310 kg. • Roue jockey escamotable. **Le plus : porte échelle réglable de série.**

2779€
XR260F



Dim. ut. : 258 x 162 x 35 cm

• PTAC : 750 à 1300 kg. • Plateau roues dessous freinée. • Essieu 1350 kg. • Poids à vide : 310 kg. • **Ridelles alu 35 cm de série.** **En option : existe en surbaissée.**

1629€
PLM170 NF



Dim. ut. : 300 x 170 x 10 cm

• PTAC : 500/650/750 kg. • Plateau basculant non freiné. • Essieu 750 kg. • Poids à vide : 241 kg. • Réhausseurs grillagés 80 cm de hauteur + kit ridelles 40cm disponibles. **Le plus : grande largeur de chargement (170cm).**

2370€
PLM170 F



Dim. ut. : 300 x 170 x 10 cm

• PTAC : 750 à 1300 kg. • Plateau basculant freiné. • Essieu 1350 kg. • Poids à vide : 293 kg. • Grande largeur de chargement (170cm). • Réhausseurs grillagés 80 cm de hauteur + kit ridelles 40cm disponibles.

3390€



BE 150FR - PM

Dim. ut. : 251 x 151 x 35 cm

• PTAC : 750 à 1300 kg. • Benne freinée, pompe manuelle. • Essieu 1350 kg. • Poids à vide : 455 kg. • Ridelles alu 35cm. • **Disponible avec pompe électrique + pompe manuelle de série.**

Le plus : fond acier monobloc.

5090€



BE 162FR - PM

Dim. ut. : 303 x 162 x 35 cm

• PTAC : 1500 à 2700 kg. • Tri-Benne freinée pompe manuelle. • Essieu 2 X 1350 kg. • Poids à vide : 740kg. • Ridelles alu 35cm. • Fond acier monobloc forte épaisseur. • Double système ouverture porte arrière. • Seuil chargement abaissé. • **Disponible avec pompe électrique + pompe manuelle de série.**

Rangement de rampes sous chassis de série.

2990€



PLBH 340

Dim. ut. : 345 x 185 cm

• PTAC : 1350 kg • Poids à vide : 393 kg • 6 anneaux d'arrimage • Roue jockey escamotable • Rambarde avant • Seuil de chargement : 68 cm

Existe en version vérin hydraulique



Tous nos modèles de remorque ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLES	RIDELLES	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	FREINAGE	DIMENSIONS UTILES EN CM	PRIX
XT250F	Ridelles alu 45 cm avec main courante Porte échelle réglable de série.	750 à 1350	310	1350	185R14C	Oui	251 x 137 x 45	2190 €
XR260F	Ridelles alu 35 cm de série.	750 à 1300	310	1350	165R13C	Oui	258 x 162 x 35	2779 €
PLM170 NF	Réhausseurs grillagés 80 cm de hauteur + kit ridelles 40 cm disponibles.	500 / 650 / 750	241	750	155R13	Non	300 x 170 x 10	1629 €
PLM170 F	Réhausseurs grillagés 80 cm de hauteur + kit ridelles 40 cm disponibles.	750 à 1300	293	1350	165R13C	Oui	300 x 170 x 10	2370 €
BE 150FR - PM	Ridelles alu 35 cm.	750 à 1300	455	1350	185 / 70R13	Oui	251 x 151 x 35	3390 €
PLBH 340	Plateau nu basculant.	750 à 1350	393	1350	195 / 55R10C	Oui	345 x 185	2990 €
BE 162FR - PM	Ridelles alu 35 cm.	1500 à 2700	740	2 x 1350	195 / 50R13C	Oui	303 x 162 x 35	5090 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.

Photos non contractuelles.

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



598€



VL 150 •

Dim. ut. : 150 x 110 x 39 cm

- PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 132 kg. • Essieu non freiné de 600 kg. • Châssis soudé galvanisées à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante • Plancher bois antidérapant.

687€



VL 170 •

Dim. utiles : 170 x 122 x 39 cm

- PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 156 kg. • Essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisées à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.

795€



VL 205 •

Dim. utiles : 205 x 132 x 39 cm

- PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 168 kg. • Essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante • Plancher bois antidérapant.

1095€



VL 240 •

Dim. utiles : 239 x 132 x 39 cm

- PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 228 kg. • 2 essieux non freinés de 600 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse fixe. • Plancher bois antidérapant.

894€



VL 240 SE •

Dim. utiles : 239 x 132 x 39 cm

- PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 176 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante, plancher bois antidérapant.



L'INFO DU PRO : VOIR SPÉCIAL RÉGLEMENTATION EN PAGE 64



1288€

REMORQUE BOIS VL 39450

Dim. ut. : 251 x 133 x 40 cm

- PTAC 500 kg. • 2 essieux non freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 250 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Plancher bois antidérapant. Existe en PTAC 750 kg sans frein.



927€

REMORQUE BOIS VL 39440

Dim. utiles : 201 x 133 x 40 cm

- PTAC 500 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Masse à vide sans options : 195 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.



Tous nos modèles de remorque ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLES	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	TYPE	DIMENSIONS CAISSES EN CM	FREINAGE	PRIX
VL 150	500 / 600	132	600	165 / 70R13	Bagagère tôle	150 x 110 x 39	non	598 €
VL 170	500 / 600 / 650 / 750	156	750	165 / 70R13	Bagagère tôle	170 x 122 x 39	non	687 €
VL 205	500 / 600 / 650 / 750	168	750	165 / 70R13	Bagagère tôle	205 x 132 x 39	non	795 €
VL 240	500 / 600 / 650 / 750	228	2 x 600	165 / 70R13	Bagagère tôle	239 x 132 x 39	non	1095 €
VL 240 SE	500 / 600 / 650 / 750	176	1 x 750	165 / 70R13	Bagagère tôle	239 x 132 x 39	non	894 €
VL 39440	500 / 600 / 650 / 750	195	1 x 750	155 / 70R13	Bois Grises	201 x 133 x 40	non	927 €
VL 39450	500 / 600 / 650 / 750	250	2 x 750	155 / 70R13	Bois Grises	251 x 133 x 40	non	1288 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.



Lider



1909 €



PLATEAU ROBUST 40370

Dim. utiles : 304 x 171 x 10 cm

- Plateau PTAC 750 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Masse à vide sans options : 250 kg
- Roues 155/70R13. • Plateau basculant.
- Plancher bois antidérapant. • Roue jockey Ø 48 mm. • Hayon arrière de série.

4414 €



PLATEAU ABAISSABLE 36830

- Plateau 3,50 m. • PTAC 1500 kg avec essieu freiné de 1500 kg abaissable (pompe manuelle). • Roues 195/50R13C. • Hauteur de plancher/sol de 48 cm.

2021 €



REMORQUE ROBUST 34392

Dim. utiles : 253 x 134 x 50 cm

- PTAC 1300 kg. • 1 essieu freiné de 1300 kg. • Masse à vide sans options : 290 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Main courante périphérique. • Roues 165R13C. • Caisse basculante.
- Roue jockey Ø 48 mm. • **Présentée avec option porte-pont et béquilles arrière.**

3399 €



BENNE ROBUST 34352

Dim. utiles : 253 x 134 x 50 cm

- Benne basculante pompe manuelle. • PTAC 1500 kg.
- **2 essieux** freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 450 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Main courante périphérique. • Roues 155/70R13. • Roue jockey Ø 60 mm.

2306 €



BENNE 39560

Dim. utiles : 253 x 147 x 30 cm

- Benne basculante pompe manuelle. • PTAC 750 kg.
- **2 essieux** non freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 335 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Ridelles en acier galvanisé. • Roues 155/70R13. • Roue jockey Ø 48 mm.
- **Présentée avec option roue de secours avec support.**



3852 €



BENNE 39600 PE

- Basculante. • PTAC 2500 kg. • **2 essieux** freinés de 1300 kg. • Masse à vide sans options : 590 kg.
- Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155R13C. • Dimensions utiles 256 x 148 x 30 cm.
- Timon galvanisé en V. • Roue jockey Ø 60 mm.

2365 €

PLATEAU ROUES DESSOUS 33630

Dim. utiles : 355 x 180 cm

- Plateau PTAC 1500 kg. • 1 essieu freiné de 1500 kg. • Masse à vide sans options : 370 kg.
- Roues 195/55-10C. • Timon fixe. • Roue jockey Ø 60 mm.
- **Présentée avec option** : kit hydraulique de basculement avec hayon, main courante rabattable et treuil de halage.



2506 €

FOURGON 39920

Dim. utiles : 220 x 135 x 143 cm

- Fourgon PTAC 750 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Masse à vide sans options : 358 kg. • Châssis soudé. • Plancher bois.
- Béquilles arrière. • Plafonnier. • Fermeture 2 points avec serrure. • Anneaux d'arrimage au plancher. • Roues 155/70R13. • Passage de porte 125 x 137 cm. • Roue jockey Ø 48 mm. • **Possibilité d'options : porte-pont et/ou porte latérale avec marche-pied.**



Tous nos modèles de remorque ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLES	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	TYPE	DIMENSIONS CAISSES EN CM	FREINAGE	PRIX
VL 40370	750 / 650 / 600 / 500	250	1 x 750	155/70R13	Plateau	304 x 171 x 10	non	1909 €
VL 36830	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	420	1 x 1500	195/50R13C	Plateau abaissable	350 x 180 x 15	oui	4414 €
VL 34392	1300 / 1200 / 1100 / 1000	290	1 x 1300	165R13C	Remorque	253 x 134 x 50	oui	2021 €
VL 34352	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	450	2 x 750	155 / 70R13	Benne	253 x 134 x 50	oui	3399 €
VL 39560	750 / 650 / 600 / 500	335	2 x 750	155 / 70R13	Benne	253 x 147 x 30	non	2306 €
VL 39600 PE	2500 / 2000 / 1900 / 1800 / 1700 / 1600	590	2 x 1300	155R13C	Benne	256 x 148 x 30	oui	3852 €
VL 33630	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	370	1 x 1500	195 / 55-10C	Plateau	355 x 180	oui	2365 €
VL 39920	750 / 650 / 600 / 500	358	1 x 750	155 / 70R13	Fourgon	220 x 135 x 143	non	2506 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.

Photos non contractuelles.

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



4 saisons
4 raisons d'aimer la serre :
hiverner / semer / bouturer / cultiver



PROMO

~~4334€~~
3299€
Livraison comprise

PRESTIGE S208

- Surface: 22,53 m².
- Dim.: L. 5,93m x l. 3,80m x H. 1,72m / 2,53m.
- Comprend: 1 porte coulissante et 4 lucarnes.

AVANTAGES DES SERRES

- En verre **SÉCURIT**.
- Structure en aluminium
- Garantie 12 ans.
- Livraison à domicile comprise.
- Embase autoportante **COMPRISE** = fondations et terrassements **INUTILES!**



PROMO

~~3382€~~
2699€
Livraison comprise

PRESTIGE RETRO NOIRE R205

- Surface: 8,61 m².
- Dim.: L. 3,71m x l. 2,32m x H. 2,35m.
- Comprend: 1 porte coulissante et 1 lucarne.



PROMO

~~3281€~~
2860€
À emporter

PRESTIGE R306 ALU

- Surface: 13,62 m².
- Dim.: L. 4,45 m x l. 3,06 m x H. 2,59 m.
- Comprend: 1 porte coulissante, 2 lucarnes équipées d'ouverture automatique d'une valeur de 98€.



**Gain de place
Moins d'entretien
Plus de classe!**



BGScd
Barbecue Garden & Shed



299 €

(Réf : RWSBIKESTORE)

RANGEMENT MULTIFONCTIONS

- Traité en usine. • Livré avec plancher. • Dimensions 1,76 x 0,75m. • Large double porte très pratique. • Toit volige. • Peut stocker 2 vélos adultes.



360 €

(Réf : VL37420)



TABLE PIQUE-NIQUE.

- Table pique-nique ronde traité autoclave 225 x 72 cm. • Epaisseur de plateau et banc : 27 mm • Garantie 2 ans.



849 €

(Réf : ES3830)

EASYSLED 11,25 M²

En métal : panneau 0,35mm. Grande largeur spécial stockage tondeuses.

- Garantie 30 ans anti-corrosion. • Aucun entretien. • Dim : L. 3,75 x P. 3,00 x H. 2,10 m. • Passage porte : L. 1,50 x H. 1,80m. • Surface 11,25m² • **Grand passage de portes spécial pour autoportée.**



879 €

DURAMAX DUWS108PR

En PVC : panneau coloris ivoire - portes et toit coloris marron

- Garantie constructeur 15 ans • Dim. : L. 3,20 x P. 2,40 x H. 2,31 m • Surface 7,68 m² • **Livré avec le kit fondation (qui remplace la pose de la dalle béton)** • Livré avec 3 panneaux fenêtres.



1099 €

SUNCAST SUWG7700

En Résine : épaisseur panneaux 25 mm. Plancher inclus 35 mm.

- Garantie 10 ans. • Aucun entretien.
- Dim. : L. 2,24 x P. 2,16 x H. 2,49m.
- Passage porte : L. 1,55 x H. 1,93m.
- Surface 4,84 m².
- Livré avec 4 puits de lumière.

Existe en **6,90 M² (SUWG7100)**

- Dim. : L. 2,24 x P. 3,08 x H. 2,49m.
- Passage porte : L. 1,55 x H. 1,93m.
- **Modèle parfait pour stocker autoportées.**

1469 €

(Réf : DUAE86PR)
Dimensions :
2,46 x 1,68 x 2,20 m

399 €

(Réf : DUAE108PR)
Dimensions :
3,21 x 2,42 x 2,10 m

509 €



ABRIS MÉTAL ANTHRACITE DURAMAX

Couleur moderne gris anthracite

- Double porte coulissante • Garantie 15 ans anti-corrosion. • Epaisseur métal: 0,33 mm.



1559 €

(Réf : EGAR-7530-SG-198)



GARAGE MÉTAL ANTHRACITE 19,95 M² GRANDE HAUTEUR

- Dim. : L. 3,00 x P. 6,65 x H. 2,28 m. • Garage grande hauteur et grande capacité de rangement. • Double porte : L. 2,30 x H. 1,98 m. • Livré avec une porte latérale et un puits de lumière. • Garantie 30 ans anti-corrosion. • Epaisseur des panneaux : 0,35 mm.



LES QUADS

Adultes, enfants ou SSV



999€
HY 50 SX



1490€
HY 110 ST



3990€
HY 310 T 4x2



**1^{ER}
DES VENTES**

5190€
HY 500 T 4x4



7990€
HY 740 STL



5690€
HY 500
T EPS 4x4



9290€
T-BOSS



65 km*
AUTONOMIE
AUTONOMIE

9590€ **ELECTRIQUE***
JOBBER EV5 FULL



10990€
JOBBER MAXX 750



11999€ **DIESEL**
JOBBER D MAXX 800



14999€ **DIESEL**
JOBBER D MAXX FULL 800

REMORQUES

Idéale pour l'exploitation agricole, l'aménagement paysager, le transport de roches, de déchets...

REMORQUE URIDE 1800 1190€

- Capacité de chargement 2 stères : 800kg
- Essieu à boggie (Essieu balancier) renforcé 1000kg
- Chargement de bois en 1m ou grumes.



REMORQUE URIDE 1600 1890€

- Double essieu à barre de suspension et grosse roues 25 pouces.
- Charge de 750kg.
- Basculante sur vérin électrique.
- Assistance au freinage électrique.



LES RAMPES LEDS

• Rampe d'éclairage LEDs 240W. • Tension: 9-32V. • Puissance: 240W (48 LEDs de 5W).



à partir de 39€

MODÈLES	MOTEUR	DÉMARRAGE	TRANSMISSION	DIMENSIONS en mm	POIDS en kg	LES PLUS !	HOMOLO. ROUTE	PRIX TTC
HY 50 SX	Mono-cylindre 4 T 49 cc	Electrique	Variateur auto	L.1220 x L.1740 x H.780	60	Télécommande de sécurité - Coupe-circuit au poignet Quad enfant pour usage loisirs - À partir de 6 ans	NON	999 €
HY 110 ST	Mono-cylindre 4 T 107 cc	Electrique	Variateur auto	L.1380 x L.1950 x H.1040	125	Quad enfant pour usage loisirs - À partir de 6 ans	NON	1 490 €
HY 310 T 4x2	Mono-cylindre 4 T 275 cc	Electrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR	L.2150 x L.1130 x H.1230	285	Treuil - Refroidissement liquide Pneus - AV : 24/8-12 - AR : 24/11-10	OUI	3 990 €
HY 500 T 4x4	Mono-cylindre Moteur 493 cc	Electrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR Blocage différentiel AV	L.2160 x L.1150 x H.1255	325	Suspension 4 roues indépendantes	OUI 2 places	5 190 €
HY 740 STL	Mono-cylindre 4 T 695 cc	Electrique	Injection électronique Delphi - Transmission par cardans Blocage différentiel AV	L.2330 x L.1160 x H.1265	384	Coffre rangement arrière - Direction assistée - Jantes aluminium noir satiné - Treuil à télécommande sans fil	OUI 2 places	7 990 €
HY 500 T EPS 4x4	Mono-cylindre 4 T 493 cc	Electrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR et un mode 4 x 4 à la demande	L.2160 x L.1150 x H.1250	325	Direction assistée - Suspension 4 roues indépendantes - Treuil à télécommande sans fil - Nouvelle selle confort	OUI 2 places	5 690 €
T-BOSS	Mono-cylindre 4 T, 493 cc	Electrique	Variateur automatique, rapport long ou court + marche AR, mode 4x4 débrayable, différentiel AV et AR	L.2629 x L.1380 x H.1930 mm	485	Jantes aluminium - Suspension 4 roues indépendantes Mode 4x4 débrayable par commande électrique	OUI 2 places	9 290 €
JOBBER EV5 FULL	Electrique 5 KW	Electrique	5 batteries au plomb - 12V/150 ah - Tension totale : 60 V Temps de charge maxi : 7 h	L.2650x L.1420 x H.1890	450 + 250 batterie	Mode économique - Autonomie : 65 km - 2 roues motrices, différentiel AV (Pare-brise optionnel)	OUI 2 places	9 590 €
JOBBER MAXX 750	Mono-cylindre 4 T, 635 cc	Electrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR, position parking, et un mode 4 x 4 débrayage + différentiel AV et AR	L.3010 x L.1530 x H.1960	688	Direction assistée - Benne basculante (Pare-brise et toit optionnel)	OUI 2 places	10 990 €
JOBBER D MAXX 800	PERKINS 762 cc 3 cylindres 4 T	Electrique	Variateur auto, rapport long ou court + marche AR, et un mode 4x4 débrayage + différentiel AV et AR	L.3000 x L.1500 x H.2030	688	Benne basculante	OUI 2 places	11 999 €
JOBBER D MAXX FULL 800	PERKINS 762 cc 3 cylindres 4 T	Electrique	Variateur auto, rapport long ou court + marche AR, mode 4x4 débrayable, différentiel AV / AR - blocable total à la demande	L.3000 x L.1500 x H.2030	700	Injection électronique - Direction assistée - Benne basculante électrique - Treuil IT 360 - Pare brise avec essuie glace	OUI 2 places	14 999 €

*en mode eco, ne dépassant pas 20 km/h sur terrain plat. **Climatec** Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'œuvre.

Le port du casque est conseillé sur les quads non homologués route et obligatoire sur les quads homologués route

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2020. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



ARCADE
LE VELO
VILLÉ

CRÉATEUR
FRANÇAIS



ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
50^{9 Ah}
km



1299€*
GREEN BIKE STREET
VLA011806.

- Cadre alu 26" mixte.
- Transmission Shimano 7V.
- Moteur avant 250W.
- Batterie 9Ah autonomie 50 km.
- Selle confort Royal Drifter.

CRÉATEUR
FRANÇAIS



ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
70^{11 Ah}
km



2105€*
GREEN BIKE TOUR
VLA011807.

- Cadre alu 28" mixte.
- Fourche amortissante Suntour.
- Pneus anticrevaisons.
- Transmission Shimano 8V.
- Moteur pédalier MaxDrive 80nm.
- Freins à disques hydrauliques Shimano.
- Batterie 11 Ah autonomie 70 km.
- Selle confort Royal Drifter.

CRÉATEUR
FRANÇAIS



ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
100^{14,5 Ah}
km



2190€*
GREEN BIKE RUN
VLA011808.

- Cadre alu VTT 27,5".
- Fourche VTT réglable.
- Freins à disques hydrauliques Shimano.
- Transmission Shimano 8V.
- Moteur pédalier MaxDrive 80nm.
- Batterie 14,5Ah autonomie 100 km.

ACCESSOIRES

46€50**
PORTE BÉBÉ
ARRIÈRE PEPE
(Réf: AO11822)

- Fixation sur porte bagage.
- Poids maxi: 22kg.



NOUVEAUTE
2020
NOUVEAUTE

24€90**
ANTIVOL EN U
(Réf: PAAVB5)

- L. 32 x 16,5cm.
- Ø 12mm.
- Avec support.



23€50**
PANIER ARRIÈRE
(Réf: PAPN75)

- L. 40 x L. 30 x H. 17 / 13,5cm.
- Fixation avec Etau à ressort.
- Maille acier.



Afin de prévenir les risques de blessures graves à la tête et au visage, la réglementation routière impose désormais le port du casque pour les enfants de moins de 12ans lorsque ceux-ci roulent à vélo, qu'ils soient passagers ou conducteurs. Le décret n°2016-1800 du 21 décembre 2016 – qui institue cette nouvelle obligation – précise que le casque doit remplir 2 conditions : être attaché - être conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle et portant le marquage « CE ». Cette obligation du port du casque figure à l'article R.431-1-3 du Code de la route. En revanche, un adulte qui roule à vélo n'a aucune obligation de porter un casque, contrairement aux règles applicables aux motos et aux scooters. Il ne risque donc pas d'amende en cas de contrôle, sauf s'il transporte ou qu'il accompagne un enfant de - de 12 ans ne portant pas lui-même son casque.



Trouvez le magasin **VERTS LOISIRS** le plus proche de chez vous
en vous connectant sur notre site internet www.verts-loisirs.fr

01 GARRY BRESSE MOTEURS
- VIRIAT - Tél. 04 74 23 25 31
- CESSY (GEX) - Tél. 04 50 99 06 86
- AMBERIEU EN BUGEY - Tél. 04 74 38 33 99

02 MECAFOR
- SOISSONS - Tél. 03 23 73 20 49

02 COLLARD
- CHATEAU THIERRY - Tél. 03 23 83 13 63

03 CLOUE ÉQUIPEMENT
- DOMERAT - Tél. 04 70 29 05 35

04 ABRAM DISTRIBUTION/ JARDIPRO
- MANOSQUE - Tél. 04 92 87 32 66

09 MARANDEL
- VERNIOLLE - Tél. 05 61 68 02 18
- SAINT-LIZIER - Tél. 05 61 96 08 38
- LAVELANET - Tél. 05 61 05 23 37

10 BARBEREY MOTOCULTURE
- BARBEREY - Tél. 03 25 79 31 54

12 C.B.M
- CALMONT - Tél. 05 65 58 74 91

12 NADAL
- RODEZ - Tél. 05 65 42 75 62
- MALEVILLE - Tél. 05 65 65 61 73
- BOUSSAC - Tél. 05 65 69 00 80
- NAUCELLE - Tél. 05 65 69 49 78

14 ANNE FAYE
- ORBEC - Tél. 02 31 48 15 60
- LISIEUX - Tél. 02 31 62 17 04
- PONT- L' ÉVEQUE - Tél. 02 31 64 65 66

14 CHIVOT
- ROTS/CAEN - Tél. 02 31 26 00 00
- TROARN - Tél. 02 31 43 86 53

15 DEFI-MAT
- MAURIAC - Tél.: 04 71 68 10 86
- YTRAC - Tél. 04 71 62 55 09

15 REYT
- ST-FLOUR - Tél. 04 71 60 16 20

16 JM QUICHAUD
- LA ROCHEFOUCAULD - Tél. 05 45 62 36 54
- CHASSENEUIL - Tél. 05 45 39 51 72

18 ALABEURTHE
- COSNE-SUR-LOIRE - Tél. 03 86 26 82 50

18 CLOUÉ ÉQUIPEMENT
- BOURGES - Tél. 02 48 27 99 24
- ST AMAND - MONTROND - Tél. 02 48 96 76 69

19 MENUE CULTURE
- BRIVE LA GAILLARDE - Tél. 05 55 17 65 50
- LAGUENNE - Tél. 05 55 20 13 98
- USSEL - Tél. 05 55 72 61 61
- EGLETONS - Tél. 05 55 29 23 98

22 ARMOR MOTOCULTURE
- LEZARDRIEUX - Tél. 02 96 55 89 47

22 TSP ORHAN MOTOCULTURE
- PORDIC - Tél. 02 96 79 45 53

22 LAMBALLE MOTOCULTURE
- LAMBALLE - Tél. 02 96 30 92 01

23 JUILLES
- ALBUSSON - Tél. 05 55 66 10 47
- BOURGANEUF - Tél. 05 55 64 00 16
- GUERET - Tél. 05 55 52 60 10

24 THOMAS
- BERGERAC - Tél. 05 53 27 16 49
- ST LAURENT SUR MANOIRE -
Tél. 05 53 02 29 55

25 INNOV' MOTOCULTURE
- AUDINCOURT - Tél. 03 81 32 18 78

26 FAURE JARDINAGE
- CREST - Tél. 04 75 25 03 63
- MONTEILMAR - Tél. 04 75 51 95 24
- VALENCE - Tél. 04 75 42 30 03

26 CHIRON PONSON
- ST-DONAT-SUR-L'HERBASSE
Tél. 04 75 45 16 85

27 ANNE FAYE
- PONT AUDEMER - Tél. 02 30 32 02 08

29 YOUNOU
- LE JUCH - Tél. 02 98 91 04 89

31 PICARD MOTOCULTURE
- AUTERIVE - Tél. 05 61 50 51 29

33 AGRI 33
- CESTAS - Tél. 05 56 36 00 33

33 GASSION
- COUSTRAS - Tél. 05 57 48 40 50
- LIBOURNE - Tél. 05 57 48 75 33
- ST-DENIS-DE-PILE - Tél. 05 57 24 35 00

33 THOMAS
- STE-FOY-LA-GRANDE - Tél. 05 57 41 91 00

34 DUCHENNE
- PEZENAS - Tél. 04 67 90 70 99
- MONTPELLIER - Tél. 04 67 20 19 33

36 CLOUÉ ÉQUIPEMENT
- GEHÉE - Tél. 02 54 40 82 02
- CHATILLON - Tél. 02 54 35 55 70
- ST MAUR - Tél. 02 54 34 89 62
- LE BLANC - Tél. 02 54 37 09 32

37 CHINON MOTOCULTURE
- CHINON - Tél. 02 47 98 31 00

38 GIRAUD
- SEYSSINS - Tél. 04 76 84 28 50

38 BONFILS
- RENAGE - Tél. 04 76 91 07 37
- RUY MONTCEAU - Tél. 04 74 19 01 00

41 CHESNEAU/CLOUÉ ÉQUIP.
- SALBRIS - Tél. 02 54 97 14 58

41 CLOUÉ ÉQUIPEMENT
- ANGE - Tél. 02 54 32 50 20

42 P.M.A PERREUX MOTOCULTURE
- PERREUX - Tél. 04 77 23 06 01

43 FAVIER
- CUSSAC-SUR-LOIRE - Tél. 04 71 03 14 44

44 LEFEVRE
- HERBIGNAC - Tél. 02 40 88 85 36

45 EQUIP' JARDIN JARDINAMAT
- VILLEMANDEUR - Tél. 02 38 07 10 95
- GIEN - Tél. 02 38 67 59 21

46 COSTES
- CAHORS - Tél. 05 65 20 27 60
- GRAMAT - Tél. 05 82 40 04 00
- SAINT-JEAN-LESPINASSE
Tél. 05 82 40 04 06

47 EURO-MAT-AGRI
- BIAS - Tél. 05 53 70 18 14

47 SPORTS AQUITAINE LOISIRS
- AGEN - Tél. 05 53 66 29 88

49 QUINCAILLERIE DES MAUGES/ M.A.V.
- ST-ANDRE-DE-LA-MARCHE - Tél. 02 41 56 93 55
- ST-PIERRE MONTLIMART - Tél. 02 41 75 17 32

49 HETEAU
- VERN D'ANJOU - Tél. 02 41 61 44 40

49 TAUGOURDEAU
- BEAUFORT EN VALLEE - Tél. 02 41 80 35 17

49 LE LION VERTS LOISIRS
- LE LION D'ANGERS - Tél. 02 41 95 31 44

50 LEDENTU
- GAVRAY - Tél. 02 33 91 74 75
- SAINT-LO - Tél. 02 33 05 66 36
- CARENTAN-LES-MARAIS - Tél. 02 33 71 22 05

51 COLLARD
- CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél. 03 26 65 31 41
- MAGENTA - Tél. 03 26 51 59 89
- THILLOIS - Tél. 03 26 08 30 70

51 CENTRE MOTOCULTURE MONTMIRAILAIS
- MONTMIRAIL - Tél. 03 26 81 18 18

53 BREILLON BERTRON
- AZE - Tél. 02 43 09 13 28
- ST-BERTHEVIN - Tél. 02 43 69 26 62

53 POIRIER LETEMPLIER
- MAYENNE - Tél. 02 43 32 17 17
- GORRON - Tél. 02 43 08 63 85

54 BRICO JARDINS LUNEVILOIS
- JOLIVET - Tél. 03 83 74 41 67

54 MOTOCULTURE TOULOISE
- DOMMARTIN-LES-TOUL - Tél. 03 83 43 26 73

56 PLUS MOTOCULTURE
- LANGUIDIC - Tél. 02 97 84 92 54

56 AGRI SUD BRETAGNE/RYO
- GRAND-CHAMP - Tél. 02 97 66 71 46
- QUESTEMBERT - Tél. 02 97 26 57 91

57 AU SERVICE DE LA MAIN VERTE
- METZ - Tél. 03 87 36 10 82

58 ALABEURTHE
- COSNE-SUR-LOIRE - Tél. 03 86 26 82 50
- VARENNES-VAUZELLES - Tél. 03 86 57 31 27

59 COVEMAERER
- BONDUES - Tél. 03 20 46 26 14

59 BT MOTOCULTURE
- BOURBOURG - Tél. 03 28 20 93 17

61 PERCHE LOISEL MOTOCULTURE
- ST LANCIS LES MORTAGNE - Tél. 02 33 25 00 86

62 MC. MOTOCULTURE
- CALAIS - Tél. 03 21 19 23 79

63 REYT
- ISSOIRE - Tél. 04 73 89 25 24

63 DORAT
- COURNON - Tél. 04 73 84 80 01

64 LANNERETONNE
- OLORON-STE-MARIE - Tél. 05 59 39 01 17

64 NOUGUÉ-CAZENAVE
- LONS - Tél. 05 59 32 03 30

64 ZUGASTI
- URRUGNE - Tél. 05 59 54 31 72

64 MAIGNON MOTOCULTURE
- ANGLETT - Tél. 05 59 31 49 55

66 CATALOGNE MOTOCULTURE
- ARGÈLES-SUR-MER - Tél. 04 68 82 32 56

66 PYRENEES AGRICOLES
- LE SOLER - Tél. 04 68 92 15 22

67 JOST
- MOLSHEIM - Tél. 03 88 38 32 99

67 DIEBOLD
- RINGENDORF - Tél. 03 88 70 72 80

67 JARDI' EQUIPEMENTS
- MONSWILLER - Tél. 03 88 03 10 73

67 ZAEGEL ESPACES VERTS
- GEISPOLSHHEIM GARE - Tél. 03 88 68 91 13

68 SCHERRER
- DANNEMARIE - Tél. 03 89 25 00 34

69 ALMM
- STE FOY L'ARGENTIERE - Tél. 04 72 86 93 73

69 MAYOUD
- DOMMARTIN - Tél. 04 78 47 31 33
- CHAPONOST - Tél. 04 72 67 05 46

69 ETS MURE
- SOUZY - Tél. 04 74 70 05 29

70 BOLMONT
- LURE - Tél. 03 84 62 78 00

71 GENIX MOTOCULTURE
- FONTAINES - Tél. 03 85 91 05 56

71 JARDI ESPACE RAMEAU
- PARAY-LE-MONIAL - Tél. 03 85 81 08 12

71 ADRIEN MOTOCULTURE
- AUTUN - Tél. 03 85 52 05 03

71 MARCIGNY MOTOCULTURE
- MARCIGNY - Tél. 03 85 25 19 02

71 GARRY
- MACON - Tél. 03 85 20 01 20

73 SERGE MONOD EQUIPEMENT
- FRANCIN - Tél. 04 79 26 69 30

73 PASSION MOTOCULTURE
- FRONTENEX - Tél. 04 79 31 43 02

76 DEHOND
- LILLEBONNE - Tél. 02 35 39 80 10

76 FARCY MOTOCULTURE
- ST SAEENS - Tél. 02 35 34 58 58

77 CORE
- LA FERTE SOUS JOUARRE
Tél. 01 60 22 04 88

79 S.G.R.
- THOUARS - Tél. 05 49 66 14 25
- PARTHENAY - Tél. 05 49 64 20 55
- BRESSUIRE - Tél. 05 49 81 77 07

79 MJC MAISON CHARPENTIER
- LEZAY - 05 49 29 41 09
- SAUZE VAUSSAIS - Tél. 05 49 07 21 73

81 COSTES
- GAILLAC - Tél. 05 63 57 03 25
- LAVAUR - Tél. 05 63 58 64 57

82 COSTES
- MONTAUBAN - Tél. 05 63 20 14 75
- MOISSAC - Tél. 05 63 05 15 56
- VALENCE D'AGEN - Tél. 05 63 29 21 94
- BEAUMONT DE LOMAGNE - Tél. 05 63 26 41 27

85 AUJARDIN
- FONTENAY LE COMTE - Tél. 02 51 52 73 21

85 MAGASIN PUBERT
- CHANTONNAY - Tél. 02 51 45 81 88

86 LA CHARLOISE MOTOCULTURE
- CHARROUX - Tél. 05 49 87 92 17

86 MDM MOTOCULTURE
- POITIERS - Tél. 05 49 58 26 84
- CHATELLERAULT - Tél. 05 49 02 37 38

87 MOULINJEUNE
- COUZEIX - Tél. 05 87 31 00 80
- ST-JUNIEN - Tél. 05 55 02 05 28
- ST-LEONARD DE NOBLAT - Tél. 05 55 56 35 94
- LIMOGES-FEYTIAT - Tél. 05 55 30 40 23

88 CHOFFE MOTOCULTURE
- LERRAIN - Tél. 03 29 07 50 56
- CONTREXEVILLE - Tél. 03 29 08 33 47

88 BOLMONT
- LEVAL-D'AJOL - Tél. 03 29 30 00 11
- EPINAL - Tél. 03 29 34 86 87

88 GEORGES HENRI SAS
- LA VOIVRE - Tél. 03 29 58 39 94

89 ALABEURTHE SAS
- MONNETEAU - Tél. 03 86 18 99 02
- ST-FLORENTIN - Tél. 03 86 43 43 10

89 GAUTHIER
- ST CLÉMENT - Tél. 03 86 67 12 79

BELGIQUE - TONDS TON GAZON
- FLERON - Tél. 0032 435 81 705

Financer ses achats...

avec un crédit gratuit sur 10 mois

de 150€ à 75 000€



C'est
10x
mieux

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Sofinco Partner

Crédit accessoire à une vente réservé aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, prêteur. SA au capital de 554 482 422 euros. 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue par CA Consumer Finance et est diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu'intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opération de crédit sans agir en qualité de prêteur. Le cout du crédit est pris en charge par votre vendeur.

Partner = Partenaire



EXIGER LE MEILLEUR, C'EST TOUT NATUREL...

LA MARQUE DE MON SPÉCIALISTE MOTOCULTURE PLAISIR

Avec ses 90 collègues, votre Spécialiste sélectionne son offre sur la base des meilleurs critères techniques et d'utilisation. Chaque machine portant notre griffe est pour vous, un gage de qualité. La qualité technique, mais aussi celle du conseil et celle de l'entretien sont inséparables de notre nouvel emblème. Elle symbolise toute la qualité des matériels de motoculture proposés par votre Spécialiste **VERTS LOISIRS**.

Simple & pratique,
venez sur notre site

www.verts-loisirs.fr

Consultez, sélectionnez et commandez
votre matériel en ligne !



Flashez et découvrez
nos meilleures offres !

Attention : offre uniquement valable
sur une sélection de produits bien déterminée.

Ce catalogue étant édité par un groupement national, les adhérents - à titre individuel - se réservent le droit, pour des raisons techniques, de ne pas diffuser certains produits, VERTS LOISIRS se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, et cela dans l'intérêt du client. Compte tenu de la diversité de l'offre présentée, certains modèles ne sont disponibles que sur commande. N° SIREN 318 187 887 00027. VERTS LOISIRS Z.A. La Bouissounade 81150 LAGRAVE.



Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

CATALOGUE 2020



Sofinco Partner

Financer ses achats
avec un crédit gratuit
sur 10 mois

C'est **10X** mieux

Voir conditions p.5
Partner = Partenaire

VOTRE SPÉCIALISTE MOTOCULTURE PLAISIR



VERTS LOISIRS
L'espace Jardin